



2024



**buromomic**  
FABRICANT FRANÇAIS



**ESPACES DE VIE** au travail

# LE MOT DES DIRIGEANTS



Chères Parties Prenantes !

**Parties Prenantes ?** une appellation nouvelle pour vous tous, nos clients, distributeurs, prescripteurs, fournisseurs, collaborateurs, voisins, avec qui et pour qui **buronomic** s'associera dans le but de produire son 1<sup>er</sup> rapport RSE en 2024 et formaliser ses objectifs de réduction de son impact environnemental.

Cette démarche d'association est essentielle pour **buronomic**, industriel français, dans le cadre du projet sectoriel de l'Ameublement Français et des étapes de décarbonation et de réindustrialisation de notre filière.

Pour 2024, nous continuons d'avancer !

Industriellement, **buronomic** poursuit son programme de modernisation (2.5 M€ déjà investis ces 2 dernières années) et déploie de nouveaux savoir-faire pour adapter et enrichir encore nos solutions de mobiliers professionnels. Nos équipes suivent de nouvelles formations dans tous les domaines afin de leur permettre de s'adapter aux nouveaux défis de l'entreprise, tout en s'épanouissant.

Côté produits, notre gamme collaborative ALTO se complète en 2024 de nouvelles solutions de coworking pour continuer à vous séduire au sein de vos espaces de travail.

Nous sommes fiers de ce concept original, accessible et désormais certifié (NFE/OEC) car résolument dans l'air du temps, répondant déjà aux besoins des entreprises de demain.

Un nouveau site internet **buronomic** verra le jour courant 1<sup>er</sup> semestre afin de vous faire bénéficier d'une meilleure interactivité et d'un accès plus fluide et plus attractif à nos informations.

Prolongation de la durée de vie des produits, seconde vie des produits : ces thèmes, importants pour notre planète, **buronomic** y contribuera pleinement dès 2024. Dès janvier, la qualité de nos fabrications nous permet de vous proposer désormais **une garantie de 10 ans** sur les produits issus de nos fabrications, au lieu de 5 ans.

Dans les 2 ans à venir, nous vous proposerons la reprise de nos mobiliers de moins de 10 ans et mettrons en place des produits éco-conçus, avec une empreinte carbone plus faible.

L'important, c'est de réussir ensemble !

En cette année olympique, **buronomic** sera une nouvelle fois ravi et fier de vous accompagner au quotidien dans vos projets, vous conseiller pour l'amélioration de la qualité de vie au travail et contribuer à vos réussites, que nous vous souhaitons nombreuses !

Nous vous souhaitons une belle année olympique, avec **buronomic** à vos côtés.

Cordialement.



Jean-Michel JORT  
Président



Johan POIROUD  
Directeur Général

**buronomic**, industriel français concepteur et fabricant de mobilier de bureau professionnel



**buronomic** a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur, en France. A partir des années 1990, la société a recentré son activité sur la fabrication de mobiliers de bureaux professionnels.

**buronomic** est devenu aujourd'hui l'un des principaux acteurs français, spécialistes de l'aménagement des espaces de travail. Espaces partagés ou individuels, bureaux opérationnels ou de direction, zones de coworking, de réunion ou d'accueil, solutions de rangement et de classement, sièges et accessoires, **buronomic** offre un vaste choix de collections professionnelles, conçues dans le respect des normes et assemblées en France, sur son site de production de 43 000 m<sup>2</sup> à Honfleur (Calvados).

**buronomic** fabrique chaque année plus de 250 000 colis et livre plus de 70 000 postes de travail en France, au Benelux et au Royaume-Uni, au travers d'un réseau de distributeurs qualifiés.

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de nos produits. La grande majorité de nos collections est certifiée et bénéficie désormais d'une garantie de 10 ans.



# NOS CHIFFRES CLÉS



**28 M€**  
CA ANNUEL 2023



**130**  
COLLABORATEURS



**43 000 M<sup>2</sup>**  
SITE INDUSTRIEL ET STOCK  
HONFLEUR (14-FR)




**70 000**  
POSTES DE TRAVAIL  
VENDUS EN 2023



**250 000**  
COLIS FABRIQUÉS  
PAR AN



**+ DE 40 ANS**  
D'EXPERTISE INDUSTRIELLE  
EN FRANCE  
création en 1981



**+ DE 400**  
DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS  
FRANCE ET EXPORT



**165 000**  
COLIS EN STOCK PERMANENT



**35**  
SEMI-REMORQUES  
EXPÉDIÉS PAR  
SEMAINE

# NOTRE SAVOIR-FAIRE

L'aménagement des  
Espaces de Vie au travail

## NOTRE MÉTIER

Concepteur, assembleur et fabricant de mobilier professionnel destiné à l'aménagement des espaces de travail.



## NOTRE AMBITION

Vous accompagner dans la transformation de vos espaces de travail et apporter confort, qualité et style à vos environnements de travail.



Depuis 40 ans, **buronomic** fabricant français conçoit, développe et fabrique du mobilier professionnel pour apporter confort et style à vos environnements de travail. Améliorer le bien-être au travail est devenu un élément primordial dans l'aménagement des nouveaux espaces de travail.

Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets, en respectant vos besoins et en vous apportant notre savoir-faire d'aménageur pour chaque organisation, au sein de chaque lieu.

De l'accueil aux espaces partagés en passant par le coworking, la réunion et les espaces informels, **buronomic** déploie son expertise métier et vous propose des solutions qualitatives, élégantes et accessibles, en constante évolution pour vous offrir un autre regard sur vos espaces de vie au travail.

**buronomic**, c'est la garantie d'un mobilier design, solide, certifié et garanti, livré rapidement en France et en Europe.

# NOS ENGAGEMENTS



## NOTRE CHARTE

### **RESPECTER**

nos collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs en appliquant les règles strictes d'éthique interdisant toute forme active ou passive de corruption.

### **ECOUTER et FIDELISER**

nos clients en leur proposant des solutions personnalisées produits/services/délais en réponse à leurs besoins.

### **INNOVER et ADAPTER**

en permanence notre offre en termes de conseils, produits et services, pour répondre aux besoins de nos clients et aux attentes des utilisateurs.

### **CONCEVOIR**

des produits durables et écoresponsables, intégrant l'ergonomie et le design.

### **METTRE EN OEUVRE**

les normes nationales et européennes en vigueur, dès la conception de nos produits.

### **FABRIQUER**

en France et en Europe pour pérenniser nos emplois et nos compétences.

### **GARANTIR**

nos produits et en assurer la traçabilité avec un système de management de la qualité et un service après-vente performant.

### **ASSURER**

une logistique performante, des délais rapides et un service d'installation adaptés aux besoins de chaque client.

### **PERENNISER**

notre entreprise en la faisant évoluer, en mettant constamment en œuvre les principes d'amélioration de la qualité, de formation de nos collaborateurs et d'engagement environnemental.



## UNE GARANTIE ÉTENDUE À 10 ANS

**buronomic** effectue un contrôle minutieux de l'ensemble de ses fabrications afin de vous garantir la plus grande satisfaction d'usage et de durabilité de nos produits.


Confiant en la qualité de ses produits, **buronomic** étend sa garantie de 5 à 10 ans en 2024 sur la grande majorité des collections issues de sa fabrication (hors bureaux électriques et coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal) et s'engage pour des mobiliers plus durables.

## UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ET IMPLIQUÉE DANS LES PROCESS DE CERTIFICATIONS

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de ses produits. Notre site industriel est certifié ISO 9001 (v2015). La grande majorité des mobiliers **buronomic** est certifiée et bénéficie désormais d'une garantie de 10 ans.

**buronomic** est l'un des membres fondateurs et actif d'Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au travail et de l'éco-organisme Valdélia pour la collecte et le recyclage du mobilier usagé.

**buronomic** est un membre actif de l'Ameublement français et adhère au club RSE.



# NOS ENGAGEMENTS



## LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE AU COEUR DE L'AMBITION BURONOMIC

Anciennement sous le nom Sonorma, **buronomic**, a toujours mis l'ensemble de ses parties prenantes et la préservation de la planète au coeur de sa raison d'être. **buronomic** est conscient que l'impact environnemental et social a une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs.

Pour cela, sous l'impulsion de l'Ameublement français, **buronomic** a décidé de formaliser et de structurer sa démarche de responsabilité sociétale. Plusieurs étapes ont alors été effectuées en commençant en 2021 par la réalisation de bilans carbone pour ensuite établir l'ensemble des étapes de la démarche RSE, la stratégie et la politique RSE de l'entreprise.

## NOTRE BILAN CARBONE **greenly**

Depuis 2021, **buronomic** réalise chaque année son bilan carbone pour évaluer l'impact de ses activités sur l'environnement.

Cela a permis à l'entreprise de prendre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. En analysant son empreinte carbone, **buronomic** peut mettre en place des initiatives durables et responsables pour préserver notre planète.

Pour cela, **buronomic** a choisi l'entreprise Greenly afin d'effectuer chaque année son bilan carbone. Greenly délivre des bilans carbone conformes à la méthodologie promue par l'ADEME et l'Association Bilan Carbone.

Le constat positif est que **buronomic** a des émissions de gaz à effet de serre inférieures à la médiane du secteur (109 vs 116 tCO<sub>2</sub>e/collaborateur).





## NOTRE STRATÉGIE

Notre stratégie RSE est fondée sur les principes de la norme ISO 26000, qui a pour objectif la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

La stratégie de **buronomic** est de participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail en fabriquant en France une offre standardisée courte et cohérente pour équiper les espaces de travail.

Pour cela, **buronomic** s'inscrit dans l'objectif de décarbonation et réindustrialisation défini dans le projet de l'Ameublement français avec :

### UN HORIZON 2030

- Décarbonation de l'approvisionnement en matières premières
- Amélioration continue dans le domaine des transports
- Prise en compte de l'impact environnemental et social de la fabrication des produits

### UN HORIZON 2050

- Allonger la durée de vie des meubles
- Développer l'économie de fonctionnalité

## NOTRE POLITIQUE RSE

### NOS ENGAGEMENTS SUR 3 ANS

En accord avec l'ensemble des parties prenantes buronomic



GOUVERNANCE  
ENGAGÉE



PROMOTION D'UN  
ENVIRONNEMENT DE  
TRAVAIL DE QUALITÉ



RÉDUCTION DE L'EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE

#### GOUVERNANCE ENGAGÉE

- Développement de la promotion de la démarche RSE en interne et externe
- Achats responsables privilégiés
- Respect des pratiques loyales et éthiques
- Esprit d'innovation et exigence de qualité
- Respect des droits de l'Homme comme priorité absolue

#### PROMOTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE QUALITÉ

- Augmentation de la formation des collaborateurs
- Amélioration continue de la qualité de vie au travail
- Développement des compétences
- Importance de la sécurité et d'un environnement sûr

#### RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

- Développement de l'économie circulaire
- Prise en considération de l'impact environnemental dans la conception des produits et dans chaque décision
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre




Téléchargez notre  
démarche RSE  
complète

# NOS ATOUTS



**FABRICANT  
FRANÇAIS**

**buronomic** conçoit et fabrique ses collections de mobiliers de bureau en France, dans son unité de production de 43 000 m<sup>2</sup> à Honfleur (Calvados).



**NOTRE QUALITÉ CERTIFIÉE**

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de ses produits. Le mobilier de **buronomic** est certifié et bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Les mobiliers **buronomic** sont conformes aux normes françaises et européennes. Nos principales gammes de mobiliers sont certifiées NF Environnement et OEC (Office Excellence Certifié) et bénéficient du label PEFC.



**UNE DÉMARCHÉ ÉCO-RESPONSABLE**

La démarche RSE de **buronomic** traduit l'engagement éco-responsable de l'entreprise :

- Certification 100% PEFC pour nos dérivés de bois et cartons,
- Colis plats pour limiter l'impact Co2 transports,
- Conception des produits pour assurer une recyclabilité de plus de 90% en fin de vie,
- Valorisation de nos chutes de bois et retraitement de nos déchets à + de 88%.



**UNE OFFRE COMPLÈTE  
DE MOBILIERS PROFESSIONNELS**

**buronomic** vous propose un vaste choix de bureaux opérationnels, collaboratifs et de direction, de tables de réunion et coworking, de mobilier d'accueil et de rangement, conçus pour équiper et aménager tous les espaces de travail.






## UN BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ


**buronomic** dispose d'un bureau d'études intégré, afin de vous aider à réaliser toutes vos implantations.

L'intégralité du catalogue **buronomic** est disponible dans la bibliothèque pCon planner et téléchargeable en formats 3D (DWG, 3DS...) sur pCon catalog.



## UN SITE INTERNET, ESPACE PRIVILÉGIÉ [www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)

Sur [www.buronomic.com](http://www.buronomic.com), vous trouverez l'intégralité de nos collections et pourrez accéder à nos images, nos catalogues et nos certifications, visibles et téléchargeables.



## DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS

Grâce à sa logistique fiable et réactive, **buronomic** assure une mise à disposition de ses mobiliers **sous 12 jours ouvrés toute France** (délai moyen rendu sur les plateformes de nos partenaires).



## UN SAV PERFORMANT

Grâce à un délai de prise en charge sous 48h, le SAV **buronomic** est aujourd'hui l'un des plus efficaces du marché.




## L'INSTALLATION ET LE MONTAGE DE VOS MOBILIERS

**buronomic** peut prendre en charge l'installation et le montage du mobilier à travers son réseau de partenaires locaux agréés.

Le service d'installation et de montage des mobiliers **buronomic** est disponible sur l'ensemble du territoire français. Cette prestation couvre toutes les étapes clés, de la réception du mobilier chez nos prestataires jusqu'au nettoyage du site.

Les prestataires peuvent également se charger de la reprise de l'ancien mobilier présent sur le site (cette prestation fera l'objet d'un devis).



**buronomic** répond à l'ensemble de vos questions et vous conseille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

**02.31.81.66.00 ou [contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**  
**ZI du Poudreux - Route Samuel Champlain**  
**14603 Honfleur**

Efficace, professionnelle et rapide, notre équipe commerciale traite vos demandes et vous accompagne dans la gestion de vos commandes au quotidien.



## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Pour mieux vous satisfaire, nos équipes commerciales et techniques **buronomic** vous proposent les meilleures solutions d'aménagement de nos mobiliers, pour votre bien-être au sein de vos environnements de travail.



# NOS UNIVERS

Corpworking / Flex Office

FLEX OFFICE

CORPOWORKING



Le **corpworking**, notion s'inspirant de corporate & coworking, se définit comme un espace de travail partagé au sein d'une même entreprise, réunissant uniquement ses salariés dans une approche collaborative. Il facilite la flexibilité, la collaboration et la transversalité dans l'entreprise. Les collaborateurs, sédentaires et nomades, y partagent leur lieu de travail et les espaces d'animation.

Flexibilité, espaces d'échanges, de création ou de confidentialité, le **corpworking** permet aux employés de rompre la routine et de gagner en efficacité, dans des espaces de confort et de bien-être dédiés et offerts à tous.

**buronomic propose des solutions innovantes et ergonomiques pour l'aménagement de vos nouveaux espaces, en respectant vos modes organisationnels.**

Le **flex office** associe le besoin de flexibilité des organisations à l'optimisation d'allocation des espaces; ce concept a pour but de rendre les équipes plus agiles, de favoriser les échanges entre collaborateurs et d'améliorer leur bien-être, en réduisant les bureaux affectés ainsi que les espaces fermés.

Le **flex office** offre des espaces collaboratifs en plus grand nombre avec des configurations plus variées ; il permet au salarié de choisir son poste de travail en fonction de la tâche à effectuer et de moduler son temps de travail selon les espaces et surfaces de travail disponibles, pour mieux répondre à ses besoins.

**Les solutions de flexibilité et de mobilité buronomic permettent de gérer au mieux les besoins de confort et d'organisation de l'environnement des collaborateurs.**

## OPEN SPACE



L'open space est revu et corrigé, pour en conserver ses atouts et privilégier les contacts directs pour une meilleure cohésion d'équipe.

Il n'est plus question de faire coexister dans un même espace des salariés aux activités identiques et longues. Bien au contraire, c'est la diversité de typologies des espaces de travail qui va apporter le dynamisme et le confort des collaborateurs.

**Les gammes buronomic, pratiques, ergonomiques et accessibles, répondent à ces besoins d'aménagement plus classiques tout en respectant les codes esthétiques et coloristiques du moment.**

## NOS UNIVERS

### Open Space / Lounge & Détente

## LOUNGE & DÉTENTE



L'évolution des modes de fonctionnement au bureau conduit à l'émergence de nouveaux lieux de socialisation, d'échanges informels et de créativité au sein des espaces de travail. Parmi les souhaits des collaborateurs émerge une forte attente d'espaces dédiés au bien-être, au confort et à la socialisation, tout en permettant de conserver la confidentialité du travail et la réflexion individuelle.

Dans ce contexte hybride, les espaces **lounge et détente** s'intègrent dorénavant au cœur des aménagements, apportant flexibilité, diversité et confort. Ils permettent de rythmer les solutions collaboratives par des passerelles physiques, favorisant sentiment d'appartenance, esprit de communauté et respect de l'individualité.

**buronomic propose de nombreuses solutions lounge et détente au sein de ses collections qui répondront aux besoins de diversité et de confort des collaborateurs, dans le respect de budgets maîtrisés.**

# SOMMAIRE GÉNÉRAL

## CONFIDENTIALITÉ 16 - 19



NOUVEAU

**CALME**  
Cabines de confidentialité  
**16**

## COWORKING 20 - 51



NOUVEAU

**ALTO**  
Coworking  
**22**



**ASTROLITE HAUTE**  
**30**



**COHÉSION**  
**34**



**COHÉSION HAUTE**  
**40**



**DÉTENTE**  
**44**



**VISIO HUB**  
**48**

## BUREAUX COLLABORATIFS 52 - 145



NOUVEAU

**ALTO**  
**54**



**ASTROLITE**  
**74**



**PARTAGE**  
**90**



**ASTRO**  
**106**



**DIALOGUE**  
**126**

## BUREAUX ERGONOMIQUES 146 - 169



**ASTROLITE**  
**148**



**ESSENTIEL**  
**150**



**ENVOL One**  
**152**



**ENVOL Evo**  
**156**



NOUVEAU  
**ALTO**  
**162**



**ENVOL Classic**  
**166**

## BUREAUX CLASSIQUES 170 - 189



**ESSENTIEL**  
**172**



**RETRO**  
**178**



**EXTENSIONS**  
**182**



**STRICTO**  
**186**

## BUREAUX DIRECTION 214 - 229



**ASTRO**  
Direction  
**216**



**STRICTO**  
Direction  
**220**



**PRESTIGE**  
**224**

## COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES 190 - 213



**COURTOISIE**  
Voiles de fond  
**192**



**ÉLECTRIFICATION**  
**194**



**CONNECTIQUE**  
**198**



**BEWALL**  
Séparateurs tissu  
et mélaminés  
**202**



NOUVEAU

**ERGONOMIE**  
Supports écrans et  
luminaires  
**210**



# SOMMAIRE GÉNÉRAL

## RANGEMENTS 230 - 285



### COMFORT

Caissons  
mélaminés à tiroirs  
**232**



### ALTO

Bibliothèques  
**262**



### OPENBOX

Caissons  
mélaminés à porte  
**238**



NOUVEAU

### EKO

Casiers  
**266**



### OPTIMAX Evo

Caissons Towers  
**240**



### KUBO

Bibliothèques  
**276**



NOUVEAU

### QUIÉTUDE

Rangements  
mélaminés  
**242**



### PAISIBLE

Caissons métal  
**280**



### ALTO

Solutions de  
rangements  
**258**



### CLASSIF

Rangements  
métal  
**282**

## RÉUNION 286 - 327



NOUVEAU

### ALTO

Réunion  
**288**



### ARCHES

Réunion  
**294**



### COHÉSION

Réunion  
**304**



### SOLUTION

Tables abattantes  
**308**



NOUVEAU

### EUREKA

Tables abattantes  
**310**



NOUVEAU

### SOLUTION

Tables pliantes  
**318**



### ENSEMBLE

Réunion  
**320**



### RENCONTRE

Tables modulaires  
**324**

## ACCUEIL 328 - 347



**FIFTY-FIFTY**  
**330**



NOUVEAU

**FIFTY-FULL**  
**334**



NOUVEAU

**TABLES BASSES**  
**346**



**TABLES GUEST**  
**347**

## NUANCIER & SYNOPTIQUE 368 - 378

**NUANCIER**  
**368**

**SYNOPTIQUE**  
**376**

## SIÈGES 348 - 367



NOUVEAU

**CANAPÉS ET  
FAUTEUIL ALTO**  
**352**



**SIÈGES OPÉRATIFS**  
**354**



NOUVEAU

**CHAISES  
DE RÉUNION**  
**359**



**CHAUFFEUSES**  
**364**



**TABOURETS**  
**366**

NOUVEAU



## CALME

### Cabines de confidentialité

Les cabines de confidentialité **Calme** sont des espaces autonomes, pratiques et conçus spécifiquement pour vous fournir le calme et l'intimité dont vous avez besoin. Idéales pour vous concentrer, passer des appels confidentiels ou simplement vous détendre, les cabines **Calme** permettent de vous isoler et d'échapper à l'agitation environnante dans les espaces de coworking.

Déclinables en versions bureau ou avec banc, debout ou assise, les cabines de confidentialité Solo ou Duo vous offrent l'espace intimiste adéquat pour communiquer, vous concentrer en toute sérénité en améliorant votre productivité et votre bien-être au travail.





**Cabines de confidentialité debout**  
Nebraska - Argile - Panneaux tissu Vert d'eau



**Cabines de confidentialité assise Duo avec bancs**  
Chêne Fil - Blanc - Panneaux et coussin tissu Vert d'eau



**Cabine de confidentialité assise avec banc**  
Timber - Blanc - Panneaux et coussin tissu Vert d'eau



# CALME Cabines de confidentialité

GARANTIE  
**5**  
ANS

## Structure

Panneaux mélaminés Structurex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et ép. 16 mm en partie haute.

## Panneaux acoustiques

Panneaux MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.



Téléchargez la  
fiche technique



Cabine de confidentialité  
debout



Cabine de confidentialité  
assise bureau



Cabine de confidentialité  
assise avec banc  
tablette à gauche



Cabine de confidentialité  
assise Duo avec bancs

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et panneaux mélaminés ép. 16 mm en partie haute. Chant ABS antichoc 2 mm.
- Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 60 / H 100 cm composé d'un panneau MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Tablette de forme trapèze en panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, doté d'un obturateur passe-câble blanc. Dimensions utiles P 33 / 51 x L 92 cm (tablette individuelle) et P 70 / 102 x L 92 cm (tablette duo). 2 versions de tablettes individuelles (à droite ou à gauche). Finition des tablettes identique à la finition des structures basses.
- Vérins de réglage de Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- 3 modèles :
  - Cabine debout : P 100 x L 100 x H 196 cm. Hauteur tablette 108 cm.
  - Cabine assise bureau : P 100 x L 100 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
  - Cabine assise avec banc : P 100 x L 100 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
  - Cabine Duo assise avec bancs : P 100 x L 192 x H 162 cm. Hauteur tablette 74 cm.
- Banc constitué d'un support en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 16 mm et d'un coussin d'assise en mousse ép. 10 cm, densité 40 kg/m<sup>2</sup>, recouvert de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®. Dimensions : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm. Dimensions utiles : P 41 x L 96 cm. Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 100 cm servant de dossier d'assise.

## CARACTÉRISTIQUES




— Structures basses et tablettes  
décor imitation bois

— Structures hautes  
décor unis




— Coussins et panneaux  
tissu chiné Step Mélange


Autres tissus nous consulter




Cabine debout  
vue de face




Cabine debout  
& assise bureau  
vue de dessus




Cabine assise  
avec banc  
tablette à gauche  
vue de face



Cabine assise  
avec banc  
tablette à gauche  
vue de dessus




Cabine assise Duo  
avec bancs  
vue de face



Cabine assise Duo  
avec bancs  
vue de dessus



— Structures basses et tablettes  
décor imitation bois



— Structures hautes  
décor unis



— Coussin et panneaux  
tissu chiné Step Mélange

## CABINES DE CONFIDENTIALITÉ

	Réf.	Finition structure basse / tablette	Finition structure haute	Finition tissu Coussin banc / panneaux
<p><b>Cabine de confidentialité debout</b> P 100 x L 100 x H 196 cm H tablette 108 cm</p> 	DY64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<p><b>Cabine de confidentialité assise bureau</b> P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm</p> 	DY65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<p><b>Cabine de confidentialité assise avec banc</b> <b>Tablette à gauche</b> P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm</p> 	DY66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<p><b>Cabine de confidentialité assise avec banc</b> <b>Tablette à droite</b> P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm</p> 	DY71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<p><b>Cabine de confidentialité assise Duo avec bancs</b> P 100 x L 192 x H 162 cm H tablette 74 cm Bancs : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm</p> 	DZ85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





# COWORKING

NOUVEAU



**ALTO** ..... 22  
Coworking



**ASTROLITE** ..... 30  
**HAUTE**



**COHÉSION** ..... 34



**COHÉSION** ..... 40  
**HAUTE**



**DÉTENTE** ..... 44



**VISIO HUB** ..... 48



# ALTO

Coworking

**Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.**

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoche, extensions) ou tables hautes de forme rectangulaire ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives, chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.



**Stations de travail mobiles  
(accessoires optionnels)**  
Noir - Timber




**Station de travail mobile  
(accessoires optionnels)**  
Ocre - Blanc



COWORKING



Supports accessoires  
(accessoire optionnel)



Kit de 3 bacs de rangement  
(accessoire optionnel)



Tableau aimanté blanc  
(accessoire optionnel)

**Tables de réunion hautes carrées départ/suivant avec banc et caisson Duo**

Noir - Nebraska




**Tables de réunion hautes rectangles départ/suivant**

Noir - Blanc

COWORKING



## CARACTÉRISTIQUES



# ALTO

**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.  
4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc  
2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.

### Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions :  
pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant  
un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC  
+ 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Blanc



Vert Amande



Ocre



Station de travail  
mobile

Roulettes

4 roulettes Ø 75 mm  
avec freins.

### Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm,  
de type arche « A » avec traverses structurelles de  
section 40 x 25 cm. Hauteur totale : H 180 cm.




Table haute carrée



Table haute rectangulaire

### Dimensions



Station de travail mobile  
et table haute rectangulaire  
vue de dessous




Table haute carrée  
vue de dessous

### Synoptique plateaux




Plateaux de la station de travail mobile  
et de la table haute rectangulaire




Plateaux de la table haute carrée


### Piéments



Pied arche station  
de travail mobile



Pied arche table  
haute rectangulaire



Pied arche  
table haute carrée

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Stations de travail mobiles et tables de réunion disponibles en 2 versions de plateaux : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus.
- Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 180 cm ou H 105 cm (selon versions) de type arche « A » avec traverses structurelles de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué noir.
- Stations de travail mobiles disponibles également en finition époxy laqué blanc (lisse) et vert amande ou ocre (texturé).
- Ensembles reliés par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finitions coordonnées aux piétements.
- Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, banc, caisson, extensions selon versions).
- Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm. Tables hautes : vérins de stabilité sur pied H 105 cm (course 10 mm).



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

**STATIONS DE TRAVAIL mobiles**


**PRÉ-ÉLECTRIFIABLE**

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



**AVEC ÉLECTRIFICATION**

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm</b> Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140	DX235	+ <input type="checkbox"/>		DX265	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 160	DX245	+ <input type="checkbox"/>		DX275	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180	DX255	+ <input type="checkbox"/>		DX285	+ <input type="checkbox"/>

**NOUVEAU**

**Tablette d'extension**  
Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm

L 90 cm





DY235

+

**► Options**

	Description	Réf.	Finition
<b>Kit 3 bacs de rangement</b> En métal noir P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm	 Se fixent sur le pied H 180 cm	DX295G	● Noir
<b>Bac de rangement supérieur</b> En mélaminé. P 24 / H 15 cm Se fixe sur la traverse supérieure de la station de travail	 L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX323 DX333 DX343	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
<b>Tableau aimanté blanc</b> En métal blanc H 40 / L 70 cm	 Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	○ Blanc
<b>Supports accessoires</b> Supports casque, sac, veste	 Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm	DT035G	● Noir






## STATIONS DE TRAVAIL mobiles

NOUVEAU

### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm</b> Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX23	+	+		DX26	+	+
	P 90 / L 160		DX24	+	+		DX27	+	+
	P 90 / L 180		DX25	+	+		DX28	+	+

### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm

L 90 cm



DY23


+

+

### ► Options

#### Kit 3 bacs de rangement

En métal  
P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm



Description

Se fixent sur le pied H 180 cm

Réf.


DX297S  
DX2910R  
DX2911W

Finition

Blanc  
 Vert Amande  
 Ocre

#### Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G  
DU137S

Noir  
 Blanc

#### Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables  
P 12 / H 9 / L 60 cm  
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G  
DP047S

Noir  
 Blanc






## TABLES DE RÉUNION carrées


### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ <input type="checkbox"/>		DT825	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ <input type="checkbox"/>		DT835	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ <input type="checkbox"/>		DT845	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ <input type="checkbox"/>		DT855	+ <input type="checkbox"/>

### NOUVEAU

#### ► Extensions

**Tablettes d'extension**  
Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
L 143,5 cm	DY245	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY255	+ <input type="checkbox"/>





## TABLES DE RÉUNION rectangles

### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

### NOUVEAU

#### ► Extension

##### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm




Dim. (cm)      Réf.      Finition plateau

L 90 cm      DY235      +

#### ► Options

##### Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




Description      Réf.      Finition

P 14,8 / L 31,6 cm      DU135G      Noir

##### Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables  
P 12 / H 9 / L 60 cm  
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois      DP045G      Noir

##### Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v  
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau      DQ135G      Noir

##### Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau      DQ015G      Noir





## ASTROLITE HAUTE

Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, selon les versions.



# ASTROLITE HAUTE




**Table haute carrée avec Top Access double**  
Noir - Nebraska

**Table haute rectangle**  
Blanc - Nebraska



Video : Comment percer les  
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

# ASTROLITE HAUTE

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Électrification

Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour **Top Access mini proposé en option** (dim. 240 x 120 mm).

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.  
Hauteur 105 cm.

## Électrification

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec **Top Access double** (dim. 316 x 148 mm).



Téléchargez la  
fiche technique




Table haute rectangle

Table haute carrée

## Structure

Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

## Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour Top Access mini proposé en option (dim. 240 x 120 mm).
- Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).
- Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées de pieds métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse et de 2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.
- Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, en acier finition époxy laqué, pour les 2 modèles de tables.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

## CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —

### TABLES HAUTES RECTANGLES



### TABLE HAUTE CARRÉE















# ASTROLITE HAUTE





## TABLES HAUTES rectangulaires



P 80 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables Astrolite Haute</b> Sans électrification H 105 cm	 	P 80 / L 120	4 personnes	DR82	+ 	+ 
		P 80 / L 140	6 personnes	DQ86	+ 	+ 
		P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ87	+ 	+ 


### ► Options

	Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
<b>Top Access mini</b>  	En métal. Se fixe au centre des plateaux. Permet le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm	DP077S	DP075G






## TABLES HAUTES carrées






SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables Astrolite Haute</b> H 105 cm 	P 143 / L 140	DQ88	+ 	+ 	DQ89	+ 	+ 

### ► Options

	Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
<b>Goulotte universelle</b>  	P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP047S	DP045G
<b>Kit bloc prise 3 PC</b> 	Bloc prise 3 PC + câble alimentation électrique 5 m	—	DP085G



## COHÉSION

**Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.**

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.





**Tables coworking sans électrification**  
Noir - Nebraska

**Tables coworking sans électrification**  
Blanc - Nebraska



**Table coworking avec électrification**  
Noir - Timber



**Table coworking avec électrification**  
Blanc - Chêne fil

**Bloc électrique encastré**  
3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



**Table coworking avec électrification**  
Noir - Blanc



## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —



Téléchargez la  
fiche technique



## COHÉSION



GARANTIE  
**10**  
ANS


### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé  
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v  
+ 1 passage de câbles.



### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire  
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS  
anti-choc 2 mm. Hauteur 74 cm.



### Vérins


Réglage par vérins pour  
corriger les défauts de  
planéité du sol.

### Piétement

Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm,  
de type arche "A" avec barre transversale en  
partie basse, finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 200 / P 100 cm, L 160, L 200, L 240 / P 120 cm. H 74 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm, de type arche "A" avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 201).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 196) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.





# COHÉSION

GARANTIE  
**10**  
ANS



BLANC NOIR

7 5




CHÊNE FIL NEBRASKA TIMBER BLANC

N F M S

— Piétements métal — Plateaux décors imitation bois ou uni —

## TABLES sans électrification



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
<b>Tables Cohésion</b> Sans électrification H 74 cm	 P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
 P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		

### ► Options

● ALUMINIUM

Réf.


#### Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z







# COHÉSION



## TABLES avec électrification



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
<b>Tables Cohésion</b> Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DX18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

#### Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

BLANC  
Réf.

NOIR  
Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

#### Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

#### Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z





# COHÉSION HAUTE

Les tables **Cohésion Haute** répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.





## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —




Table - vue de dessous




Table haute pied métal  
vue de profil




Table - vue de face



Téléchargez la  
fiche technique



## COHÉSION HAUTE

**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.



### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



### Piétement

Piétement métal de section 50 x 50 mm, de type arche "A" avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

### Structure

Barre de repose-pieds structurelle de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

### Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm, de type arche "A" avec barre transversale en partie basse.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 mm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 201).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 196) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

# A COHÉSION HAUTE

GARANTIE  
**10**  
ANS



## TABLES HAUTES sans électrification



**Tables Cohésion Haute**  
Sans électrification  
H 107 cm




Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

● ALUMINIUM

Réf.

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables  
juxtaposées



DN789Z





# COHÉSION HAUTE

GARANTIE  
**10**  
ANS

## TABLES HAUTES avec électrification



### Tables Cohésion Haute

Avec électrification  
1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

#### Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

BLANC

NOIR

Réf.

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

#### Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournis



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

#### Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z





## DÉTENTE

**Ronde ou rectangles, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.**

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



**Table haute rectangle**  
Noir - Blanc




**Tables hautes rectangles**  
Blanc - Cèdre



**Tables hautes rondes**  
Blanc - Blanc



Assemblage plateau et piètement en coupe d'onglet à 45°.



**Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

# DÉTENTE

GARANTIE  
**10**  
ANS




Téléchargez la  
fiche technique



## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements et cadre métal —



— Plateaux décors imitation bois ou unis —

### Assemblage

Assemblage plateau  
et piétement en coupe  
d'onglet à 45°.

### Cadre métal

Cadre métal structurel,  
pouvant servir de  
repose-pieds dans sa  
partie basse.




Table haute rectangule

### Piétement

Métal acier  
finition époxy.



Table haute ronde

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Tables rectangales

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.
- Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 198)
- Assemblage par coupe d'onglet à 45°.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de reposer-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).


### Table ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

### TABLES HAUTES RECTANGLES




Vue de dessous



Vue de perspective

### TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective



Piètements et cadre métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



DÉTENTE




GARANTIE 10 ANS

## TABLES HAUTES rectangles



### Tables hautes rectangles

Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm P 50 / H 104 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
L 120	BY31	+ [ ]	+ [ ]
L 160	DH29	+ [ ]	+ [ ]

### ► Options

#### Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v  
Câble d'alimentation de 2 m inclus.



Description  
Se fixe sur le passe câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

Dim. (cm)  
Ø 100 mm

○ BLANC  
Réf.  
DQ1375

● NOIR  
Réf.  
DQ135G

#### Obturbateur avec chargeur à induction



Description  
Se fixe sur le passe câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

Dim. (cm)  
Ø 88 mm

Réf.  
—

Réf.  
DQ015G



Tabourets  
➔ Pages 361 - 365

## TABLE HAUTE ronde



### Table haute ronde

Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Ø 80 / H 113	BY30	+ [ ]	+ [ ]

Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + [ 7 | F ]

## VISIO HUB

**Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de gérer l'information intra ou inter entreprise.**

Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer simplement ensemble ou à distance.





**Station de travail avec mur technique**  
Blanc - Nebraska - mur Blanc



**Stations de travail avec mur technique**  
Noir - Nebraska - mur Argile

COWORKING

# VISIO HUB

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Mur technique

Mur technique de dimensions P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages.

## Plateau


Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, équipé d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).

## Piètement

Piètement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.

## Parement

Parement amovible pour câblages et électrification.



Téléchargez la  
fiche technique




## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —




— Mur technique décors unis —


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions stations de travail : L 140, L 180 / H 72 cm et L 140, L 180 / H 104 cm. Profondeur 100 cm.
- Dimensions mur technique : P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages.
- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Plateaux équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm), finitions blanc ou noir selon finitions des piétements (goulottes métal L 90 ou L 130 cm optionnelles).
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Parement amovible en mélaminé Structurex®, ép. 16 mm, assurant la liaison entre la table et le mur technique.
- Structure équipée d'inserts pour assurer la fixation de l'option "Support d'écran TV".
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.





## STATIONS DE TRAVAIL



PLATEAU L 180 CM




PLATEAU L 140 CM

Avec mur technique					Avec mur technique					
	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique	
<b>Stations de travail H 104 cm</b> Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Stations de travail H 72 cm</b> Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DU78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Stations simples					Stations simples					
	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau			
<b>Stations de travail H 104 cm</b> Top Access double inclus P 100 / H 104 cm		DQ83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—		DQ84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—
<b>Stations de travail H 72 cm</b> Top Access double inclus P 100 / H 72 cm		DQ85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—		DU79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—

### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm



Description  
L 90 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 180

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

**Support écran TV**  
Pour télévision de 32 à 50 pouces  
Vesa 600 x 400



Poids maximum des écrans 30 kg  
P 4 / H 41,5 / L 60

—

DH985G







# BUREAUX COLLABORATIFS



NOUVEAU

**ALTO** ..... 54



**ASTROLITE** ..... 74




**PARTAGE** ..... 90



**ASTRO** ..... 106



**DIALOGUE** ..... 126



# ALTO

buronomic


Flexibilité, modularité et transversalité s'imposent aujourd'hui dans les espaces de travail partagés. Conçu et imaginé pour le travail en mode collaboratif, **Alto** de buronomic est un programme de mobilier contemporain, innovant et flexible, aussi à l'aise en flex-office qu'en corpworking ou en home office - **Design Emanuele Bertolini**.




## Des solutions ergonomiques pour tous vos espaces de vie au travail

Confortable et pratique, **Alto** offre de nouvelles solutions ergonomiques aux utilisateurs et s'adapte à tous les espaces de vie au travail, grâce à ses multiples atouts.

La gamme présente une esthétique fine et élancée avec ses piétements de style arche « A » et ses plateaux ergonomiques pré-électrifiables à coins arrondis. **Alto** permet 2 hauteurs de plans de travail ou de réunion (H 75 ou 105 cm) pour plus de confort ainsi que des configurations évolutives grâce au principe départ/suivant. La gamme offre également des solutions innovantes de rangement de proximité et de connectique.




**Bureau individuel avec retour et caisson Solo,**  
pieds standards H 75 cm  
Noir - Nebraska



**Bureau multiposte avec caisson Duo,**  
pieds standards H 75 cm  
Noir - Nebraska



Découvrez ALTO en vidéo



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureau multiposte coulissant départ, pieds hauts H 105 cm,  
bureau multiposte coulissant suivant, pied standard H 75 cm  
avec caisson Duo**  
Noir - Blanc



**Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm  
avec bureau multiposte suivant, pied standard H 75 cm**  
Noir - Timber

# A ALTO

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

## Électrification

Plateaux droits munis d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



## Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

## Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

## Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse, finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

## Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.
- Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse (multiposte). Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires, extensions)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Alto existe en version multipostes avec plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques. Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration.
- Caissons et rangements suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structurex®, corps décor noir ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis, 2 pieds de soutien métal 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.
- Caissons suspendus (dim. hors tout H 75-42,5 x L 32,5 cm) disponibles en versions Solo pour bureaux individuels P 70 cm ou Duo pour bureaux multipostes P 143,5 cm.
- 2 versions d'équipement de caissons : avec porte battante (dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm), équipé d'1 tablette réglable (3 positions) ou avec façade/2 tiroirs, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus. Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.
- Rangement suspendu 2 portes battantes et niche centrale pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 143,5 x H 75-42,5 x L 40 cm).

## CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

Piétements métal

NEBRASKA

F

TIMBER

M


BLANC

S

Plateaux décors imitation bois ou uni


## Dimensions bureaux

100 / 120 / 140 / 160 / 180




Bureaux individuels  
vue de dessous

160 / 180



Bureaux manager  
vue de dessous

120 / 140 / 160 / 180



Bureaux multipostes  
vue de dessous

## Synoptique plateaux

95 / 115 / 135 / 155 / 175




Plateaux bureaux individuels

155 / 175




Plateaux bureaux manager

115 / 135 / 155 / 175




Plateaux bureaux multipostes

## Piétements























Pieds arches individuels



Pieds arches multipostes

Comment composer vos bureaux et tables ALTO ?

DÉPART	SUIVANT	EXEMPLES DE COMPOSITIONS		
<p><b>Bureaux individuels H 75 cm</b></p>  <p>Pieds standards H 75 cm      Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm      Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 75 cm</p>	 <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p>	 <p>1 plan départ, pieds H 105 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p>
<p><b>Bureaux multipostes H 75 cm</b></p>  <p>Pieds standards H 75 cm      Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm      Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 75 cm</p>	 <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p>	 <p>1 plan multiposte départ, pieds H 105 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p>
<p><b>Tables de réunion carrées H 75 / 105 cm</b></p>  <p>Pieds standards H 75 cm      Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied standard H 75 cm      Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 table carrée départ, pieds H 75 cm + 1 table carré suivant, pied H 75 cm</p>	 <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table carrée suivant, pied H 75 cm</p>	 <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table haute carrée suivant, pied H 105 cm</p>
<p><b>Tables de réunion rectangles H 105 cm</b></p>  <p>Pieds hauts H 105 cm</p>	 <p>Pied haut H 105 cm</p>	 <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 table haute rectangle suivant, pied H 105 cm</p>	 <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 75 cm</p>	 <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 105 cm</p>

Bureaux individuels avec caissons Solo  
et voiles de fond, pieds standards H 75 cm  
Noir - Blanc



Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards H 75 cm

Noir - Nebraska



Bureau individuel avec panneau écran frontal, pieds hauts H 105 cm


Noir - Timber





**Bureau manager avec tablette d'extension et voile de fond,**  
pieds standards H 75 cm  
Noir - Nebraska

Video : Comment percer les  
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux individuels avec panneaux écrans  
frontaux et latéraux, pieds hauts H 105 cm**  
Noir - Blanc



BUREAUX COLLABORATIFS



## BUREAUX INDIVIDUELS



		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Plans droits H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds standards H 75 cm		L 100	DS405	+ <input type="checkbox"/>	DS485	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS415	+ <input type="checkbox"/>	DS495	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS425	+ <input type="checkbox"/>	DS505	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS435	+ <input type="checkbox"/>	DS515	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DS525	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans droits H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied standard H 75 cm		L 100	DS445	+ <input type="checkbox"/>	DS535	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS455	+ <input type="checkbox"/>	DS545	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS465	+ <input type="checkbox"/>	DS555	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS475	+ <input type="checkbox"/>	DS565	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DS575	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans droits H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm		L 100	DS585	+ <input type="checkbox"/>	DS665	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS595	+ <input type="checkbox"/>	DS675	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS605	+ <input type="checkbox"/>	DS685	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS615	+ <input type="checkbox"/>	DS695	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DS705	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans droits H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm		L 100	DS625	+ <input type="checkbox"/>	DS715	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	DS635	+ <input type="checkbox"/>	DS725	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DS645	+ <input type="checkbox"/>	DS735	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DS655	+ <input type="checkbox"/>	DS745	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DS755	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

## Bureaux manager

NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

**Plans manager H 75 cm**  
Pieds standards H 75 cm



P 90 / L 160 DY325 +   
P 90 / L 180 DY335 +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

## ► Extensions

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

**Extensions / Retours**  
Sur pied de soutien H 75 cm



P 50 / L 70 DS765 +   
P 50 / L 100 DS775 +


NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

**Tablettes d'extension**  
Se fixent sur le piétement avec équerres  
P 35 cm



L 70 cm DY215 +   
L 80 cm DY225 +



## ► Caissons

### Caisson suspendu Solo avec porte

P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm  
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm




Description  
1 porte - 1 poignée - 1 serrure  
1 tablette intérieure réglable  
corps du caisson noir - 2 pieds métal

Réf.  
DT005

Finition top / base  
+

### Caisson suspendu Solo avec tiroirs

P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm  
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm



Description  
1 façade - 1 poignée - 1 serrure  
2 tiroirs intérieurs  
corps du caisson noir - 2 pieds métal

Réf.  
DT015


Finition top / base  
+



## ► Panneaux écrans

### Panneaux écrans frontaux

H 40 cm à fixer par pinces



Description  
L 80 pour plan L 100 cm  
L 100 pour plan L 120 cm  
L 120 pour plan L 140 cm  
L 140 pour plan L 160 cm  
L 160 pour plan L 180 cm

Réf.  
DS885  
DS895  
DS905  
DS915  
DS925

Finition panneau  
+   
+   
+   
+   
+

### Pinces métal

pour panneau écran frontal



Description  
Pour bureau individuel

Réf.  
DS365G

Finition  
Noir

### Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité

H 55 cm à fixer par pinces



Description  
L 70 pour plan P 70 cm  
L 80 pour plan P 80 cm

Réf.  
DS945  
DS955

Finition panneau  
+   
+

### Pinces métal

pour panneau écran latéral à fixer



Description  
Pour bureau individuel

Réf.  
DP935G

Finition  
Noir

### Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires

H 40 cm à poser sur supports métal



Description  
L 70 pour plan P 70 cm  
L 80 pour plan P 80 cm

Réf.  
DS975  
DS985

Finition panneau  
+   
+

### Supports métal

pour panneau écran latéral à poser



Description  
Pour bureau individuel

Réf.  
DP975G

Finition  
Noir

## ► Options

### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Description  
L 50 pour plan L 100 cm  
L 70 pour plan L 120 cm  
L 90 pour plan L 140 cm  
L 110 pour plan L 160 cm  
L 130 pour plan L 180 cm

Réf.  
DS785G  
DS795G  
DS805G  
DS815G  
DS825G

Finition  
Noir

### Voiles de fond suspendus

H 30 cm réel  
H 35 cm posé




Description  
L 50 pour plan L 100 cm  
L 70 pour plan L 120 cm  
L 90 pour plan L 140 cm  
L 110 pour plan L 160 cm  
L 130 pour plan L 180 cm

Réf.  
DS835G  
DS845G  
DS855G  
DS865G  
DS875G

Finition  
Noir

### Supports accessoires

Supports casque, sac. Se fixent sur les piétements



Vendus par lot de 2

Réf.  
DT035G

Finition  
Noir



Bureau multiposte coulissant départ, pieds hauts H 105 cm,  
bureau multiposte coulissant suivant, pied standard H 75 cm  
avec caisson Duo  
Noir - Blanc

Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm,  
bureau multiposte suivant, pied standard H 75 cm  
Noir - Timber



Bac à crochet métal noir  
(accessoire optionnel)







**Bureau multiposte avec caisson Duo,  
pieds standards H 75 cm**  
Noir - Nebraska




**Table basse galet, pieds métal**  
Noir - Blanc



**Bureau multiposte départ pieds hauts H 105 cm,  
bureau multiposte suivant pied standard H 75 cm  
avec banc Duo et panneau latéral Duo d'extrémité**  
Noir - Timber

Video : Comment percer les  
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



## BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux fixes




		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds standards H 75 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT045	+ <input type="checkbox"/>	DT105	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT055	+ <input type="checkbox"/>	DT115	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT065	+ <input type="checkbox"/>	DT125	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DT135	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied standard H 75 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT075	+ <input type="checkbox"/>	DT145	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT085	+ <input type="checkbox"/>	DT155	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT095	+ <input type="checkbox"/>	DT165	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DT175	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT185	+ <input type="checkbox"/>	DT245	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT195	+ <input type="checkbox"/>	DT255	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT205	+ <input type="checkbox"/>	DT265	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DT275	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm <i>(goulotte optionnelle)</i>		L 120	DT215	+ <input type="checkbox"/>	DT285	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT225	+ <input type="checkbox"/>	DT295	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT235	+ <input type="checkbox"/>	DT305	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	DT315	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

Réf.

Finition

L 65 pour plan L 120 cm  
L 85 pour plan L 140 cm  
L 105 pour plan L 160 cm  
L 125 pour plan L 180 cm

DT325G  
DT335G  
DT345G  
DT355G

Noir




— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



P 143,5 CM



P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds standards H 75 cm (goulotte incluse)		L 120	DT425	+ <input type="checkbox"/>		DT485	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT435	+ <input type="checkbox"/>		DT495	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT445	+ <input type="checkbox"/>		DT505	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DT515	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied standard H 75 cm (goulotte incluse)		L 120	DT455	+ <input type="checkbox"/>		DT525	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT465	+ <input type="checkbox"/>		DT535	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT475	+ <input type="checkbox"/>		DT545	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DT555	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm (goulotte incluse)		L 120	DT565	+ <input type="checkbox"/>		DT625	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT575	+ <input type="checkbox"/>		DT635	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT585	+ <input type="checkbox"/>		DT645	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DT655	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans multipostes H 75 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm (goulotte incluse)		L 120	DT595	+ <input type="checkbox"/>		DT665	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DT605	+ <input type="checkbox"/>		DT675	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DT615	+ <input type="checkbox"/>		DT685	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DT695	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

### ► Extensions

NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

#### Tablettes d'extension

Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm




L 143,5 cm DY245 +   
L 163,5 cm DY255 +

### ► Options

Description Réf. Finition

#### Supports accessoires

Supports casque, sac, veste. Se fixent sur les piétements et panneaux écrans latéraux



Vendus par lot de 2 DT035G Noir




## OPTIONS

### ► Caissons & Rangement

#### Caisson suspendu Duo avec portes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm  
pour bureaux multipostes et tables  
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure,  
1 poignée, 1 serrure par caisson  
corps du caisson noir  
2 pieds métal

Réf.


DT395

Finition top / base

+

#### Caisson suspendu Duo avec tiroirs

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm  
pour bureaux multipostes et tables  
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,  
1 poignée, 1 serrure par caisson  
corps du caisson noir  
2 pieds métal


DT405

+

NOUVEAU

#### Rangement portes battantes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm  
pour bureaux multipostes et tables  
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure,  
1 poignée, 1 serrure par rangement  
corps du rangement noir - portes décors imitation  
bois ou uni  
2 pieds métal

DY265

+

#### Caisson mélaminé mobile Slim avec tiroirs

P 55 / H 60 / L 32 cm  
Unicolore



2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec plumier  
+ 1 tiroir bac H 20 cm  
1 poignée - 1 serrure

DT025


+



### ► Gestion des câbles

#### Goulotte doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

L 65 pour plan L 120 cm  
L 85 pour plan L 140 cm  
L 105 pour plan L 160 cm  
L 125 pour plan L 180 cm

Réf.

DT325G  
DT335G  
DT345G  
DT355G

Finition

Noir

#### Descente de câbles articulée



Descente articulée universelle en PVC  
Se fixe sous les plateaux par vis à bois

AC415G

Noir

#### Descente de câbles

Gaine en polyester tressé non feu  
Ø 25 mm à fermeture zip



L 110 cm  
L 150 cm pour tables hautes

DR845G  
DR855G

Noir




ALTO A



► **Panneaux écrans**

**Panneaux écrans frontaux**  
H 40 cm à fixer par pinces



Description  
L 100 pour plan L 120 cm  
L 120 pour plan L 140 cm  
L 140 pour plan L 160 cm  
L 160 pour plan L 180 cm

Réf.

Finition panneau

DS895 +   
DS905 +   
DS915 +   
DS925 +

**Pinces métal**

pour panneau écran frontal





Pour bureaux multipostes

DS385G

Noir

**Panneau écran latéral Duo d'extrémité**

H 72 cm à fixer par vis  
sur pieds H 75 / H 105 cm




L 143 cm pour bureaux multipostes  
P 143,5 / P 163,5 cm

DT375

+

**Panneau écran latéral Duo intermédiaire**

H 40 cm  
Pour pied H 105 cm : à fixer par vis




L 143 cm pour bureaux multipostes  
P 143,5 / P 163,5 cm

DT385

+

Pour pied H 75 cm : supports métal à poser




Pour bureaux multipostes

DP975G

Noir

**Bac à crochet métal noir**

P 14 / H 12,5 / L 54 cm  
Dimensions utiles : P 10,5 / H 12 / L 50 cm



Se positionne sur les piétements H 75 / H 105 cm  
et sur les panneaux écrans par clipsage

DX305G

Noir



► **Banc**

**Banc Duo**  
P 45 / H 113 / L 143,5 cm  
H assise 41 cm - P assise 42,5 cm  
Pour bureaux multipostes et tables  
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

Assise en mousse tapissée en tissu step  
mélange 100% Trevira CS non feu M1  
Épaisseur assise 6 cm. Se fixe par vissage  
sur les piétements Duo (H 75 ou H 105 cm)

Réf.

DT415

Finition

+



► **Table basse** NOUVEAU

**Table basse galet**  
H 34 cm sur pieds métal



Description

L 70 / P 70 cm

Réf.

DY365

Finition

+


Comment commander ? Banc Duo, pieds **Noir**, assise et dossier tissu **Bleu** = DT415 +



## TABLES DE RÉUNION carrées


### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE









Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables carrées H 75 cm</b> Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ <input type="checkbox"/>		DT745	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ <input type="checkbox"/>		DT755	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées H 75 cm</b> Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ <input type="checkbox"/>		DT765	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ <input type="checkbox"/>		DT775	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ <input type="checkbox"/>		DT825	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ <input type="checkbox"/>		DT835	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ <input type="checkbox"/>		DT845	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ <input type="checkbox"/>		DT855	+ <input type="checkbox"/>

### ► Extensions

NOUVEAU

#### Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
L 143,5 cm	DY245	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY255	+ <input type="checkbox"/>



ALTO



## TABLES DE RÉUNION rectangles

### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

### ► Extension

NOUVEAU

#### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm



Dim. (cm)

Réf.

Finition plateau

L 90 cm


DY235

+

### ► Options

#### Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G

Noir

#### Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables  
P 12 / H 9 / L 60 cm  
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G

Noir

#### Obturateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v  
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ135G

Noir

#### Obturateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ015G

Noir



NOUVEAU



**ALTO**

## Solutions d'assise

Les solutions d'assise **Alto** se destinent aux nouveaux espaces de travail collaboratifs, accueillants et évolutifs, et s'associent parfaitement à l'esprit contemporain, fluide et innovant de la gamme **Alto**.


Proposées en canapés indépendants ou banquettes dos à dos connectables aux tables et aux bureaux multipostes **Alto**, les solutions d'assise Alto apportent confort, modularité et respect des budgets d'installation grâce à leur principe départ/suivant, idéal pour configurer les espaces de travail flexibles.



Téléchargez la  
fiche technique



## CARACTÉRISTIQUES



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Piétements type 4 pieds arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm). Piétements permettant l'assemblage simple des canapés éléments départs et suivants entre eux ou la juxtaposition des banquettes dos à dos avec les bureaux multipostes / tables de réunion Alto.
- Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition laquée époxy noir. Supports assise et dossier en panneau mélaminé noir, ép.16 mm. Assemblage par vis.
- Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m<sup>3</sup>, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m<sup>3</sup>, fixation par aimants. Recouverts de tissus Step Mélange Gris ou Vert d'eau, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex.




Fauteuil



Canapé 2 places



Canapé 6 places - 3 places dos à dos



Canapé 3 places



NOUVEAU

ALTO Solutions d'assise



GARANTIE  
**5**  
ANS



Tables basses  
➔ Page 346

NOIR



— Piétements métal —

GRIS



VERT D'EAU



— Assise et dossier  
tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

## SOLUTIONS D'ASSISE côte à côte



## SOLUTIONS D'ASSISE dos à dos



	Réf.	Finition tissu
--	------	----------------

**Fauteuil**  
P 72 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ885 +

**Canapé 2 places**  
P 72 / H 75-78 / L 120 cm



DZ895 +

**Canapé 3 places**  
P 72 / H 75-78 / L 180 cm



DZ905 +

### ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Canapé 2 places  
Élément suivant**  
P 72 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ915 +

**Canapé 3 places  
Élément suivant**  
P 72 / H 75-78 / L 177,5 cm



DZ925 +

	Réf.	Finition tissu
--	------	----------------

**Banquette 2 places  
Dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ935 +

**Banquette 4 places  
2 places dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 120 cm



DZ945 +

**Banquette 6 places  
3 places dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 180 cm



DZ955 +

### ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Banquette 4 places  
2 places dos à dos  
Élément suivant**  
P 140 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ965 +

**Banquette 6 places  
3 places dos à dos  
Élément suivant**  
P 140 / H 75-78 / L 177,5 cm




DZ975 +

Comment commander ? Canapé 3 places ALTO L 180 cm, tissu Gris = DZ905 +  E

## ASTROLITE

Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





**Bureau individuel avec retour**  
Aluminium - Blanc

**Bureau individuel**  
Noir - Chêne Fil



**Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?**



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux multipostes**  
Noir - Chêne Fil




BUREAUX COLLABORATIFS

# ASTROLITE




## Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



## Plateau




Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Piétements fixes H 72 cm ou réglables en hauteur de 64 cm à 86 cm pour les postes individuels (page 148).
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Astrolite existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

## CARACTÉRISTIQUES





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



## BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm 	L 120	DE76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
 P 16 / H 8 cm  
 H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G


**Obturateurs**



Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux.  
 Vendus par lot de 2

	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.	
AX061K	AX067S	AX065G	





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM


	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	BT37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BT38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BK45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans compacts</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	BT44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	BT45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	BT46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	BT47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Dim. (cm)


L 90 pour plan L 120  
L 110 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 160  
L 150 pour plan L 180

● ALUMINIUM    ○ BLANC    ● NOIR

Réf.	Réf.	Réf.
AZ201K	AZ207S	AZ205G
AZ211K	AZ217S	AZ215G
AZ221K	AZ227S	AZ225G
AZ231K	AZ237S	AZ235G



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



## BUREAUX INDIVIDUELS

avec échancrure




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DP46	+	+	DP49	+	+
	L 140	DP47	+	+	DP50	+	+
	L 160	DP48	+	+	DP51	+	+
	L 180	—	—	—	DP52	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+

### ► Options


#### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G





Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm 	L 120	DE85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DE88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options


Dim. (cm)	<input checked="" type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR	
	Réf.	Réf.	Réf.	
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

Description	Dim. (cm)	Réf.
-------------	-----------	------

NOUVEAU

#### Bloc électrique pour Top Access

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Inclinaison 25°  
Câble d'alimentation de 2 m inclus


P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G

Options d'équipement connectique voir page 201







Piètements métal



Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis


ASTROLITE



## BUREAUX INDIVIDUELS

avec plateau coulissant

NOUVEAU



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm Goulotte noire incluse 	L 120	DY37	+	+	DY40	+	+
	L 140	DY38	+	+	DY41	+	+
	L 160	DY39	+	+	DY42	+	+
	L 180	—	—	—	DY43	+	+

### ► Options


**Voiles de fond mélaminés Structurex\*\***  
 H 30 cm  
 Se fixe sur les piétements Astrolite



Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES	
	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF
Pour plan L 120	DY671	+	DY677	+	DY675	+
Pour plan L 140	DY681	+	DY687	+	DY685	+
Pour plan L 160	DY691	+	DY697	+	DY695	+
Pour plan L 180	DY701	+	DY707	+	DY705	+

\* Non compatible avec bureaux à plateaux coulissants P 70 cm


**Descente de câbles verticale**  
 Magnétique




Dim. (cm)	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR	
	Réf.		Réf.		Réf.	
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K		BY017S		BY015G	



**Bureaux multipostes**  
Blanc - Chêne Fil



**Bureaux multipostes**  
Blanc - Chêne Fil



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



## BUREAUX MULTIPOSTES sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm		L 120	DE79	+	+
		L 140	DE80	+	+
		L 160	DE81	+	+
		L 180	DW21	+	+
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

NOIR


Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.


**Obturateurs**



Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2

AX061K	AX067S	AX065G
--------	--------	--------






Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	L 120	BT53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BT54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BK55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm	L 120	BT56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BT57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BK59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

#### Goulottes doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120  
L 95 pour plan L 140  
L 115 pour plan L 160  
L 135 pour plan L 180


● NOIR

Réf.

DZ135G  
DW765G  
DW775G  
DW785G



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE




## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm		L 120	BT59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BR54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	BT62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BR58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
	<b>● NOIR</b>
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G






Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément départ</b> P 163 / H 72 cm	L 120	DE89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DE92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément suivant</b> P 163 / H 72 cm	L 120	DE72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DE75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

BUREAUX COLLABORATIFS

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120  
L 95 pour plan L 140  
L 115 pour plan L 160  
L 135 pour plan L 180

● NOIR


Réf.

DZ135G  
DW765G  
DW775G  
DW785G

NOUVEAU

### Blocs électriques pour Top Access

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Description

Dim. (cm)

Réf.

**Élément départ**  
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G

**Élément suivant\***  
Câble de liaison de 2 m inclus


P 12,5 / H 12 / L 29

DX385G

Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.





Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



## BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW22	+	+	DW25	+	+
	L 140	DW23	+	+	DW26	+	+
	L 160	DW24	+	+	DW27	+	+
	L 180	—	—	—	DW28	+	+
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW09	+	+	DW16	+	+
	L 140	DW10	+	+	DW17	+	+
	L 160	DW11	+	+	DW18	+	+
	L 180	—	—	—	DW19	+	+

### ► Option

**Descente de câbles verticale**  
Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

ALUMINIUM    BLANC    NOIR

Réf.

Réf.


Réf.

BY011K


BY017S

BY015G

Élément suivant



Élément départ



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 74 cm 	Ø 80	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 100		DN33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120		DN34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLE DE RÉUNION tonneau


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm 	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Obturbateurs</b> 	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus 	Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
<b>Descente de câbles verticale</b> Magnétique 	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G







Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


ASTROLITE



## TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+	+		DQ46	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+	+		DQ47	+	+
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+


\* Non disponible en finition Cèdre

### ► Options



#### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 160

Réf.

AZ211K  
AZ221K

Réf.

AZ217S  
AZ227S

Réf.

AZ215G  
AZ225G


#### Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v

+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles

Se positionnent sous les Top Access par clipsage



#### Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

—

—

DX375G

#### Élément suivant\*

Câble de liaison de 2 m inclus

—

—

DX385G

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

#### Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

—

—

## PARTAGE

Élégance et caractère définissent la gamme Partage.

Son style se veut sobre et recherché. Le plateau est aussi épuré que le pied arche "A". Rien ne vient perturber les lignes sobres et minimalistes de ce bureau proposé en version individuelle ou multiposte. **Partage** est facilement personnalisable grâce à de nombreuses possibilités de finitions et de versions de plateaux.





**Bureau individuel**  
Blanc - Argile

**Bureau individuel avec retour**  
Aluminium - Cèdre



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux multipostes**  
Blanc - Blanc



BUREAUX COLLABORATIFS

# PARTAGE



## Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



### Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

### Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.



Bureau multiposte








### Piètement


Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A". Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A". Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur d'espace ou le passage des câbles.
- Partage existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

## CARACTÉRISTIQUES





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

# PARTAGE




## BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm 	L 120	DE55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

### Obturateurs




Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux.  
Vendus par lot de 2

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf. AX061K	Réf. AX067S	Réf. AX065G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sans obturateur, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = DE57 +  7  X

# PARTAGE







Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm 	L 120	BX61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BX62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BX63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180		—	—	BX69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BX72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			
	L 160 gauche	BX73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			
	L 180 droite	BX74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			
	L 180 gauche	BX75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>			

### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm




Dim. (cm)

● ALUMINIUM    ○ BLANC    ● NOIR

	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

**PARTAGE**



## BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DP32	+	+	DP35	+	+
	L 140	DP33	+	+	DP36	+	+
	L 160	DP34	+	+	DP37	+	+
	L 180	—	—	—	DP38	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+

### ► Options


**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



# PARTAGE





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm 	L 120	DE64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DE65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DE66	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DE67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


### ► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
	Description	Dim. (cm)	Réf.	

### NOUVEAU

#### Bloc électrique pour Top Access

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
 + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
 Se positionne sous les Top Access par clipsage




Inclinaison 25°  
 Câble d'alimentation de 2 m inclus

Dim. (cm)	Réf.
P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G



Options d'équipement connectique voir page 201





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis















# PARTAGE




## BUREAUX INDIVIDUELS avec plateau coulissant

NOUVEAU






	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm Goulotte noire incluse	L 120	DY44	+ 	+ 	DY47	+ 	+ 
	L 140	DY45	+ 	+ 	DY48	+ 	+ 
	L 160	DY46	+ 	+ 	DY49	+ 	+ 
	L 180	—	—	—	DY50	+ 	+ 



### ► Option

**Descente de câbles verticale**  
Magnétique



Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
----------------------	--------	--------	--------



**Bureaux multipostes**  
Blanc - Nebraska




**Bureaux multipostes**  
Blanc - Argile

**Bureaux multipostes**  
Noir - Nebraska



BUREAUX COLLABORATIFS



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

**PARTAGE**



## BUREAUX MULTIPOSTES sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm		L 120	DE58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	DE61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DW05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

### ► Options

**Goulottes doubles  
d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.	● NOIR
L 75 pour plan L 120	DZ135G	
L 95 pour plan L 140	DW765G	
L 115 pour plan L 160	DW775G	
L 135 pour plan L 180	DW785G	

	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.


**Obturateurs**



Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2

AX061K	AX067S	AX065G
--------	--------	--------


Élément suivant




Élément départ

# PARTAGE

GARANTIE  
10  
ANS





Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face Élément départ</b> H 72 cm		L 120	BX86	+	+		BX89	+	+
		L 140	BX87	+	+		BX90	+	+
		L 160	BX88	+	+		BX91	+	+
		L 180	—	—	—		BX92	+	+
<b>2 Plans droits face à face Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	BT56	+	+		BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+		BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+		BK58	+	+
		L 180	—	—	—		BK59	+	+

### ► Options

**Goulottes doubles  
d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120  
L 95 pour plan L 140  
L 115 pour plan L 160  
L 135 pour plan L 180


● NOIR

Réf.

DZ135G  
DW765G  
DW775G  
DW785G



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal





Plateaux décors imitation bois ou unis

# PARTAGE




## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm		L 120	BX93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BX94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BX95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BX97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BX98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	BT62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—	—	BR58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 75 pour plan L 120  
L 95 pour plan L 140  
L 115 pour plan L 160  
L 135 pour plan L 180

● NOIR

Réf.


DZ135G  
DW765G  
DW775G  
DW785G

Élément suivant



Élément départ

# PARTAGE




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
<b>2 Plans droits P 80 cm</b> <b>face à face</b> <b>Élément départ</b> P 163 / H 72 cm		L 120	DE68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm</b> <b>face à face</b> <b>Élément suivant</b> P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120  
L 95 pour plan L 140  
L 115 pour plan L 160  
L 135 pour plan L 180

● NOIR


Réf.

DZ135G  
DW765G  
DW775G  
DW785G

NOUVEAU

### Blocs électriques pour Top Access

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Description

Dim. (cm)

Réf.

#### Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G

#### Élément suivant\*

Câble de liaison de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX385G


Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.





# PARTAGE




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis




## TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 72 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLE DE RÉUNION tonneau


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Obturbateurs</b>	 Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
<b>Descente de câbles verticale</b> Magnétique	 H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G







Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


**PARTAGE**



## TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+	+		DQ33	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+	+		DQ34	+	+
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

\* Non disponible en finition Cèdre

### ► Options

Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm			
	L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S
			AZ215G AZ225G
<b>Blocs électriques pour Top Access double</b> P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage			
	<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—
	<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	—	—
			DX375G DX385G
<b>Accroche-câbles universel</b> 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies			
	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



# ASTRO

**Les bureaux d'aménagement Astro, au design sobre, sont parfaitement adaptés aux besoins des espaces partagés.**

Leurs structures métalliques en arche, avec plateaux surélevés par des entretoises, sont idéales pour optimiser avec style et élégance des agencements multiples de grande envergure. **Astro** est un mobilier évolutif permettant de répondre aux besoins de proximité et de communication. Les différentes options d'accessoirisation et d'électrification rendent la gamme très fonctionnelle





**Bureaux multipostes sur consoles B-box**  
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil

**Bureaux multipostes**  
Aluminium - Nebraska

Entretoises  
de surélévation de plateaux






## Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.



## Entretoises

Entretoises de surélévation plateaux

Bureau individuel

Bureau multiposte




## Piètement

Piètement métal de section 70 x 30 mm de type arche, disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé. Finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section 70 x 30 mm de type arche, finition époxy laqué, disponibles en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piétement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- La console B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.

## CARACTÉRISTIQUES






**Bureau individuel avec retour**  
Noir - Nebraska

**Bureau individuel avec retour**  
Aluminium - Blanc





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	BK64	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BU58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BK65	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BP16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BN09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BN10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
--	-----------	------	--------------------	------------------

### Extension / Retour

Sur pied arche  
H 72 cm



P 60 / L 80  
P 60 / L 100

DW59  
DW88


+   
+

+   
+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
--	-----------	------	--------------------	------------------

### Plans compacts

P 80 à 110 / H 72 cm  
Retour P 60 cm



L 160 droite  
L 160 gauche  
L 180 droite  
L 180 gauche

BP27  
BP28  
BP29  
BP30


+   
+   
+   
+

+   
+   
+   
+

### ► Options

#### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm




Dim. (cm)  
L 90 pour plan L 120  
L 110 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 160  
L 150 pour plan L 180

ALUMINIUM    BLANC    NOIR

Réf.	Réf.	Réf.
AZ201K	AZ207S	AZ205G
AZ211K	AZ217S	AZ215G
AZ221K	AZ227S	AZ225G
AZ231K	AZ237S	AZ235G



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

ASTRO



## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris





## BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DP40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DP41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DP44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	DP45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied arche H 72 cm	P 60 / L 80	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options


**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G







Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

ASTRO



## BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DE43	+	+
	L 140	DE44	+	+
	L 160	DE45	+	+
	L 180	DE46	+	+

<b>Extension / Retour</b> Sur pied arche H 72	P 60 / L 80	DW59	+	+
	P 60 / L 100	DW88	+	+


### ► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

	Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>NOUVEAU</b> <b>Bloc électrique pour Top Access</b> Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage	 Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G

Options d'équipement connectique voir page 201





Piètements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

ASTRO



## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DW50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DW51	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DW52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DW53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DW54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DW55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris





**Bureaux multipostes**  
Aluminium - Blanc

**Bureaux multipostes**  
Noir - Nebraska




BUREAUX COLLABORATIFS



**Bureaux multipostes sur consoles B-box**  
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil

**Bureaux multipostes avec échantreure**  
Noir - Argile







Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> Élément départ H 72 cm	L 120	BQ98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BP17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BR00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BU67	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BR42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BP18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BP19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> Élément suivant H 72 cm	L 120	BQ99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BU68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BR01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BU69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BR43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BU70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BU71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

● NOIR


Réf.

Élément suivant



Élément départ

Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements



Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


ASTRO



## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW38	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW39	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW40	+	+




### ► Options B-box



	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF843	+
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF853	+
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante	BX163	+
<b>Tirette plumier</b>	BF901K	Gris



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	L 120	BK69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BK70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BR44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BK76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm	L 120	BK71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BK72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BR49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BR45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	BK77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	BK78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
 P 33,5 / H 9 cm  
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 75 pour plan L 120  
 L 95 pour plan L 140  
 L 115 pour plan L 160  
 L 135 pour plan L 180

● NOIR

Réf.


DZ135G  
 DW765G  
 DW775G  
 DW785G

Élément suivant



Élément départ





Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


ASTRO



## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW47	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW48	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW49	+	+



### ► Options B-box




	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF843	+
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF853	+
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante	BX163	+
<b>Tirette plumier</b>	BF901K	Gris



Caissons & Rangements  
➔ Pages 232 - 242






Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément départ</b> P 163 / H 72 cm	L 120	DE47	+ [ ]	+ [ ]
	L 140	DE48	+ [ ]	+ [ ]
	L 160	DE49	+ [ ]	+ [ ]
	L 180	DE50	+ [ ]	+ [ ]
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément suivant</b> P 163 / H 72 cm	L 120	DE51	+ [ ]	+ [ ]
	L 140	DE52	+ [ ]	+ [ ]
	L 160	DE53	+ [ ]	+ [ ]
	L 180	DE54	+ [ ]	+ [ ]

### ► Options


**Goulottes doubles d'électrification**  
 P 33,5 / H 9 cm  
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G


NOUVEAU

**Blocs électriques pour Top Access**  
 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v  
 + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
 Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G


Élément suivant



Élément départ

Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



Piètements métal




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


ASTRO



## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW56	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW57	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW58	+	+




### ► Options B-box



	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF843	+
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF853	+
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>	BX163	+
<b>Tirette plumier</b>	BF901K	Gris



BUREAUX COLLABORATIFS




Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

## TABLES DE RÉUNION tonneau




SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

### Tables tonneau


(6 personnes)  
 P 100 / L 200 / H 72 cm  
 Piètements P 80 cm  
 Dotées de 2 passe-câbles  
 pré-débouchants sous plateau  
 Structure L 140 cm




Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
DN27	+ [ ]	+ [ ]	DQ93	+ [ ]	+ [ ]

## TABLES DE RÉUNION rectangles

Les tables rectangles étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



L 140



L 200

### Tables rectangles

#### Élément départ

P 100 / H 72 cm  
 Piètements P 100 cm



Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
BM62	+ [ ]	+ [ ]	BM64	+ [ ]	+ [ ]

### Tables rectangles


#### Élément suivant\*

P 100 / H 72 cm  
 Piètements P 100 cm



BM63	+ [ ]	+ [ ]	BM65	+ [ ]	+ [ ]
------	-------	-------	------	-------	-------

\* Non disponibles en décor imitation Cèdre




Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTRO



## TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

\* Non disponible en finition Cèdre

### ► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.	
<b>Descente de câbles verticale</b> Magnétique	 H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G	
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G	
<b>Blocs électriques pour Top Access double</b> P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage <i>Pour tables de réunion carrées et tonneau uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201</i>		<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
<b>Accroche-câbles universel</b> 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies	 P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—	

\* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de réunion carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ35 +  5  X

## DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





**Bureaux individuels en quinconce sur console B-box**

Blanc / Bois massif - Blanc  
Console B-box Blanc

**Table de réunion carrée**  
Blanc / Bois massif - Chêne fil



# DIALOGUE

GARANTIE  
**10**  
ANS




## Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple finition blanc ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



## Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel



Bureau multiposte

## Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

## Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piètement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à un autre.
- Poutre structurelle section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage de câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- La console B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


## CARACTÉRISTIQUES




— Piètement bois —




— Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni —



Plateaux avec obturateurs  
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure  
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access  
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel  
sur console B-box  
vue de dessus



Bureau multiposte  
sur console B-box  
vue de dessus




Console B-box  
vue de face




**Bureau individuel avec retour**  
Blanc / Bois massif - Blanc



**Bureaux individuels en quinconce sur console B-box**  
Blanc / Bois massif - Blanc  
Console B-box Blanc




## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DB647	+ <input type="checkbox"/>	DB697	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB657	+ <input type="checkbox"/>	DB707	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB667	+ <input type="checkbox"/>	DB717	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DB727	+ <input type="checkbox"/>



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>Plans compacts</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	DN217	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	DN227	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	DN237	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	DN247	+ <input type="checkbox"/>




	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>





### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 / H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
	L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
	L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
	L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc






<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
--	---	---	--------	-------









## BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box






		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU857	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU867	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU877	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU887	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU897	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU907	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box




		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <small>* Non compatible avec porte battante</small>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris





## BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure

NOUVEAU



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Plans droits</b> H 72 cm	L 120	DY747	+ <input type="checkbox"/>	DY777	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DY757	+ <input type="checkbox"/>	DY787	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DY767	+ <input type="checkbox"/>	DY797	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DY807	+ <input type="checkbox"/>




	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>




### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
P 16 / H 8 / H utile 4 cm




Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc







## BUREAUX INDIVIDUELS avec échancure sur console B-box





NOUVEAU




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 180 / L 190	DY817	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 180 / L 210	DY827	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 180 / L 230	DY837	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm 	P 80 / L 140	P 180 / L 320	DY847	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 180 / L 360	DY857	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 180 / L 400	DY867	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box



	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche) 	DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche) 	DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i> 	BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b> 	BF901K	Gris





## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm 	L 120	DB807	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB817	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB827	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DB837	+ <input type="checkbox"/>

### Extension / Retour

Sur pied de soutien  
H 72 cm



P 60 / L 80  
P 60 / L 100


DF407  
DZ127

+   
+

### ► Options

#### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 / H utile 4 cm



Dim. (cm)


Réf.

Finition

L 90 pour plan L 120  
L 110 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 160  
L 150 pour plan L 180


AZ207S  
AZ217S  
AZ227S  
AZ237S

Blanc  
Blanc  
Blanc  
Blanc

	Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>NOUVEAU</b> <b>Bloc électrique pour Top Access</b> Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage	 Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G



Options d'équipement connectique voir page 201









## BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>Plans droits P 80 cm sur console B-box</b> H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU947	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU957	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU967	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée</b> H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU977	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU987	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU997	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options B-box



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc Tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris





**Bureau multiposte**  
Blanc / Bois massif - Chêne fil

**Bureau multiposte**  
Blanc / Bois massif - Chêne fil









**Bureaux multipostes départ, suivant**  
Blanc / Bois massif - Blanc

**Bureaux multipostes sur console B-box**  
Blanc / Bois massif - Chêne fil - Console B-box Chêne fil






## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	L 120	DB737	+ <input type="checkbox"/>	DB767	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB747	+ <input type="checkbox"/>	DB777	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB757	+ <input type="checkbox"/>	DB787	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DB797	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm	L 120	BT567	+ <input type="checkbox"/>	BK567	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BT577	+ <input type="checkbox"/>	BK577	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT587	+ <input type="checkbox"/>	BK587	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	BK597	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm





Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 75 pour plan L 120	DZ135G	Noir
L 95 pour plan L 140	DW765G	Noir
L 115 pour plan L 160	DW775G	Noir
L 135 pour plan L 180	DW785G	Noir

**Obturateur électrifié**  
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v  
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Dim. (cm)	Réf.	Finition
Ø 100 mm	DQ137S	Blanc






## BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DU917	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DU927	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DU937	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



### ► Options B-box



	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)	DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>	BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>	BF901K	Gris






— Piétement bois —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancreures

NOUVEAU



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm		L 120	DY877	+ <input type="checkbox"/>		DY907	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DY887	+ <input type="checkbox"/>		DY917	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DY897	+ <input type="checkbox"/>		DY927	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DY937	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits face à face</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm		L 120	BT627	+ <input type="checkbox"/>		DH477	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT637	+ <input type="checkbox"/>		BR567	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT647	+ <input type="checkbox"/>		BR577	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		BR587	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
 P 33,5 / H 9 cm  
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 75 pour plan L 120  
 L 95 pour plan L 140  
 L 115 pour plan L 160  
 L 135 pour plan L 180

● NOIR


Réf.

DZ135G  
 DW765G  
 DW775G  
 DW785G

Élément suivant




Élément départ




## BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box





NOUVEAU





	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DZ017	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DZ027	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DZ037	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



### ► Options B-box N S

	Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche) 	DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche) 	DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i> 	BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b> 	BF901K	Gris






## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access


		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément départ</b> P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DB857	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DB867	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DB877	+ <input type="checkbox"/>
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> <b>Élément suivant</b> P 163 / H 72 cm		L 120	DE727	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE737	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE747	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE757	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes doubles d'électrification**  
P 33,5 / H 9 cm  
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G



NOUVEAU


**Blocs électriques pour Top Access**  
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionnent sous les Top Access par clipsage




Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G

Options d'équipement connectique voir page 201


\* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



## BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box</b> H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW007	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW017	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW027	+	+




### ► Options B-box



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
<b>Bloc tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris






## TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 72 cm	Ø 80	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 100		DN197	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120		DN207	+ <input type="checkbox"/>






## TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+ <input type="checkbox"/>




### ► Options

	Description	Réf.	Finition
<b>Obturbateurs</b>	 Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX067S	Blanc
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
<b>Obturbateur électrifié à capot</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus	 P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ007S	Blanc












## TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+ <input type="checkbox"/>		DQ217	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+ <input type="checkbox"/>		DQ227	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+ <input type="checkbox"/>		DQ237	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+ <input type="checkbox"/>		DQ247	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

#### Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm  
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140  
L 130 pour plan L 160

Réf.


AZ217S  
AZ227S

Finition

Blanc  
Blanc

#### Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29  
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



#### Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

DX375G

Noir

#### Élément suivant\*

Câble de liaison de 2 m inclus

DX385G

Noir

*Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201*

\* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

#### Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K





Aluminium





# BUREAUX ERGONOMIQUES

Réglables en hauteur

	<b>ASTROLITE</b> .....	<b>148</b>
	<b>ESSENTIEL</b> .....	<b>150</b>
	<b>ENVOL One</b> .....	<b>152</b>
	<b>ENVOL Evo</b> .....	<b>156</b>
	<b>NOUVEAU</b> <b>ALTO</b> .....	<b>162</b>
	<b>ENVOL Classic</b> .....	<b>166</b>

# ASTROLITE

## Réglable en hauteur

La version réglable en hauteur des bureaux Astrolite offre une solution ergonomique et accessible pour équiper confortablement vos collaborateurs.


Modulaires et personnalisables de 66,5 à 88,5 cm, les bureaux individuels **Astrolite** disposent des atouts qualitatifs de la gamme tout en permettant une parfaite adaptation aux besoins des utilisateurs. Polyvalents et modulables, les bureaux **Astrolite** répondent à vos besoins d'ergonomie tout en respectant votre budget.



Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm




### CARACTÉRISTIQUES




### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon version. Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche, réglables en hauteur par crantage mécanique (pas de 20 mm) et blocage par vis, finition époxy laqué. Structure poutre de rigidification, en acier finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)



Plateaux avec Top Access (P 80 cm)




Pied arche



Bureau - vue de dessus





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



## BUREAUX INDIVIDUELS réglables en hauteur



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>Plans droits</b> H 66,5 à 88,5 cm	L 120	BM79	+ [ ] [ ]	DX75	+ [ ] [ ]	DL30	+ [ ] [ ]
	L 140	BM80	+ [ ] [ ]	DX76	+ [ ] [ ]	DL31	+ [ ] [ ]
	L 160	BM81	+ [ ] [ ]	DX77	+ [ ] [ ]	DL32	+ [ ] [ ]
	L 180	BM82	+ [ ] [ ]	DX78	+ [ ] [ ]	DL33	+ [ ] [ ]

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans compacts</b> P 80 à 110 cm H 66,5 à 88,5 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	BT67	+ [ ] [ ]	+ [ ] [ ]
	L 160 gauche	BT68	+ [ ] [ ]	+ [ ] [ ]
	L 180 droite	BT69	+ [ ] [ ]	+ [ ] [ ]
	L 180 gauche	BT70	+ [ ] [ ]	+ [ ] [ ]

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Extension / Retour</b> Sur pied de soutien H 66,5 à 88,5 cm	P 60 / L 80	BU51	+ [ ] [ ]	+ [ ] [ ]

### ► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

	Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>Bloc électrique pour Top Access</b> Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage	Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G



Options d'équipement connectique voir page 201

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 120 cm, piétement réglable en hauteur **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = DL30 + [ 7 ] [ D ]


# ESSENTIEL

Réglable en hauteur

**Essentiel** dispose d'une version réglable en hauteur, à piétement métal de type « I » centré, offrant une solution simple, robuste et ergonomique aux utilisateurs. Ajustable en hauteur de 67,5 à 81,5 cm, stable et facile à régler, **Essentiel** répondra à vos besoins d'équipement à prix mesuré, tout en s'intégrant facilement au sein de vos espaces de travail, en apportant une réponse pratique et confortable à vos collaborateurs.




Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm



Téléchargez la fiche technique


## CARACTÉRISTIQUES




— Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée aux piétements. Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm.
- Piétements métalliques de type « I » centré, réglables en hauteur (réglage mécanique au pas de 20 mm), composés de 2 colonnes et d'une embase en acier, finition époxy laqué.
- Structures poutres de rigidification en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.






Piètements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis



## BUREAUX pieds "I" réglables en hauteur



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 67,5 à 81,5 cm	L 80	AU19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 120	AU20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	AU21	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	AU22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	AU23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> P 80 / H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus	Angle 90°	AD24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 67,5 à 81,5 cm Retour P 60 cm Pied de soutien inclus	L 160 droite	DN35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	DN36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	DN37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	DN38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension / Retour réglable en hauteur</b> H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus	P 60 / L 80	BH55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Caissons & Rangements  
 ➔ Pages 232 - 242

### ► Options

	Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES	
		Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>Voiles de fond suspendus Structurex®</b> H 30 cm réel H 35 cm posé	Pour plan L 120	AR001	+ <input type="checkbox"/>	AR007	+ <input type="checkbox"/>	AR005	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 140	AR011	+ <input type="checkbox"/>	AR017	+ <input type="checkbox"/>	AR015	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 160	AR021	+ <input type="checkbox"/>	AR027	+ <input type="checkbox"/>	AR025	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 180	AR031	+ <input type="checkbox"/>	AR037	+ <input type="checkbox"/>	AR035	+ <input type="checkbox"/>



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements

## I ENVOL One

**Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique, accessibles à tous.**

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 71,5 cm à 117,5 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.







**Bureaux individuels**  
Blanc - Cèdre



Hauteur des plateaux  
réglable de H 71,5 à  
H 117,5 cm

**Bureau individuel**  
Blanc - Cèdre



# ENVOL One

GARANTIE  
**5**  
ANS

## Plateau




Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.  
Réglable en hauteur de H 71,5 à H 117,5 cm.

## Électrification

Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.



## CARACTÉRISTIQUES



## Piètement


Structure télescopique métal avec piètements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piètements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piètements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 71,5 cm à H 117,5 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » à mémoire de positions. Boîtier d'alimentation 110-230 V, câble d'alimentation 2 m.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore 50 dB.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

# ENVOL One




## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>Plans droits</b> P 80 / H 71,5 - 117,5 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DR57	+ [ ] [ ]	DR61	+ [ ] [ ]	DR65	+ [ ] [ ]
	L 140	DR58	+ [ ] [ ]	DR62	+ [ ] [ ]	DR66	+ [ ] [ ]
	L 160	DR59	+ [ ] [ ]	DR63	+ [ ] [ ]	DR67	+ [ ] [ ]
	L 180	DR60	+ [ ] [ ]	DR64	+ [ ] [ ]	DR68	+ [ ] [ ]

### ► Options

**Goulotte universelle**  
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Description

P 12 / H 9 / L 60  
H utile 8 cm

Réf.

DP041K

Réf.

DP047S

Réf.

DP045G

Description

Dim. (cm)

Réf.


Inclinaison 25°  
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G


### Bloc électrique pour Top Access

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Options d'équipement connectique voir page 201

**Panneaux écrans acoustiques tissu**  
H 70 cm  
Attaches incluses



Description

Pour plan L 120  
Pour plan L 140  
Pour plan L 160  
Pour plan L 180

GRIS

Réf.

ROUGE

Réf.

BLEU

Réf.

VERT ACIDE

Réf.

DQ021E

DQ021V

DQ021T

DQ021I

DQ031E

DQ031V

DQ031T

DQ031I

DQ041E

DQ041V

DQ041T


DQ041I

DQ051E

DQ051V

DQ051T

DQ051I



## I ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux électriques réglables en hauteur **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intégreront au sein de tous vos espaces de travail.





**Bureaux individuels**  
Aluminium - Hêtre

Boîtier de contrôle



**Bureau multiposte**  
Blanc - Chêne Fil



# ENVOL Evo

## Bureaux individuels

Blanc - Chêne Fil



## Bureaux multipostes



Noir - Chêne Fil



Hauteur des plateaux réglable de H 65 à H 130 cm

BUREAUX ERGONOMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la  
fiche technique



Bureau individuel

### Piétement

Structure télescopique métal avec piétements 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.

## ENVOL Evo



### Électrification


Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.

### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 65 à H 130 cm.



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.



Bureau multiposte

### Électrification


Goulotte métal intégrée avec cache.

### Piétement


Structure télescopique métal avec piétements 3 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm (individuelle) ou 50 x 80 mm (multiposte), finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 65 à H 130 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble d'alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

### BUREAUX INDIVIDUELS





Vue de face




Vue de profil

### BUREAUX MULTIPOSTES




Vue de face




Vue de profil

# ENVOL Evo

GARANTIE  
**5**  
ANS




Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE




P 80 CM


TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>Plans droits</b> P 80 / H 65 - 130 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DK66	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DQ25	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DK70	+ [ ] [ ] [ ] [ ]
	L 140	DK67	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DQ26	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DK71	+ [ ] [ ] [ ] [ ]
	L 160	DK68	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DQ27	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DK72	+ [ ] [ ] [ ] [ ]
	L 180	DK69	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DQ28	+ [ ] [ ] [ ] [ ]	DK73	+ [ ] [ ] [ ] [ ]

### ► Options



**Goulotte universelle**  
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Dim. (cm)  
P 12 / H 9 / L 60  
H utile 8

Réf. DP041K

Réf. DP047S

Réf. DP045G



**Panneaux écrans acoustiques tissu**  
H 70 cm  
Attaches incluses




Description  
Pour plan L 120  
Pour plan L 140  
Pour plan L 160  
Pour plan L 180

Réf. DQ021E  
DQ031E  
DQ041E  
DQ051E

Réf. DQ021V  
DQ031V  
DQ041V  
DQ051V

Réf. DQ021T  
DQ031T  
DQ041T  
DQ051T

Réf. DQ021I  
DQ031I  
DQ041I  
DQ051I



## TABLE RÉUNION

**Table tonneau**  
(6 personnes)  
H 65 - 130 cm



Dim. (cm)  
P 100 / L 200


Description  
Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau

Réf. DN30


Finitions + [ ] [ ] [ ] [ ]








Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis




## BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique



OBTURATEURS



ECHANCRURE




TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> P 163 / H 65 - 130 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DX43	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX47	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX51	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 140	DX44	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX48	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX52	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 160	DX45	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX49	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX53	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 180	DX46	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX50	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX54	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
 P 16 / H 8 cm  
 H utile 4 cm



Dim. (cm)

L 90 pour plan L 120  
 L 110 pour plan L 140  
 L 130 pour plan L 160  
 L 150 pour plan L 180

● ALUMINIUM    ○ BLANC    ● NOIR

Réf.                      Réf.                      Réf.

AZ201K                      AZ207S                      AZ205G  
 AZ211K                      AZ217S                      AZ215G  
 AZ221K                      AZ227S                      AZ225G  
 AZ231K                      AZ237S                      AZ235G

Description


Dim. (cm)

Réf.

Inclinaison 25°  
 Câble d'alimentation de 2 m inclus


P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G



### Bloc électrique pour Top Access


Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
 + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
 Se positionne sous les Top Access par clipsage



Options d'équipement connectique voir page 201

### Panneaux écrans acoustiques tissu

H 70 cm  
 Pinces incluses dans le piétement



Description

Pour plan L 120  
 Pour plan L 140  
 Pour plan L 160  
 Pour plan L 180

● GRIS    ● ROUGE    ● BLEU    ● VERT ACIDE

Réf.                      Réf.                      Réf.                      Réf.

DQ063E                      DQ063V                      DQ063T                      DQ063I  
 DQ073E                      DQ073V                      DQ073T                      DQ073I  
 DQ083E                      DQ083V                      DQ083T                      DQ083I  
 DQ093E                      DQ093V                      DQ093T                      DQ093I



# I ALTO

Réglable en hauteur

**Des solutions ergonomiques et réglables en hauteur pour vos espaces collaboratifs.**

Complémentaires et pratiques au sein des espaces de travail, les bureaux **Alto** réglables en hauteur s'associent parfaitement aux solutions d'aménagement **Alto**. Disponibles uniquement en version bureaux individuels, les versions réglables en hauteur sont équipées de structures à piétements 3 brins, de section 70 x 70 mm, réglables en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm. Silencieux, rapides et robustes, les bureaux **Alto** RH bénéficient des atouts des structures Envol Evo agrémentées de plateaux à coins arrondis, disposant d'obturateurs pré-débouchants permettant l'intégration des options de connectique.

Proposés en 2 versions (plateaux manager et plateaux droits standards) et 6 formats, les bureaux **Alto** RH imposent leurs qualités d'ergonomie et de durabilité au sein des espaces flex.





**Bureau électrique réglable en hauteur**  
Noir - Nebraska

**Bureaux électriques réglables en hauteur**  
Noir - Blanc




## Electrification

Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

## Plateau

Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.



## Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle «up & down» 4 positions mémorisables.




## Piédement

Structure télescopique métal 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué noir. Plateaux réglables en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.

Hauteur des plateaux réglable de H 65 à H 130 cm




## CARACTÉRISTIQUES



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.
- Structure télescopique métal avec piédements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, réglables en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm, finition époxy laqué noir. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Vérins d'ajustement sous piédements, pour réglage de niveaux.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piédement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble d'alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Panneaux écrans tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

ALTO



## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 65 à 130 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 115	DU095	+ [ ]
		L 135	DU105	+ [ ]
		L 155	DU115	+ [ ]
		L 175	DU125	+ [ ]
NOUVEAU				
<b>Plans manager</b> P 90 / H 65 à 130 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 155	DY345	+ [ ]
		L 175	DY355	+ [ ]

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles


### ► Options

	Description	Réf.	Finition	
<b>Goulotte universelle</b> P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois DP045G	Noir	
<b>Panneaux écrans frontaux</b> H 70 cm Attaches incluses		L 100 pour plan L 115 cm	DU141	+ [ ]
		L 120 pour plan L 135 cm	DQ021	+ [ ]
		L 140 pour plan L 155 cm	DQ031	+ [ ]
		L 160 pour plan L 175 cm	DQ041	+ [ ]

Comment commander ? Plan droit P 80 / L 115 cm, pieds **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DU095 + [ F ]


# ENVOL Classic

Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels ou multipostes **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.



BUREAUX ERGONOMIQUES

## CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la  
fiche technique



## ENVOL Classic

GARANTIE  
**5**  
ANS



Bureau individuel

### Roulettes

Roulettes optionnelles  
avec freins.

### Piétement


Structure télescopique métal  
avec piétements 2 brins,  
section 80 x 50 mm, finition  
époxy laqué. Bureau réglable  
en hauteur mécaniquement de  
H 71 à H 115 cm.

### Plateau


Panneau mélaminé Structorex®  
ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.  
Réglable en hauteur de H 71 à H 115 cm.

### Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs**  
**Ø 80 mm**, d'un Top Access simple  
ou d'une échancrure de 2 cm  
pour le passage des câbles, selon  
versions.



Réglage par manivelle  
rétractable sous le plateau.



Bureau multiposte

### Électrification


Goulotte métal intégrée  
avec cache.

### Piétement

Structure télescopique métal avec  
piétements 2 brins, section 80 x 50 mm,  
finition époxy laqué.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur mécanique, avec réglage par manivelle rétractable sous plateau.
- Charge maximale 80 kg / plateau.
- Vérins d'ajustement sous piétements pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.



Plateaux avec obturateurs  
(P 80 cm)




Plateaux avec échancrure  
(P 80 cm)




Plateaux avec Top Access  
(P 80 cm)

### BUREAUX INDIVIDUELS





Vue de face




Vue de profil

### BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face



Vue de profil

# ENVOL Classic

GARANTIE  
**5**  
ANS



Piètement métal



CHÊNE FIL



HÊTRE



NEBRASKA



TIMBER



CÈDRE



BLANC



ARGILE

Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage mécanique




P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE



P 80 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>Plans droits</b> P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK491	+	DX671	+	DK531	+
	L 140	DK501	+	DX681	+	DK541	+
	L 160	DK511	+	DX691	+	DK551	+
	L 180	DK521	+	DX701	+	DK561	+

### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulotte universelle</b> Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	ALUMINIUM
<b>Jeu de 4 roulettes</b> Pour poste individuel	Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg	DK654G	Noir




Description	GRIS	ROUGE	BLEU	VERT ACIDE
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Panneaux écrans acoustiques tissu</b> H 70 cm Attaches incluses	Pour plan L 120 DQ021E	Pour plan L 120 DQ021V	Pour plan L 120 DQ021T	Pour plan L 120 DQ021I
	Pour plan L 140 DQ031E	Pour plan L 140 DQ031V	Pour plan L 140 DQ031T	Pour plan L 140 DQ031I
	Pour plan L 160 DQ041E	Pour plan L 160 DQ041V	Pour plan L 160 DQ041T	Pour plan L 160 DQ041I
	Pour plan L 180 DQ051E	Pour plan L 180 DQ051V	Pour plan L 180 DQ051T	Pour plan L 180 DQ051I







Piètement métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

# ENVOL Classic




## BUREAUX MULTIPOSTES à réglage mécanique




P 163 CM

OBTURATEURS



P 163 CM

ECHANCRURE




P 163 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> P 163 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK571	+ <input type="checkbox"/>	DX711	+ <input type="checkbox"/>	DK611	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DK581	+ <input type="checkbox"/>	DX721	+ <input type="checkbox"/>	DK621	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DK591	+ <input type="checkbox"/>	DX731	+ <input type="checkbox"/>	DK631	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DK601	+ <input type="checkbox"/>	DX741	+ <input type="checkbox"/>	DK641	+ <input type="checkbox"/>

### Options

**Goulottes techniques d'électrification**  
 P 16 / H 8 cm  
 H utile 4 cm



Dim. (cm)

ALUMINIUM

Réf.

L 90 pour plan L 120  
 L 110 pour plan L 140  
 L 130 pour plan L 160  
 L 150 pour plan L 180

AZ201K  
 AZ211K  
 AZ221K  
 AZ231K


Description

Dim. (cm)

Réf.

### Bloc électrique pour Top Access


Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
 + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
 Se positionne sous les Top Access par clipsage



Inclinaison 25°  
 Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G




**Réhausse Plexiglas**  
 ➔ Page 206

Options d'équipement connectique voir page 201

### Panneaux écrans acoustiques tissu

H 70 cm  
 Pincettes incluses dans le piètement



Description

GRIS

ROUGE

BLEU

VERT ACIDE

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Pour plan L 120  
 Pour plan L 140  
 Pour plan L 160  
 Pour plan L 180

DQ063E  
 DQ073E  
 DQ083E  
 DQ093E

DQ063V  
 DQ073V  
 DQ083V  
 DQ093V

DQ063T  
 DQ073T  
 DQ083T  
 DQ093T

DQ063I  
 DQ073I  
 DQ083I  
 DQ093I



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec obturateurs P 163 / L 160 cm, piètement Aluminium, plateau décor Blanc = DK591 +  S





# BUREAUX CLASSIQUES



**ESSENTIEL** ..... 172



**RETRO** ..... 178



**EXTENSIONS** ..... 182



**STRICTO** ..... 186

## ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution pour les entreprises en mouvement à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** répond aux projets d'agencement les plus variés.





**Bureaux avec voile de fond, plans compacts 90°**  
Noir - Nebraska

**Bureau avec voile de fond, plan droit**  
Blanc - Blanc





Bureau avec voile de fond, plan compact 90°  
Blanc - Nebraska

Bureau système poutre, plan compact 90°  
Blanc - Blanc





Piètement standard  
Noir



Piètement avec enjoliveur  
Noir

## CARACTÉRISTIQUES



**Plateau**  
Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

**Électrification**  
Plateaux rectangles équipés de **2 obturateurs passe-câbles** Ø 80 mm, de finition coordonnée aux piétements.

**Structure**  
**Voile de fond structurel Structurex®**  
ép. 16 mm ou poutre métal

**Bureau avec voile de fond**

**Piétement**  
Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué. Enjoliveurs optionnels.

# ESSENTIEL



**Bureau système poutre**




**Piétement standard**




**Piétement équipé d'enjoliveur optionnel**

## DESCRIPTIF TECHNIQUE




- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée au piétements.
- Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase, en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Essentiel est proposé en 2 versions : avec voile de fond Structurex® ép. 16 mm, muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles ou avec poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.
- L'enjoliveur amovible de la colonne protège la descente de câbles. Mise en place simple par clipsage.









VOILE DE FOND STRUCTUREX®

## BUREAUX avec voile de fond

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm 	L 80	AR95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 120	AR96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	AR97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	AR98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	AR99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> Pied de soutien inclus 	P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	AS02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	AS03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	AS04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	AS05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

### ► Options

	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Pied de soutien cylindrique</b> 	Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
<b>Enjoliveurs métal</b> 	H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
<b>Goulotte simple d'électrification</b>  	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—

Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements







Piètements et poutres  
métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis



ESSENTIEL



## BUREAUX système poutre



P 80 CM

### SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AT08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AT09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AT10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AT11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AT15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AT16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AT17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

### ► Options

Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES			
	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition		
<b>Voiles de fond suspendus Structurex®</b> H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ <input type="checkbox"/>	AR007	+ <input type="checkbox"/>	AR005	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 140	AR011	+ <input type="checkbox"/>	AR017	+ <input type="checkbox"/>	AR015	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 160	AR021	+ <input type="checkbox"/>	AR027	+ <input type="checkbox"/>	AR025	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 180	AR031	+ <input type="checkbox"/>	AR037	+ <input type="checkbox"/>	AR035	+ <input type="checkbox"/>
Dim. (cm)	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR			
	Réf.		Réf.		Réf.			
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K		AZ207S		AZ205G	
		L 110 pour plan L 140	AZ211K		AZ217S		AZ215G	
		L 130 pour plan L 160	AZ221K		AZ227S		AZ225G	
		L 150 pour plan L 180	AZ231K		AZ237S		AZ235G	



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 +  5  S


## □ RETRO

**Rétro permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.**

Conçu à partir de panneaux Structurex®, **Rétro** est un mobilier sobre, robuste et intemporel. Disponible en pied panneau ou pied ouvert avec embase, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.



## CARACTÉRISTIQUES



Plateaux, piétements et voiles de fond  
décor imitation bois ou unis




# RETRO



### Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.



### Piétement panneau

### Voile de fond

Voile de fond structurel  
en panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.

### Piétement ouvert "L"

### Voile de fond


Voile de fond structurel  
en panneau mélaminé  
Structurex® ép. 16 mm.

### Piétement

Le pied panneau est constitué d'un  
panneau plein mélaminé Structurex®  
ép. 25 mm et d'entretoises métal.

### Piétement

Le pied ouvert est constitué d'un panneau  
mélaminé Structurex® ép. 25 mm sur une  
embase en bois massif laqué aluminium.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements disponibles en 2 versions :
  - Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
  - Pied ouvert "L" composé d'un panneau Structurex® sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm sur bureau pied panneau et ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

# RETRO

GARANTIE  
**10**  
ANS



Plateaux, piétements et voiles de fond décors imitation bois ou unis

## BUREAUX pieds panneaux



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	BT80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BT81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	BT84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	BT88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	BT89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	BT90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Description	<input checked="" type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Goulotte simple d'électrification</b> 	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
<b>Obturbateur électrifié simple</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus 	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	—	DQ137S	DQ135G



Les bureaux Retro sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium



RETRO



## BUREAUX pieds ouverts avec embase



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	AX46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AX47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AX48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AX49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AX50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AX58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AX59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AX60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AX61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour.

### ► Options

	Description	<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Pied de soutien cylindrique</b>	 Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
<b>Goulotte simple d'électrification</b>	 P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
<b>Obturbateur électrifié simple</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	—	DQ137S	DQ135G

Les bureaux Retro sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 140 cm, piétement et voile de fond décor **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = AX48 +  S  D



# EXTENSIONS

Les plans d'extensions complètent efficacement les bureaux et postes de travail (P 80 cm) pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité.

Adaptables aux différents plans de travail P 80 cm, ces compléments augmentent la superficie de l'espace de travail et des plateaux. Ces extensions permettent de proposer plus d'espace aux collaborateurs ou d'accueillir plus confortablement les visiteurs.



## CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la  
fiche technique




## EXTENSIONS


GARANTIE  
**10**  
ANS

### Extensions (tous modèles)


Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.




### Extensions utilisables uniquement avec les bureaux classiques P 80 cm




Angle 90°



Demi-lune



Extension arrondie



Convivialité





Retours directs

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Extensions en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Compatibles avec toutes les gammes de bureaux opératifs H 72 cm (seulement avec **les bureaux P 80 cm**).
- Pieds cylindriques de soutien Ø 50 mm en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Plateaux équipés de platines métalliques pour relier les extensions aux bureaux de manière robuste et durable.
- **Extensions utilisables uniquement avec les bureaux P 80 cm (excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).**

# EXTENSIONS

GARANTIE  
**10**  
ANS



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## EXTENSIONS sur pied de soutien cylindrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Retours directs</b> Pour plans droits ou compacts		P 60 / H 72 / L 50	AQ81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / H 72 / L 80	AQ82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension latérale</b> Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	AQ94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension demi-lune P 160 cm</b> Pour relier 2 bureaux P 80 cm		P 160 / H 72 / L 60	AQ92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension arrondie</b> Pour bureau P 80 cm		P 80 / H 72 / L 60	BE37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extension convivialité</b> Pour bureau P 80 cm		Ø 100 / P 80	AQ91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Angle 90°, piétement **Blanc** et plateau décor imitation **Chêne fil** = AQ79 +  7  N











# EXTENSIONS

GARANTIE  
**10**  
ANS

## EXTENSIONS sur caissons hauteur bureau P 60 / P 80 cm

P 60 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
<b>Top d'extension L 50 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm</b> 	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Top d'extension L 80 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm*</b> 	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
*Installation à compléter du pied de soutien optionnel					
<b>Pied de soutien cylindrique</b> 	Indispensable pour top d'extension L 80 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm		<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
			AQ001K	AQ007S	AQ005G

P 80 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
<b>Top d'extension L 60 / P 80 cm sur caisson hauteur bureau P 80 cm juxtaposé</b> 	P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Top d'extension L 50 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm, 4 tiroirs plats, caisson décor imitation **Cèdre**, top décor **Blanc** = AP23 +  **D**  **S**

# □ STRICTO

Les bureaux opératifs **Stricto** présentent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l'esthétique du piétement métal.

Astucieux, moderne et accessible, **Stricto** se décline en configurations individuelles ou partagées. De style contemporain et design, cette gamme offre les fonctions essentielles pour travailler, échanger ou se réunir.



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

## CARACTÉRISTIQUES



— Piétement métal —



— Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis —



Téléchargez la  
fiche technique



# STRICTO

GARANTIE  
**10**  
ANS

### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm,  
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm




### Structure


Voile de fond structurel en panneau  
mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

### Piétement


Piètements métalliques double ruban en  
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.




Plateaux dotés  
de 2 passe-câbles  
pré-débouchants




Plateaux des postes face à face  
avec échancrure



Pied double ruban  
vue de profil



Bureau - vue de dessous



Bureau - vue de face

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm équipés de découpes pour le passage des câbles. Traverse métal de renfort sur les plans L 180 cm.
- Plateaux des bureaux partagés équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des câbles et l'accès à la goulotte optionnelle.
- Panneaux écrans H 40 cm à poser disponibles en option.
- Réglages par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

# STRICTO

GARANTIE  
**10**  
ANS



Piètement métal




Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis


## BUREAUX individuels






P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
<b>Plans droits</b> P 80 / H 74 cm 	L 120	DW605	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DW615	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DW625	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW635	+ <input type="checkbox"/>

*Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles*

<b>Extension / Retour</b> Sur pied ruban H 74 cm 	P 60 / L 80	DW645	+ <input type="checkbox"/>
---	-------------	-------	----------------------------


### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulotte universelle</b> 	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir
<b>Obturbateurs</b> 	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX065G	Noir
<b>Obturbateur électrifié simple</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus 	Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ135G	Noir





## BUREAUX multipostes



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
<b>2 Plans droits P 80 cm face à face</b> P 160 / H 74 cm	L 120	DW655	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DW665	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DW675	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DW685	+ <input type="checkbox"/>

<b>Extension / Retour</b> Sur pied ruban H 74 cm	P 60 / L 80	DW645	+ <input type="checkbox"/>
---	-------------	-------	----------------------------

### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulotte universelle</b> Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir



	Description	Réf.	Finition panneau
<b>Panneaux écrans frontaux</b> H 40 cm à poser	L 100 pour plan L 120 cm	DS895	+ <input type="checkbox"/>
	L 120 pour plan L 140 cm	DS905	+ <input type="checkbox"/>
	L 140 pour plan L 160 cm	DS915	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 pour plan L 180 cm	DS925	+ <input type="checkbox"/>

<b>Supports métal</b> pour panneau écran à poser	Pour bureaux multipostes	DP975G	Noir
---	--------------------------	--------	------







# COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



**COURTOISIE** ..... 192

Voiles de fond



**ÉLECTRIFICATION** ..... 194



**CONNECTIQUE** ..... 198



**BEWALL** ..... 202

Séparateurs tissus et  
mélaminés

NOUVEAU



**ERGONOMIE** ..... 210

Supports écrans **NOUUS**  
et luminaires

# COURTOISIE

## Voiles de fond

Les voiles de fond **Courtoisie** sont des accessoires optionnels, complémentaires aux bureaux, qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.




## CARACTÉRISTIQUES




Voiles de fond suspendus  
décor imitation bois ou unis

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Voiles de fond suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, décors coordonnés aux plateaux des bureaux. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Fixation par équerres métal de finition coordonnée aux structures et piétements des bureaux.
- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter à la page 63.



Vue de face



Vue en perspective




















Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis



COURTOISIE



## VOILES DE FOND SUSPENDUS

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<p><b>Voiles de fond suspendus</b></p> <p>H 30 cm réel H 35 cm posé</p> 	● Équerres Aluminium	L 90 pour plan L 120	AR001	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR011	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR021	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR031	+ 
	○ Équerres Blanches	L 90 pour plan L 120	AR007	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR017	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR027	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR037	+ 
	● Équerres Noires	L 90 pour plan L 120	AR005	+ 
		L 110 pour plan L 140	AR015	+ 
		L 130 pour plan L 160	AR025	+ 
		L 150 pour plan L 180	AR035	+ 

\* Non compatibles avec la gamme Alto. Pour les bureaux Alto, se reporter à la page 63.



# ÉLECTRIFICATION

## Gestion des câbles

Les goulottes et passe-câbles sont des solutions d'électrification utiles et pratiques pour l'équipement des postes de travail.

Elles peuvent être utilisées aussi bien pour les postes individuels que pour les multipostes. Les coloris proposés (différents selon les produits) permettent de les associer aux différentes finitions de nos gammes de mobilier.



Goulotte universelle



Goulotte simple pour voile de fond



Goulotte technique individuelle



Goulotte technique double




## CARACTÉRISTIQUES




### Goulottes d'électrification


Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles de fond mélaminés Structurex®




Goulotte technique pour les postes individuels




Goulotte technique double pour les bureaux multipostes fixes

### Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles



Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible



Téléchargez la fiche technique



## ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE  
**10**  
ANS



Goulotte technique pour bureau individuel



Goulotte technique double pour bureau multiposte fixe

Obtrateurs Ø 80 mm

Fixation sur les plans de travail.

Descente de câbles

Descente articulée universelle.

Goulotte d'électrification simple

Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Goulottes d'électrification

- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes. Les goulottes permettent la circulation des câbles et le stockage des boîtiers prises.
- Fixation par étriers universels sous les plateaux (inserts ou vis à bois selon les modèles) ou sur les voiles de fond mélaminés Structurex®.

### Accroche-câbles universels


- Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
- Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.

### Descentes de câbles







- Fabrication en PVC ou en polyester tressé (selon les modèles).
- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur. Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.
- Fixation par vis à bois sous les plateaux.


# ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE  
**10**  
ANS



## GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles






				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR	
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.	
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES		<b>Goulotte universelle</b>	Goulotte métal pour tout type de bureau ou table Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
		<b>Goulotte simple d'électrification (accrochage vertical)</b>		Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voiles de fond structurel Structorex® ou sur panneaux verticaux	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—
		<b>Goulottes techniques individuelles</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	Goulotte métal technique pour bureau individuel Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
	<i>Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu</i>						
		<b>Goulottes techniques doubles</b> P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm	Goulotte métal technique pour bureau multiposte fixe Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 75 pour plan L 120 L 95 pour plan L 140 L 115 pour plan L 160 L 135 pour plan L 180	— — — —	— — — —	DZ135G DW765G DW775G DW785G
		<b>Accroche-câbles universels</b> Se fixent sous les plateaux	4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—
			6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	BM301K	—	—




# ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles



## DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Descente de câbles articulée</b> Hauteur fixe		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	H 80	AC411K	AC417S	AC415G
<b>Descente de câbles verticale</b> Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion		Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
<b>Descente de câbles verticale</b> Pour bureaux Astro		Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
<b>Descente de câbles extensible</b> jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable		En ABS Socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Ø 90 mm H 150 maxi	—	BS997S	BS995G
<b>Descente de câbles verticale</b> A fermeture zip		Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu A fermeture zip	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G


## SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux

				● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Support unité centrale</b>		Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G

# CONNECTIQUE

Les solutions de connectique et d'électrification, intégrées ou optionnelles, sont devenues des compléments indispensables lors d'implantations de nouveaux postes de travail.

De nouvelles solutions connectiques sont proposées pour s'adapter facilement aux postes de travail, s'intégrer à votre environnement de travail et vous rendre la vie au bureau plus simple. Obturateurs électrifiés, boîtiers prises encastrés ou trappes Top Access équipées vous permettront de personnaliser vos postes de travail en les rendant plus pratiques et efficaces.



## CARACTÉRISTIQUES



## CONNECTIQUE

GARANTIE  
**5**  
ANS

### Top Access double + bloc électrique

Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable, à associer à la trappe Top Access double présente sur les tables de réunion.

### Obturbateur avec chargeur à induction

Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail ou sur un passe-câble pré-débouchant.



### Obturbateur électrifié à capot

Obturbateur muni d'un capot coulissant, équipé selon versions d'1 PC, d'1 USB A 5v, d'1 USB C 5v ou d'1 RJ45.



### Obturbateurs électrifiés




Obturbateur électrifié  
1 PC + 1 USB A



Obturbateur électrifié  
1 PC + 1 USB A + 1 USB C



Chargeur à induction





Obturbateurs électrifiés avec capots

### 1 Bloc électrique pour Top Access simple et double

Pour Top Access simple

Pour Top Access double



3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable

### 2 Kits de personnalisation optionnels



2 RJ45



1 RJ45 + 1 USB A  
transfert



1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert  
+ 1 HDMI

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Obturbateurs électrifiés

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).

#### 3 modèles :

- **Obturbateurs électrifiés 2 versions :**
  - 1 PC + 1 USB A charge 5v.
  - 1 PC + 1 USB A charge 5v + 1 USB C charge 5v. Câble alimentation 2 m.
- **Obturbateurs électrifiés avec capot :** Obturbateurs électrifiés équipés d'un capot coulissant. Equipés (selon versions) d'1 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v ou d'1 RJ45. Câble alimentation 2 m.
- **Obturbateur avec chargeur à induction :** Obturbateur équipé d'un chargeur à induction, pour tous les smartphones compatibles avec la technologie Qi.

### 1 Blocs électriques optionnels pour Top Access simples et doubles

- Permettent l'électrification des Top Access simples (pour bureaux) et doubles (pour tables de réunion). Se fixent sous les Top Access, par assemblage et clipsage. Blocs électriques fabriqués en aluminium et en polycarbonate.
- Equipés en standard de 3 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v et d'1 capot avec passage de câbles. Kits d'équipement complémentaires en option.
- 2 modèles : bloc départ (avec câble alimentation 2 m) et bloc suivant (avec câble de liaison 2 m + connecteur In/Out)
- Fournis avec 2 types de fixations : inclinaison à 25° pour Top Access simple et position horizontale pour Top Access double.

### 2 Kits de personnalisation optionnels des blocs électriques

- Pour personnaliser vos connexions et compléter l'équipement des blocs électriques (Top Access électrifiés ou blocs électriques encastrés Cohésion, Cohésion Haute ou Alto).
- 4 kits de personnalisation de connexions (à positionner par clipsage sur le bloc électrique) :
  - 2 RJ45 + cache de finition
  - 1 RJ45 + 1 USB A transfert + cache de finition
  - 1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition
  - 1 USB A transfert + 1 HDMI + cache de finition




# CONNECTIQUE

GARANTIE  
**5**  
ANS




## OBTURATEURS


		● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
Description		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Obturbateurs</b> Vendus par lot de 2		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail AX061K	AX067S	AX065G


Description		Dim. (cm)	○ BLANC	● NOIR
			Réf.	Réf.
<b>Obturbateur électrifié simple</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail Ø 91 mm	DX797S	DX795G
<b>Obturbateur avec chargeur à induction</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail Ø 88 mm	—	DQ015G






7S 5G  
— Capots —

  
**1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45**

  
**1 PC + 2 USB A 5V**

  
**1 PC + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V**

		Réf	Finition	Réf	Finition	Réf	Finition		
<b>Obturbateurs électrifiés à capot</b> Se fixent sur les passe-câbles Ø 80 mm des plans de travail P 90 / L 125 - 190 Câble d'alimentation de 2 m inclus		DQ00	+ [ ]		DP98	+ [ ]		DP99	+ [ ]

Comment commander ? Obturbateur électrifié à capot, 1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45, finition **Noir** = DQ00 + [ 5G ]





## Comment composer le Top Access électrifié ?




ALUMINIUM / NOIR

## BLOCS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS POUR TOP ACCESS SIMPLES ET DOUBLES

### 1 Blocs électriques

#### Blocs électriques pour Top Access

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionnent sous les Top Access par clipsage  
Inclinaison à 25° du bloc électrique pour Top Access simple



Description	Dim. (cm)	Réf.
<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G

\* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

## KITS D'ÉQUIPEMENT POUR BLOCS ÉLECTRIQUES

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute et Alto) et des Top Access électrifiés

### 2 Kits pour blocs électriques

**2 RJ45\***

Réf. \_\_\_\_\_

DR865G

**1 RJ45 + 1 USB A TRANSFERT\***

Réf. \_\_\_\_\_

DR875G

**1 RJ45 + 1 HDMI\***

Réf. \_\_\_\_\_

DR885G


**1 USB A TRANSFERT + 1 HDMI\***

Réf. \_\_\_\_\_

DR895G

\* Cache de finition inclus

### Comment compléter le bloc électrique avec 1 kit ?



# BEWALL

## Panneaux écrans séparateurs en tissu

**La gamme de séparateurs acoustiques en tissu BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.**

Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions en tissu et aux pinces de fixation stylisées. Les réhausseurs en plexiglas H 30 cm apportent de la luminosité et un complément de protection aux utilisateurs. Elles se fixent facilement en partie supérieure des écrans tissu.





**Séparateur frontal pour bureau individuel**  
Vert Acide

**Séparateurs frontaux pour bureaux multipostes fixes**  
Bleu



# BEWALL


Séparateurs frontaux et latéraux pour bureaux individuels  
Vert Acide



Séparateur frontal pour bureau multiposte coulissant  
Bleu



## CARACTÉRISTIQUES



### Réhausse en plexiglas

Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis avec pincettes intégrées.

## BEWALL

GARANTIE  
**10**  
ANS

### Panneau écran

Structure en panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis, recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique. Revêtement tissu chiné Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1.



Séparateur frontal et réhausse

Séparateurs latéraux




### Pincettes de fixation en métal


Pincettes permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux) à finition tissu acoustique, ép. 25 mm, à fixer par pincettes sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- Structure composée d'un panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu 100% Trevira CS non feu M1.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux tissu : L 120 / L 140 / L 160 / L 180. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux tissu : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pincettes de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).
- Revêtement tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis, avec pincettes intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissu. Hauteur totale panneau séparateur et réhausse : 70 cm.
- Panneaux compatibles avec la totalité de nos gammes de bureaux à l'exception de la gamme Alto. Pour Alto, se reporter aux pages 63 et 69.




Séparateurs frontaux




Réhausse plexiglas



Séparateurs latéraux



Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau individuel




Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau multiposte



## SÉPARATEURS FRONTAUX tissu acoustique

### A fixer

#### Séparateurs frontaux à fixer\* H 40 cm



\* à compléter par les pincettes de fixation adaptées à votre usage


Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DQ943	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DQ953	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DQ963	+ <input type="checkbox"/>
Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DQ973	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options - Pincettes

Description	ALUMINIUM    BLANC    NOIR		
	Réf.	Réf.	Réf.
Pour poste individuel. La paire de pincettes	DS361K	DS367S	DS365G
<b>Pincettes métal</b> pour séparateurs frontaux	Pour multiposte fixe. La paire de pincettes DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pincettes	DS381K	DS387S	DS385G

### Réhausse

#### Réhausse plexiglas transparent ép. 6 mm H 30 cm pour séparateurs frontaux (vendues avec pincettes)




Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM    BLANC    NOIR		
		Réf.	Réf.	Réf.
Pour panneau L 120 cm	L 120 / H 30	DP171U	DP177U	DP175U
Pour panneau L 140 cm	L 140 / H 30	DP181U	DP187U	DP185U
Pour panneau L 160 cm	L 160 / H 30	DP191U	DP197U	DP195U
Pour panneau L 180 cm	L 180 / H 30	DP201U	DP207U	DP205U









## SÉPARATEURS LATÉRAUX tissu acoustique





A fixer	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Séparateurs latéraux à fixer*</b> H 55 cm 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 70	DP873	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 80	DP883	+ <input type="checkbox"/>

\* à compléter par les pincettes de fixation adaptées à votre usage

### ► Options - Pincettes

Description	1 PAIRE DE PINCES POUR 1 SÉPARATEUR LATÉRAL (bureau individuel)		2 PAIRES DE PINCES POUR 2 SÉPARATEURS LATÉRAUX (bureau multiposte)	
	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Pour bureaux <b>Astrolite et Astro</b> La paire de pincettes de fixation 	DP89	+ <input type="checkbox"/>	 DP90	+ <input type="checkbox"/>
<b>Pincettes métal</b> Pour bureaux <b>Partage et Dialogue</b> La paire de pincettes de fixation 	DP91	+ <input type="checkbox"/>	 DP92	+ <input type="checkbox"/>
Pour bureaux <b>Envol, Essentiel et Retro</b> La paire de pincettes de fixation 	DP93	+ <input type="checkbox"/>	 DP94	+ <input type="checkbox"/>

A poser	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Séparateurs latéraux à poser*</b> H 40 cm * à compléter par les supports à poser 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DP953	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DP963	+ <input type="checkbox"/>

<b>Supports à poser</b> La paire 	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+ <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------	--	------	----------------------------


# BEWALL

## Panneaux écrans séparateurs mélaminés

Les séparateurs **BeWall** mélaminés sont des compléments simples et indispensables aux bureaux, qui apportent un confort personnel et permettent d'intimiser les espaces de travail. Pour les équipes travaillant en espaces partagés, les séparateurs structurent les postes de travail et apportent confidentialité et protection.




### CARACTÉRISTIQUES




### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux), en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec coins arrondis, chants ABS anti-choc ép. 2 mm, à fixer par pincettes sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pincettes de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).








## SÉPARATEURS FRONTAUX mélaminés






A fixer	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Séparateurs frontaux à fixer*</b> H 40 cm 	Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DW703	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DW713	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DW723	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DW733	+ <input type="checkbox"/>

\* à compléter par les pincettes de fixation adaptées à votre usage



### ► Options - Pincettes

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.

Description		ALUMINIUM	BLANC	NOIR	
		Réf.	Réf.	Réf.	
Pour poste individuel. La paire de pincettes		DS361K	DS367S	DS365G	
<b>Pincettes métal</b> pour séparateurs frontaux	Pour multiposte fixe. La paire de pincettes		DS371K	DS377S	DS375G
	Pour multiposte coulissant. La paire de pincettes		DS381K	DS387S	DS385G

## SÉPARATEURS LATÉRAUX mélaminés



A poser	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Séparateurs latéraux à poser*</b> H 40 cm 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DW743	+ <input type="checkbox"/>
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DW753	+ <input type="checkbox"/>
<b>Supports à poser</b> La paire 	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+ <input type="checkbox"/>

\* à compléter par les supports à poser

# ERGONOMIE



## TROUVER LE SUPPORT POUR MONITEUR ADAPTÉ

### NOVUS CLU

Le support polyvalent pour moniteur avec vérin à gaz pour des écrans jusqu'à 7 kg; les bras articulés Novus Clu flexibles permettent un agencement du poste de travail individuel jusqu'à 2 moniteurs.



### NOVUS CLU PLUS

Les puissants bras articulés Novus Clu Plus peuvent accueillir 2 ou 3 moniteurs à la fois, positionnés avec précision selon vos besoins. De grands écrans incurvés et autres moniteurs de grande taille jusqu'à 15 kg peuvent être positionnés de manière simple, flexible et ergonomique !



### NOVUS TSS

Le support de charge le plus robuste parmi les bras articulés ! Notre gamme professionnelle Novus TSS pour écrans jusqu'à 15 kg est extrêmement stable et résistante ! Le système à colonnes est spécialement conçu pour des postes de travail à la pointe de la technologie et ne connaît pas de limites grâce au système modulaire !



## TOP DES VENTES

### NOVUS CLU



**Clu I**  
Bras support 1 écran - simple extension  
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)  
Portée 283 mm

- N-990+1011+000
- N-990+1018+000
- N-990+1019+000



**Clu II**  
Bras support 1 écran - double extension  
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)  
Portée 433 mm

- N-990+2011+000
- N-990+2018+000
- N-990+2019+000



**Clu duo**  
Double bras support écrans simple extension  
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)  
Portée 333 mm

- N-990+4011+000
- N-990+4018+000
- N-990+4019+000

### NOVUS CLU PLUS



**Clu Plus**  
Bras support 1 écran - double extension  
Pour 1 écran jusqu'à 40" (15 kg max)  
Portée 575 mm

- N-991+3011+000
- N-991+3018+000
- N-991+3019+000



**Clu Plus X2**  
Bras support 2 écrans - simple extension  
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max)  
Portée 475 mm

- N-991+2011+000
- N-991+2018+000
- N-991+2019+000



**Clu Plus X3**  
Bras support 3 écrans - simple extension  
Pour 3 écrans jusqu'à 27" (15 kg max)  
Portée 375 mm

- N-993+2011+000
- N-993+2018+000
- N-993+2019+000

## DOMAINE D'UTILISATION

**MY 2.0** : pour les écrans légers et de petite taille au bureau ou en télétravail

**Clu** : des solutions professionnelles pour tous les postes de travail jusqu'à 2 écrans. Le dispositif polyvalent, ergonomique et efficace pour les écrans jusqu'à 27 pouces.

**Clu plus** : la solution puissante pour les écrans lourds et de grande taille. Jusqu'à 3 écrans fixés de manière ergonomique à un bras articulé.

**TSS** : le système modulaire pour la fixation efficace jusqu'à 8 écrans sur un poste de travail. Le spécialiste pour les banques, les postes de commande et les salles de contrôle.

## ERGONOMIE



### DES PINCES SPÉCIALES POUR S'ADAPTER À TOUS LES CAS DE FIGURES

## GAMME DE BRAS ARTICULÉS

NOVUS MY 2.0



NOVUS Clu



NOVUS Clu Plus



NOVUS TSS



## FINITIONS

argenté

argenté, blanc, noir

argenté, blanc, noir

argenté, anthracite à partir de 20 unités

## NOMBRE D'ÉCRANS POSSIBLE

1-2




1-2



1-3



1-8



## CHARGE D'ÉCRAN MAXIMALE (PAR BRAS ARTICULÉ)



## RÉGLAGE DE L'ÉCRAN

statique


dynamique

dynamique

statique

		
Hauteur 13-25 mm Profondeur 25 mm	Hauteur 13-25 mm Profondeur 65 mm	Hauteur 14-60 mm Profondeur 38 mm
<input type="checkbox"/> N-898+0021+001 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0028+001 <input type="checkbox"/> N-898+0029+001	<input type="checkbox"/> N-898+0021+002 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0028+002 <input type="checkbox"/> N-898+0029+002	<input type="checkbox"/> N-898+0021+004 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0028+004 <input type="checkbox"/> N-898+0029+004
		
Hauteur 13-25 mm Profondeur 25 mm	Hauteur 14-40 mm Profondeur 25 mm	Hauteur 13-25 mm Profondeur 65 mm
<input type="checkbox"/> N-898+0041+001 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0048+001 <input type="checkbox"/> N-898+0049+001	<input type="checkbox"/> N-898+0041+002 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0048+002 <input type="checkbox"/> N-898+0049+002	<input type="checkbox"/> N-898+0041+003 <input checked="" type="checkbox"/> N-898+0048+003 <input type="checkbox"/> N-898+0049+003

# ERGONOMIE



**UTILISATION CONFORTABLE :**  
Détecteur automatique de présence et de luminosité. Variateur d'intensité intégré.

**75 %** de la quantité de lumière assurent un éclairage indirect.

**25 %** de la quantité de lumière sont diffusés directement sur la surface de travail.

## FINITIONS :



## FIXATIONS :



## DES POSTES DE TRAVAIL PARFAITEMENT ILLUMINÉS.

Les concepts d'éclairage flexibles et individualisés pour les collaborateurs au bureau prennent de plus en plus d'importance. Il ne s'agit pas seulement de prendre en compte les normes et les exigences en matière d'efficacité énergétique, mais aussi les aspects optiques et ergonomiques. Avec la gamme de luminaires Attenzia de Novus, les besoins des collaborateurs sont mis en valeur. En effet, les lampadaires et les lampes de table Attenzia séduisent par leur design élégant, une technologie de pointe et une qualité irréprochable « Made in Germany ». Pour un éclairage parfait au bureau !

### HAUTE QUALITÉ

Tête de lampe et profilé de fixation en aluminium

### LUMIÈRE ADAPTABLE

Grâce à la fonction de gradation en continu

### BONNE RECONNAISSANCE DES COULEURS

Indice de rendu des couleurs élevé > 80

### UN ÉCLAIRAGE PARFAIT

Flux lumineux élevé du luminaire de  
**neo+ :** 11.900 lm (3.000 K) et 12.421 lm (4.000 K)  
**neo :** 12.000 lm (3.000 K) et 12.167 lm (4.000 K)

### PRATIQUEMENT PAS D'ÉBLOUISSEMENT :

Valeurs d'éblouissement très faibles UGR **neo+** < 9 | **neo** < 13

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Efficacité lumineuse des luminaires  
**neo+ :** 139 lm/W (3.000 K) et 146 lm/W (4.000 K)  
**neo :** 130 lm/W (3.000 K) et 133 lm/W (4.000 K)

#### Attenzia neo+ 3.000 K

- N-730+7001+000
- N-730+7008+000
- N-730+7009+000

#### Attenzia neo+ 4.000 K

- N-740+7001+000
- N-740+7008+000
- N-740+7009+000



## ATTENZIA TASK



### FINITIONS :



### ARTICULATIONS RÉGLABLES EN CONTINU

pour un positionnement parfait de l'éclairage

### ARRÊT AUTOMATIQUE

s'éteint automatiquement au bout de 10 heures

### UN ÉCLAIRAGE PARFAIT :

flux lumineux élevé du luminaire de 918 lm

### MATÉRIAU DE FABRICATION

finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

### LED-TECHNIQUE

Les 49 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

### TEMPÉRATURES DE COULEUR

Disponible en 3.000 K et 4.000 K

### Attenzia Task 3.000 K

100-240 V | 50-60 Hz, 49 LED

- N-730+1291+000
- N-730+1298+000
- N-730+1299+000

### Attenzia Task 4.000 K

100-240 V | 50-60 Hz, 49 LED

- N-740+1291+000
- N-740+1298+000
- N-740+1299+000



## ATTENZIA COMPLETE



### FINITIONS :



### ARRÊT AUTOMATIQUE

S'éteint automatiquement au bout de 10 heures

### MATÉRIAU DE FABRICATION

Finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

### LED-TECHNIQUE

Les 108 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

### FLUX LUMINEUX ÉLEVÉ DU LUMINAIRE

Les 1.708 lm offrent un éclairage parfait pour les des tâches exigeantes sur le lieu de travail

### TEMPÉRATURES DE COULEUR

Disponible en 3.000 K et 4.000 K

### Attenzia Complete 3.000 K

100-240 V | 50-60 Hz, 108 LED

- N-730+2191+000
- N-730+2198+000
- N-730+2199+000

### Attenzia Complete 4.000 K

100-240 V | 50-60 Hz, 108 LED

- N-740+2191+000
- N-740+2198+000
- N-740+2199+000

## ERGONOMIE







# BUREAUX DIRECTION



**ASTRO** ..... 216  
Direction



**STRICTO** ..... 220  
Direction



**PRESTIGE** ..... 224



# ASTRO


## Direction

Pour les managers et dirigeants à la recherche d'un design sobre et contemporain, buronomic a décliné la gamme **Astro** en version Direction. **Astro Direction** offre un plateau de dimensions généreuses associé à un piétement métal arche valorisant et robuste.





## CARACTÉRISTIQUES



### Meuble de service (selon versions)


En panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci afin que le piétement repose sur le rangement. Positionnable à droite ou à gauche.

## ASTRO Direction

GARANTIE 10 ANS


### Plateau


Panneau mélaminé en Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.




## DESCRIPTIF TECHNIQUE




- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateau rectangle équipé de 2 obturateurs de Ø 80 mm et plateau carré équipé d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).
- Piétements arches métal de section 70 x 30 mm associés à un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des entretoises.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Voiles de fond ép. 16 mm assortis disponibles en option.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci (H 10 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est composé de 2 niches L 56 / P 56 / H 50 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm. Positionnable à droite ou à gauche.
- Le meuble de service est équipé de 3 perçages pré-débouchants (top et socle) afin de permettre le passage des câbles. Obturateurs disponibles en option (page 200). Toutes les niches du rangement sont équipées de tablettes réglables au pas de 32 mm.
- Le meuble de service peut être équipé d'1 porte battante ou d'1 porte coulissante, en option.
- L'option tiroir dossiers suspendus est incompatible avec l'intégration d'1 porte battante sur meuble de service.







## BUREAUX de direction




	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et meuble de service
<b>Bureau droit</b> P 100 / H 72 cm 	L 200	Bureau avec descente de câbles aimantée intégrée	DH50	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extensions / Retours</b> Sur pied arche H 72 cm 	P 60 / L 80	Retour sur pied arche P 60 cm	DW59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	Retour sur pied arche P 60 cm	DW88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bureau sur meuble de service ouvert</b> 	Dimensions hors tout P 234 / H 72 / L 217 Meuble de service P 60 / H 59,5 / L 180	Avec meuble de service ouvert. Positionnable à droite ou à gauche	DW89	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements

### ► Options

Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES		
	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition	
<b>Voile de fond suspendu Structurex®</b> L 170 cm 	Pour bureau L 200 H 30 cm réel H 35 cm posé	AQ991	+ <input type="checkbox"/>	AQ997	+ <input type="checkbox"/>	AQ995	+ <input type="checkbox"/>
Dim. (cm)	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR		
	Réf.		Réf.		Réf.		
<b>Goulotte technique d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 150	AZ231K	AZ237S	AZ235G			



Piètements métal




Plateaux et meuble de service  
décor imitation bois ou uni





**ASTRO** Direction 

GARANTIE  
**10**  
ANS







## BUREAUX manager

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et meuble de service
<b>Bureaux carrés manager</b> H 72 cm		P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Meuble de service ouvert indépendant</b>		P 60 / H 59,5 / L 180	DZ043	—	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options - pour meuble de service



		Réf.	Finition
<b>Porte battante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
<b>Porte coulissante</b> (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bloc tiroir pour dossiers suspendus</b> (avec façade incluse) <small>* Non compatible avec porte battante</small>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tirette plumier</b>		BF901K	Gris



# □ STRICTO


## Direction

Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.




BUREAUX DIRECTION

## CARACTÉRISTIQUES



## STRICTO Direction

GARANTIE  
**10**  
ANS



**Top Access**  
Top Access simple intégré positionnable à gauche ou à droite.

**Plateau**  
Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.

**Structure**  
Voile de fond structurel renforcé d'une traverse métal sous plateau.


**Piétement**  
Piétement métal double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.

### Meuble de service (selon versions)

Le meuble de service est composé de 3 niches carrées, 2 niches horizontales et d'une niche unité centrale. Il se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec Top Access simple intégré, positionnable à gauche ou à droite. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements métal double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond structurels en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).
- Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
- Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.



BUREAUX DIRECTION

# STRICTO Direction

GARANTIE  
**10**  
ANS



Piètement métal



CHÈNE FIL

N



NEBRASKA

F



TIMBER

M



BLANC

S



ARGILE

X



NOIR

G

Plateaux décors imitation bois ou unis

## BUREAUX de direction




P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Bureaux droits</b> P 100 / H 74 Top Access simple inclus (à droite ou à gauche)	P 100 / L 180	Top Access simple inclus	DW815	+ <input type="checkbox"/>
	P 100 / L 200	Top Access simple inclus	DW825	+ <input type="checkbox"/>
<b>Extensions / Retours</b> Sur pied ruban H 74 cm	P 60 / L 80	Retour à droite ou à gauche	DW645	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	Retour à droite ou à gauche	DW835	+ <input type="checkbox"/>

### ► Option

**Goulotte universelle**



Dim. (cm)

P 12 / H 9 cm / H utile 8 cm  
L 60 cm

Réf.

DP045G


Finition

Noir






## BUREAUX de direction

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
<b>Bureaux sur meuble de service</b> P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus  Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm  <i>Sens du montage à définir lors de la commande</i>	L 180	Retour à droite	DW845	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DW855	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 200	Retour à droite	DW865	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DW875	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options - pour meuble de service

**Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service**  
 Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm  
 Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm  
 1 porte battante avec serrure



Réf.	Finition
BS843G	Noir




**Grille d'aération UC**  
 En métal finition époxy laqué  
 Fixation par aimant



BU015G	Noir
--------	------





## PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.








**Bureau droit**  
Noir - Blanc

# PRESTIGE

**Tables de réunion**  
Noir - Chêne Fil



BUREAUX DIRECTION



# PRESTIGE

## Bureau droit sur meuble de service ouvert

Noir - Chêne Fil



## Bureau droit sur meuble de service à tiroirs

Noir - Blanc

## CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la  
fiche technique



## PRESTIGE



GARANTIE  
**10**  
ANS

### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



### Électrification

2 passe-câbles carrés  
Ø 80 mm noir.



### Piétement

Piétement arche métal ruban  
de section 70 x 30 mm finition  
époxy noir.


### Meuble de service (selon versions)


La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.
- Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access doubles en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.





# PRESTIGE







GARANTIE  
**10**  
ANS





## BUREAUX de direction




P 100 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Bureau droit</b> P 100 / H 73,5 cm 	L 200	BG685	+ 
<b>Bureau sur meuble de service ouvert</b> 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ 
<b>Bureau sur meuble de service à tiroirs</b> Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open" 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ 

### ► Option

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Voile de fond suspendu Structurex®</b> L 166 cm 	Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+ 






**PRESTIGE**



**GARANTIE**  
**10**  
**ANS**

## TABLES de conférence





Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Table de conférence</b> Top Access double inclus 	P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+
<b>Extension centrale pour tables de conférence</b> Top Access double inclus 	P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+

### ► Options

	Description	Réf.	Finition
<b>Goulotte universelle</b> P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm  	Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	Noir
<b>Blocs électriques pour Top Access double</b> P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage  	<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
	<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 201

\* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



# RANGEMENTS



**COMFORT** ..... 232  
Caissons mélaminés  
à tiroirs



**OPENBOX** ..... 238  
Caissons mélaminés  
à porte



**OPTIMAX Evo** ..... 240  
Caissons Towers



NOUVEAU

**QUIÉTUDE** ..... 242  
Rangements mélaminés



NOUVEAU

**ALTO** ..... 258  
Solutions de  
rangements



**ALTO** ..... 262  
Bibliothèques



NOUVEAU

**EKO** ..... 266  
Casiers



**KUBO** ..... 276  
Bibliothèques



**PAISIBLE** ..... 280  
Caissons métal



**CLASSIF** ..... 282  
Rangements métal



## COMFORT

Les caissons **Comfort** sont des solutions de rangements individuels de proximité, mobiles ou fixes. De qualité professionnelle, leur design ergonomique associé à un large choix de dimensions et de coloris leur permet de s'associer à toutes nos gammes de bureaux et de s'intégrer facilement à des environnements opérationnels individuels ou partagés.





**Caisson mobile slim**  
Blanc



**Caisson mobile, 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus**  
Blanc



COMFORT 



Poignée métal design  
(en option)



**Caissons hauteur bureau P 80 cm**  
3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus et 4 tiroirs  
Chêne Fil



**Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top**  
3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus  
Blanc - Cèdre

RANGEMENTS

# COMFORT

GARANTIE  
10  
ANS




## Structure et top

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.

## Structure et top

Structure, top et façade en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis



Caisson mobile

Caisson hauteur bureau



### Tiroir DS

Tiroir pour dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.



Caisson mobile slim

### Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.



### Poignées standards

Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).



### Poignées design

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Caissons mobiles et Caissons hauteur bureau

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm avec inserts métalliques, cadrés collés. Caissons assemblés usine.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tops d'extensions équipés de platines de fixation pour relier les caissons hauteur bureau aux plateaux des bureaux.
- Tiroirs folding bois et fond médium 3 mm finition noire, montés sur coulisses à galets. Plumier inclus dans 1<sup>er</sup> tiroir.
- Tiroir pour dossiers suspendus sur 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement.
- Ouverture des tiroirs à 80 %. Poignées ergonomiques métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc). Poignées design en option.
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.
- Top box en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, avec partie arrière en Plexiglas blanc, ép 6 mm. Livré démonté.


### Caissons mobile slim

- Structure, top et façade, en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, caisson assemblé usine. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm.
- Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles. 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement.
- Ouverture par poignée ergonomique métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc).
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding noir, sur coulisses à galets. Plumier intégré. Charge maximale 15 kg.
- Tiroir bac inférieur H 20 cm pour dossiers suspendus en folding noir, sur coulisses à billes, extraction totale. Charge maximale 25 kg.

### Caissons mobiles




Caisson mobile  
2 ou 3 tiroirs




Caisson slim  
2 tiroirs

### Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau  
3 ou 4 tiroirs

### Caissons hauteur bureau avec top d'extension



Caisson hauteur bureau  
P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm  
avec top d'extension L 50 / 80 x P 60 cm




Caissons décors imitation bois ou unis




COMFORT












## CAISSONS MOBILES

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
<b>Caissons mobiles</b> Plumier inclus 	P 59 / H 60 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP201	+
		3 tiroirs plats	AP211	+

## CAISSON MOBILE SLIM

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
<b>Caisson mobile slim avec façade</b> Plumier inclus 	P 55 / H 60 / L 32	2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm	DR071	+

### ► Options


Description	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR	
	Réf.	Réf.	Réf.	
<b>Poignées métal standards pour caissons</b>   	1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
	Jeu de 2 poignées	Standard	BA007S	BA005G
	Jeu de 3 poignées	Standard	BA017S	BA015G
<b>Poignées métal design pour caissons</b>   	1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
	Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G
	Jeu de 3 poignées	DX221K	DX227S	DX225G



Comment commander ? Caisson mobile, 3 tiroirs plats, décor imitation Cèdre = AP211 +  D



Caissons et tops décors imitation bois ou unis



Top box décors unis

## CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
<b>Caissons hauteur bureau</b> H 72 / L 42 cm 	P 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BD26	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	BD27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	DR09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	DR10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box

P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top box
<b>Caissons avec Top box</b> Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc 	P 80 / H 110 / L 42	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus + Top box	DH77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats + Top box	DH78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Top box</b> Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc 	P 80 / H 40 / L 42	Se positionne sur un caisson hauteur bureau ou Tower P 80 cm ou sur une armoire basse L 80 cm	AW553	—	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

Description	Réf.	Finition
<b>Kit de réhausse 4 patins</b> Pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut	DP035G	Noir











COMFORT 



## CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm 	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP22	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm* 	P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP25	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
* Installation à compléter du pied de soutien optionnel					
Pied de soutien cylindrique 	Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm		<input type="radio"/> ALUMINIUM	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
			AQ001K	AQ007S	AQ005G
P 80 cm 	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm 	P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		4 tiroirs plats	AP39	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Caisson latéral P 80 cm avec top droit L 60 cm, 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, caisson décor imitation **Nebraska**, top caisson décor **Blanc** = AP38 +  F  S

# OPENBOX

## Openbox, le rangement de proximité compact et malin !

Les solutions de rangement de proximité **Openbox** représentent un excellent compromis fonctionnalité/budget grâce à leur simplicité et leur modularité. Faciles à installer et simples à utiliser grâce au système d'ouverture de porte « push to open », les solutions **Openbox** permettent une diversité de solutions de rangement compact et de proximité pour chaque collaborateur. Leur modularité et fonctionnalité en font les meubles de rangement les plus adaptés aux besoins basiques des entreprises, sans concession sur la qualité.



## CARACTÉRISTIQUES



— Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis —


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Caisson mobile slim

- Structure, top et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm. 4 roulettes.
- Tablette intérieure réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Poignée ergonomique métal.
- Livré démonté.



### Caissons Openbox

- Structure, tablettes et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm et top ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Patins. Dim. P 80 / 70 / 60 x H 72 x L 42 cm. Tablette réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Ouverture par pression "push to open".
- Niche intégrée sur partie arrière des caissons P 80 / P 70 cm (positionnable à droite ou à gauche), avec tablette réglable sur 5 positions.
- Livrés démontés.










## CAISSON MOBILE SLIM



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
 <p><b>Caisson mobile slim à porte</b></p>	P 55 / H 60 / L 32	1 porte battante - 1 tablette réglable	DR081	+ 


## CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops



P 60 - P 70 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
 <p><b>Caissons hauteur bureau à porte</b> Ouverture par système "push to open" H 72 / L 42 cm</p>	P 60	Juxtaposition en retour de bureaux compacts	DR11	+ 	+ 
	P 70	1 porte battante - 2 niches latérales	DR12	+ 	+ 
	P 80	1 porte battante - 2 niches latérales	DR13	+ 	+ 

## CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box



P 70 - P 80 cm	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson et Top box
 <p><b>Caissons avec Top box</b> H 110 / L 42 cm Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc</p>	P 70	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR143	+ 
	P 80	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR153	+ 




# OPTIMAX Evo

## Towers


Les caissons **Optimax** offrent des solutions de rangements ergonomiques à proximité des postes de travail. Ils se déclinent en 2 versions : H 72 cm ou H 110 cm avec Top box. Ils permettent ainsi de structurer les espaces collaboratifs. **Optimax** se positionne à gauche ou à droite de l'utilisateur et se décline en versions unicolore ou bicolore pour mieux s'intégrer au sein de tous les environnements de travail.



### CARACTÉRISTIQUES




— Structure caissons Towers et Top box décors unis —





— Tops et façades décors imitation bois ou unis —

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et façades en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm.
- 2 hauteurs : H 110 (avec top box) / H 72 cm.  
2 profondeurs : P 80 / 70 cm x L 42 cm.
- Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés, dont 1 gainée pliable.
- Mono-façade avec tiroir à extraction totale avec glissières à billes, réversible gauche / droite. Plumier inclus.
- Préhension par poignée métallique finition aluminium en standard.
- Produit livré pré-assemblé avec installation possible par une seule personne.



Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower H 110 cm avec Top box



#### Poignées standards

Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).




#### Poignées design

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.







Structure caissons Towers et Top box décors unis



Tops et façades décors imitation bois ou unis


# OPTIMAX Evo Towers



## CAISSONS TOWERS



P 70 CM



P 80 CM

Description	Réf.	Finition structure	Finition top et façade	Réf.	Finition structure	Finition top et façade
<b>Caisson Tower</b> H 72 / L 42 cm	DP77	+	+	DP78	+	+




P 70 CM



P 80 CM

Description	Réf.	Finition structure et Top box	Finition façade	Réf.	Finition structure et Top box	Finition façade
<b>Caisson Tower avec Top box</b> H 110 / L 42 cm	DP79	+	+	DP80	+	+



P 143 CM



P 163 CM


Description	Réf.	Finition structure	Finition top et façade	Réf.	Finition structure	Finition top et façade
<b>2 Caissons Towers avec top commun</b> H 72 / L 42 cm	DP83	+	+	DP84	+	+



### ► Options



Description	Réf.	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
<b>Poignée métal standard pour caissons</b>	1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
<b>Poignée métal design pour caissons</b>	1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
<b>Kit rails pour dossiers suspendus</b>	Pour dossiers suspendus	—	DP277S	—



Comment commander ? Caisson Tower H 72 cm, P 70 cm, structure décor **Blanc**, top et façade décor imitation **Nebraska** = DP77 +



# QUIÉTUDE

## Rangements mélaminés

**Quiétude est une solution de rangement universelle.**

Modulables et disponibles dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques **Quiétude** peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées principalement pour ranger les dossiers, documents ou livres, les bibliothèques **Quiétude** servent aussi à organiser et structurer les espaces de travail.





**Combinaison de rangements avec alcôve H 201 cm**  
Blanc - Nebraska



**2 armoires H 104 cm, portes battantes**  
**2 rangements H 104 cm ouverts**  
Noir



**2 armoires H 104 cm, portes battantes**  
**Rangement H 104 cm ouvert**  
Hêtre - Blanc



**QUIÉTUDE** Rangements mélaminés

2 armoires portes battantes H 104 cm  
1 colonne H 104 cm  
Blanc - Argile




Armoire H 72 cm, portes battantes  
Rangement H 104 cm ouvert  
Armoire H 104 cm, portes battantes  
Blanc



2 bibliothèques H 201 cm,  
partie haute ouverte, 2 portes basses  
Noir - Timber



## CARACTÉRISTIQUES




Rangements, tablettes et tops décors imitation bois ou unis




Tablettes métal


### Rangement H 72 cm



### Rangement H 104 cm



### Rangement H 201 cm - (H 203 cm avec top optionnel)



Téléchargez la fiche technique

### Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10°, réglables au pas de 32 mm.

### Portes

Portes équipées de joints anti-poussière, munies de charnières métalliques à ouverture 100°.

### Vérins

Vérins réglables de l'intérieur des meubles.

## QUIÉTUDE Rangements mélaminés



### Structure

Corps et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm (ou tablettes métal selon versions). Chants ABS anti-choc 2 mm.

### Serrure

Serrure 3 points.

### Poignées

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.



Armoire portes battantes H 201 cm

Armoire portes battantes H 104 cm


Armoire portes battantes H 72 cm

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm ou tablettes métal ép. 6/10°, finition aluminium. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques.
- Portes battantes : fermeture 3 points équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option en finitions aluminium, noir ou blanc.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10° finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés.
- Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.
- Châssis télescopiques en option. Préconisations : 1 châssis par rangement H 72 cm, 2 châssis par rangement H 104 et 3 châssis par rangement H 201 cm.




# QUIÉTUDE Rangements mélaminés




Rangements et tops décors imitation bois ou unis

## RANGEMENTS ouverts L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm	Description	Réf.	Finition
<b>Rangement H 72 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	 Ouvert - 1 tablette Structurex®	BP503	+ <input type="checkbox"/>
<b>Rangements H 104 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU223	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU233	+ <input type="checkbox"/>
<b>Rangements H 201 cm</b> P 45,5 / L 80 cm Top de finition optionnel	Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ <input type="checkbox"/>

### ► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
<b>Top de finition*</b> Pour rangements H 201 / L 80 cm	BH713	+ <input type="checkbox"/>

\* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique






Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis













# QUIÉTUDE Rangements mélaminés





## RANGEMENTS portes battantes L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm	Description	Réf.	Finition
<b>Armoire H 72 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 1 tablette Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BP513	+ 
<b>Armoires H 104 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 2 tablettes Structurex®	BU243	+ 
	2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de classeurs</i>	BU253	+ 
<b>Armoires H 201 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel	 2 portes battantes - 4 tablettes Structurex®	BH973	+ 
	2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 5 niveaux de classeurs</i>	BH993	+ 
<b>Bibliothèque H 201 cm</b> P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel	 Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ013	+ 

### ► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
<b>Top de finition*</b> Pour rangements H 201 / L 80 cm	 L 80 cm	BH713 + 

\* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique




# QUIÉTUDE Rangements mélaminés

GARANTIE  
**10**  
ANS



Rangements et tops décors imitation bois ou unis

## RANGEMENTS ouverts L 100 cm



L 100 CM

L 100 cm	Description	Réf.	Finition
<b>Rangement H 72 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	Ouvert - 1 tablette Structurex®	BU323	+ <input type="checkbox"/>
<b>Rangements H 104 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU343	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU353	+ <input type="checkbox"/>
<b>Rangements H 201 cm</b> P 45,5 / L 100 cm Top de finition optionnel	Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH823	+ <input type="checkbox"/>
	Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH843	+ <input type="checkbox"/>

### ► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
<b>Top de finition*</b> Pour rangements H 201 / L 100 cm	BH723	+ <input type="checkbox"/>

\* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique








Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis







# QUIÉTUDE Rangements mélaminés




## RANGEMENTS portes battantes L 100 cm



L 100 CM

L 100 cm	Description	Réf.	Finition
<b>Armoire H 72 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 1 tablette Structorex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BU333	+ <input type="checkbox"/>
<b>Armoires H 104 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition inclus	 2 portes battantes - 2 tablettes Structorex®	BU363	+ <input type="checkbox"/>
	2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de classeurs</i>	BU373	+ <input type="checkbox"/>
<b>Armoires H 201 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel	 2 portes battantes - 4 tablettes Structorex®	BH983	+ <input type="checkbox"/>
	2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 5 niveaux de classeurs</i>	BJ003	+ <input type="checkbox"/>
<b>Bibliothèque H 201 cm</b> P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel	 Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structorex®	BJ023	+ <input type="checkbox"/>

### ► Option - pour rangements H 201 cm

Description	Réf.	Finition
<b>Top de finition*</b> Pour rangements H 201 / L 100 cm	 L 100 cm	BH723 + <input type="checkbox"/>



\* Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique






Structures et tablettes décors imitation bois ou unis

## Comment composer vos meubles de rangement ?



L 80 CM



L 100 CM

## RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner

### 1 Structures

#### Rangement H 69,5 cm

P 48 cm

Top de finition 2 obligatoire à ajouter



Description

Ouvert - 1 tablette Structurex®

Réf.

BH693

Finition

+

Réf.

BH703

Finition

+

#### Rangements H 101,5 cm

P 48 cm

Top de finition 2 obligatoire à ajouter



Ouvert - 2 tablettes Structurex®

BH733

+

BH743

+

Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus

BH753

+

BH763

+

#### Rangements H 201 cm

P 45,5 cm

Top de finition non obligatoire



Ouvert - 4 tablettes Structurex®

BH813

+

BH823

+

Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus

BH833

+

BH843

+

Ouvert - pour bibliothèque à portes basses

DR163

+

DR173

+

### ► Options - pour rangement à composer

#### Tablette supplémentaire



Description

Tablette Structurex®

Réf.

BJ533

Finition

+

Réf.

BJ543

Finition

+

Tablette métal dossiers suspendus Aluminium


AE301K

—

AE021K

—

#### Châssis dossiers suspendus



Châssis télescopique Noir

Se positionne en partie basse des meubles

AE294G

—

AE014G

—

Lest anti-basculement (commun aux 2 largeurs d'armoires)

AE991K

—

—

L 80 CM

L 100 CM




Tops et portes décors imitation bois ou unis


# QUIÉTUDE Rangements mélaminés



## Comment composer vos meubles de rangement ?



L 80 CM



L 100 CM


## RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner

2 Tops		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tops de finition communs		L 80 ou L 100 cm. Pour 1 meuble de rangement L 80 ou L 100 cm	BH713	+ <input type="text"/>	BH723	+ <input type="text"/>
		L 160 ou L 200 cm. Pour 2 meubles de rangement L 80 ou L 100 cm juxtaposés	BJ083	+ <input type="text"/>	BJ103	+ <input type="text"/>
		L 240 cm. Pour 3 meubles de rangement L 80 cm juxtaposés	BJ093	+ <input type="text"/>	—	—
<i>N'existe pas en version L 300 cm</i>						



L 80 CM



L 100 CM

3 Portes		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts		Pour rangement H 72 cm et bibliothèque H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+ <input type="text"/>	DH833	+ <input type="text"/>
		Pour rangement H 104 cm. Jeu de 2 portes	DH803	+ <input type="text"/>	DH843	+ <input type="text"/>
		Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH823	+ <input type="text"/>	DH863	+ <input type="text"/>

### Options - pour portes

Description	● ALUMINIUM			○ BLANC			● NOIR		
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
Poignées métal standards pour armoires		Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G				
Poignées métal design pour armoires		Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G				




Comment commander ? Top de finition pour 1 meuble de rangement L 80 cm, décor Argile = BH713 +  X

NOUVEAU

# QUIÉTUDE Rangements mélaminés




## Comment composer vos rangements avec alcôve ?



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure et tablettes de l'alcôve en panneaux mélaminés Structorex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : H 131 / P 52 cm. 2 largeurs L 80 / L 100 cm.
- Equipé de 3 tablettes suspendues L 58 x P 28 cm.
- Possibilité de retirer la tablette supérieure pour positionner un écran TV (maximum 32 pouces pour alcôve L 80 cm / 40 pouces pour alcôve L 100 cm).
- **Alcôve à positionner obligatoirement sur rangement H 69,5 cm.**

### Rangements avec alcôve







NOUVEAU  
**QUIÉTUDE** Rangements mélaminés



**RANGEMENTS AVEC ALCÔVE** à composer  
 Rangements, portes et alcôves à sélectionner









L 80 CM








L 100 CM

NOUVEAU





	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>1</b> <b>Rangement H 69,5 cm</b> P 48 cm	 Ouvert - 1 tablette Structurex®	BH693	+ 	BH703	+ 
<b>2</b> <b>2 portes battantes Structurex®</b> Pour rangements ouverts	 Pour rangement H 72 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+ 	DH833	+ 


L 80 CM

L 100 CM

	Description	Réf.	Finition structure	Finition tablettes	Réf.	Finition structure	Finition tablettes
<b>3</b> <b>Alcôve avec tablettes</b> P 52 / H 131 cm	 Equipée de 3 tablettes Structurex® fixes <b>Sens de fil horizontal pour les décors bois</b>	DZ07	+ 	+ 	DZ08	+ 	+ 

**COMBINAISON DE RANGEMENTS** avec alcôve

	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure + portes + tablettes	Finition structure alcôve
<b>2 armoires portes battantes + 1 armoire avec alcôve centrale</b> P 52 / H 201 cm	L 240	DZ09	+ 	+ 
	L 300	DZ10	+ 	+ 



 **QUIÉTUDE** Rangements mélaminés

**2 armoires hautes + 1 colonne H 203 cm**  
Blanc - Cèdre




**2 colonnes 4 cases H 201 cm**  
Blanc



**3 colonnes 3 cases H 101,5 cm**  
Argile



RANGEMENTS



Colonnes décors unis



Rangements décors imitation bois ou unis




## COLONNES DE RANGEMENT

Colonnes uniquement disponibles en décors unis





	Description	Réf.	Finition
<b>Colonnes</b> P 32,5 / L 40 cm Tablettes fixes	H 69,5 cm - 2 cases H 31,8 cm	AW713	+ <input type="checkbox"/>
	H 101,5 cm - 3 cases (2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm)	AW723	+ <input type="checkbox"/>
	H 201 cm - 4 cases H 47,6 cm	AW743	+ <input type="checkbox"/>



## COMBINAISONS DE RANGEMENTS avec colonnes, top commun et tablettes Structurex®

Colonnes uniquement disponibles en décors unis

	Description	Réf.	Finition colonne	Finition rangements
<b>2 Armoires basses</b> + 1 colonne H 72 cm P 48 / H 72 cm	L 200	BU42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 72 cm portes battantes intègre 1 tablette Structurex®</i>				
<b>2 Armoires</b> + 1 colonne H 104 cm P 48 / H 104 cm	L 200	BU44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 104 cm portes battantes intègre 2 tablettes Structurex®</i>				
<b>2 Armoires hautes</b> + 1 colonne H 203 cm P 48 / H 203 cm	L 200	BU48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 240	BU49	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<i>Chaque armoire H 203 cm portes battantes intègre 4 tablettes Structurex®</i>				



# QUIÉTUDE

## Portes coulissantes

### Des solutions de rangement confortable et gain de place !

Les armoires de rangement **Quiétude** existent en version portes coulissantes, pour une meilleure ergonomie d'utilisation et pour une optimisation des espaces. Disponibles en 2 hauteurs (H 72 et H 104 cm), leur fonctionnalité sera parfaitement adaptée en utilisation bout de bureau pour les versions H 72 cm en complément de bureaux multipostes (L 143 ou L 163 cm) ou en séparation d'espaces pour l'armoire H 104 cm. Modulaires et pratiques, les armoires à portes coulissantes **Quiétude** procurent un grand confort d'utilisation, grâce à une ouverture de portes facile et silencieuse.




### CARACTÉRISTIQUES



Rangements, tops et portes  
décor imitation bois ou unis

### DESCRIPTIF TECHNIQUE







- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, tablettes métal ép. 6/10° selon modèle. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes coulissantes montées sur glissières plastiques, équipées d'1 serrure 1 point. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm ou en métal ép. 6/10° finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-perçés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.









## RANGEMENTS portes coulissantes

	Description	Réf.	Finition
<b>Armoires portes coulissantes</b> <b>H 72 cm</b> P 48 cm	 L 143 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 143 cm 2 tablettes Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY963	+ 
	 L 163 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 163 cm 2 tablettes Structurex® <i>Permet de positionner 1 niveau de classeurs</i>	BY973	+ 
<b>Armoires portes coulissantes</b> <b>H 104 cm</b> P 48 / L 120 cm	 L 120 cm 2 tablettes métal dossiers suspendus <i>Permet de positionner 2 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 2 niveaux de classeurs</i>	AW903	+ 

### ► Options

Description	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: grey; border-radius: 50%;"></span> ALUMINIUM <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border-radius: 50%; border: 1px solid black; margin-left: 20px;"></span> BLANC <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 20px;"></span> NOIR		
	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Poignées métal standards pour armoires</b>  Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G
<b>Poignées métal design pour armoires</b>  Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G



NOUVEAU

## ALTO

### Solutions de rangements

**Les solutions de rangement Alto, modulaires et design, associent fonctionnalité et esprit contemporain.**

Parfaitement associées à l'esthétique de la gamme **Alto**, les armoires et console **Alto** complètent l'aménagement de vos espaces de travail en proposant des solutions de rangement de proximité et de séparation d'espaces, pratiques, fonctionnelles et astucieuses.

Sur piétements métal (H 32,5 cm) ou sur patins simples, les rangements **Alto** se distinguent par la diversité des hauteurs disponibles (H 75, H 105, H 146 ou H 176 cm selon versions), une largeur 100 cm facile à utiliser et la combinaison d'un espace bibliothèque ouvert et d'une zone de rangement, à porte battante.





**Armoire porte battante H 105 cm  
sur pieds métal**  
Noir - Nebraska

**2 armoires porte battante (1 porte à droite  
et 1 porte à gauche) H 146 cm sur patins**  
Noir - Blanc





# ALTO

## Structure

Corps, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm et top / dessous ép. 25 mm. Chant ABS anti choc 2 mm.

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Portes battantes

Portes munies de charnières métalliques à ouverture 100° avec amortisseur de fermeture. Poignée design métal noir.

## Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm, réglables au pas de 32 mm.



Téléchargez la  
fiche technique



## CARACTÉRISTIQUES

NOIR



Structure décor uni

NEBRASKA



TIMBER




BLANC




Top / base, portes et tablettes  
décor imitation bois ou uni

### Armoire porte battante H 75 / 105 cm



Patins



Pieds métal

Armoire porte battante  
H 176 / 146 cm

## Piètements

Rangement disponible sur  
4 pieds métal ou sur 5 patins.

Armoire porte battante  
H 105 / 75 cm



Console 2 portes battantes  
H 75 cm


## Portes battantes

Rangement H 75 cm muni de  
portes à système d'ouverture par  
pression « push to open ».


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top et base mélaminés Structurex® ép. 25 mm à coins arrondis. Chants ABS anti choc 2 mm.
- 2 versions de piétements pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur :
  - 4 Pieds H 32,5 cm en métal noir de section 25 x 25 mm.
  - 5 Patins H 25 mm (à l'exception du rangement L 143,5 cm) réglables par l'intérieur des meubles.
- Ensemble porte et niches positionnable droite / gauche (lors du montage).
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques amorties. Fermeture 3 points (1 point sur rangement 2 portes battantes H 75 cm) équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées design métal noir en standard.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm. Montage des tablettes facile grâce aux côtés d'armoires pré-perçés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, dim. utiles P 36,5 x L 56,8 / 38 cm (pour armoires 1 porte battante L 100 cm) et P 34,5 x L 28 cm (pour console 2 portes battantes L 143,5 cm).

### Armoire porte battante H 146 / 176 cm




Patins




Pieds métal

### Console 2 portes battantes H 75 cm








Pieds métal



## RANGEMENTS portes battantes

NOUVEAU

Sur pieds métal		Dim. (cm)	Réf.	Finition top / base + portes + tablettes
<b>Armoire porte battante</b> <b>H 105 cm</b> 1 tablette Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY305G	+ <input type="checkbox"/>
<b>Armoire porte battante</b> <b>H 176 cm</b> 3 tablettes Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY285G	+ <input type="checkbox"/>
<b>Console 2 portes battantes</b> <b>H 75 cm</b> 1 tablette Structurex®		P 40 cm / L 143,5 cm	DY315G	+ <input type="checkbox"/>
Sur patins		Dim. (cm)	Réf.	Finition top / base + portes + tablettes
<b>Armoire porte battante</b> <b>H 75 cm</b> 1 tablette Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY29G	+ <input type="checkbox"/>
<b>Armoire porte battante</b> <b>H 146 cm</b> 3 tablettes Structurex®		P 46 cm / L 100 cm	DY27G	+ <input type="checkbox"/>



# **ALTO**

## Bibliothèques

**Des bibliothèques design et évolutives, idéales pour structurer vos espaces !**

Parfaitement associées aux finitions de la gamme de bureaux **Alto**, les bibliothèques **Alto** se distinguent par leur design fluide, aérien et contemporain. Modulaires et évolutives, les bibliothèques **Alto** structureront vos espaces de travail de manière légère et s'intégreront idéalement en tant que rangements de proximité design et utiles.

Ouvertes en partie haute, toujours équipées d'un rangement mélaminé fermé en partie basse (1, 2 ou 3 portes à ouverture « push to open ») à ouverture réversible sur l'une ou l'autre face du rayonnage, les bibliothèques Alto associent intelligemment l'esthétique des bibliothèques et la fonctionnalité des armoires.

Elles sont modulables à l'infini grâce au système « départ suivant » et peuvent être équipées de bacs de rangement de finition noire, pratiques et déco.





**Bibliothèque 3 portes module départ,  
bibliothèque 3 portes module suivant  
et bureau d'extension**  
Noir - Blanc

**Bibliothèque 2 portes module départ,  
bibliothèque 1 porte module suivant  
et bibliothèque 2 portes module suivant**  
Noir - Nebraska



**Structure**

Structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir.

**Corps et tablettes**

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.



**CARACTÉRISTIQUES**

NOIR

5

— Structure métal —

NEBRASKA

TIMBER

BLANC

F

M

S

— Corps et tablettes décors imitation bois ou uni Sens du fil horizontal —




Bibliothèque 1 porte

Bibliothèque 2 portes

Bibliothèque 3 portes

**Portes battantes**


Portes munies d'un système d'ouverture par pression « push to open » avec charnières amorties




**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

- Bibliothèques de rangement à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir. Assemblage par juxtaposition des éléments départ / suivant.
- Dim. H 162 cm / P 41,5 cm. 3 largeurs L 42,5 / 80 / 120 cm (éléments départs) – L 40 / 77,5 / 117,5 cm (éléments suivants).
- Corps et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens du fil horizontal pour les corps décors bois.
- Meubles bas munis d'1, 2 ou 3 portes battantes (selon version). Portes munies d'un système d'ouverture par pression "push to open" avec charnières amorties.
- Bureaux d'extension munis d'1 piétement métal de soutien de type ruban, 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir. Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Dim. P 60 / H 74 / L 80 - 100 cm. Se fixent uniquement en complément des bibliothèques L 120 cm.
- Bacs de rangement optionnels, à poser. Fabrication en panneau mélaminé ép. 16 mm, décor noir. Dim. utiles P 38 / H 17 / L 34 - 71,5 - 109,5 cm. Fixation par pastilles velcro.

















## RANGEMENT - BIBLIOTHÈQUES



DÉPART



SUIVANT

	Réf.	Finition corps et tablettes		Réf.	Finition corps et tablette
<b>Bibliothèque H 162 cm</b> <b>Module L 40 cm - 1 porte</b> P 41,5 / H 162 cm  L 42,5 cm	DT985	+ 	 L 40 cm	DU015	+ 
<b>Bibliothèque H 162 cm</b> <b>Module L 80 cm - 2 portes</b> P 41,5 / H 162 cm  L 80 cm	DT995	+ 	 L 77,5 cm	DU025	+ 
<b>Bibliothèque H 162 cm</b> <b>Module L 120 cm - 3 portes</b> P 41,5 / H 162 cm  L 120 cm	DU005	+ 	 L 117,5 cm	DU035	+ 

### ► Options


**Bureaux d'extension**  
pour module L 120 cm  
uniquement  
H 74 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
P 60 / L 80	DW645	+ 
P 60 / L 100	DS395	+ 

### ACCESSOIRES

**Bacs de rangement**  
P 41 / H 17 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 37,5	DU045G	
L 75	DU055G	Noir
L 112,5	DU065G	



RANGEMENTS

## EKO


### Casiers

**Les casiers de rangement individuels Eko se déclinent dans de multiples configurations juxtaposables.**

Conçus pour ranger du matériel professionnel ou des effets personnels (sac ou casque de moto), les casiers **Eko** s'installent dans les flex offices comme dans les espaces de coworking où chaque utilisateur dispose d'une case personnelle sécurisée pour organiser son espace de rangement selon ses besoins.



Poignées serrure à code



**Mode privé :** la serrure conserve le code programmé (noir ou blanc)

**Mode public :** la serrure se réinitialise à chaque ouverture (noir)

Serrure à clé



Fournie avec un jeu de 2 clés dont 1 pliable



Porte standard ou porte avec fente courrier

Équipée de charnières amorties à la fermeture



Porte vestiaire


Équipée de charnières amorties à la fermeture et munie d'un crochet patère



**Casier 4 cases**  
portes standards  
avec socle métal optionnel



**Casier 6 cases**  
portes standards  
avec patins



**Casier 9 cases**  
portes standards et portes fente courrier  
avec socle métal optionnel



**Casier 12 cases**  
portes fente courrier et portes vestiaires  
avec socle mélaminé optionnel



**Casier 12 cases portes standards avec patins**  
Structure Blanc - Portes Argile / Blanc



**Casier 4 cases portes standards avec socle métal**  
Structure Noir - Portes Blanc



**Casiers 9 cases portes fente courrier et portes vestiaires avec socle mélaminé**  
Structure Argile - Portes Timber / Blanc

## CARACTÉRISTIQUES



— Structure et socle mélaminé décors unis —  
— Poignée Serrure —



— Portes décors imitation bois ou unis —




### Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



### Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.



**Casier 12 cases**  
portes fente courrier  
et portes vestiaires



**Casier 9 cases**  
portes standards  
avec socle mélaminé optionnel



**Casier 4 cases**  
portes standards  
avec socle métal optionnel

### Portes


Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier. Équipées de charnières amorties à la fermeture.

### Porte étiquette


Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.

### NOUVEAU

#### Casier 4 cases




Patins



Patins




Socle mélaminé




Socle métal


#### Casiers 6 / 9 cases



Patins




Patins



Patins




Socle mélaminé




Socle métal

#### Casier 12 cases



Patins



Patins



Socle mélaminé




Socle métal

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Casiers de rangement (4, 6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions utiles d'1 case : P 42,5 x H 37 x L 37 cm.
- Porte standard (H 38 x L 38 cm), porte avec fente courrier (H 35,5 x L 38 cm) ou porte vestiaire (H 76,5 x L 38 cm) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Portes équipées d'une poignée serrure à code mode privé (blanc ou noir) ou à code mode public (noir) ou d'une serrure à clé. Munies de charnières amorties à la fermeture et d'une porte étiquette. Porte vestiaire munie d'un crochet patère.

- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm en standard pour compenser les défauts de planéité du sol. Options : socle mélaminé H 13,5 cm avec vérins ou socle métal H 41 cm avec vérins.


*Les casiers Eko peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.*



## CASIERS OUVERTS à composer

Casiers, socles et portes à sélectionner

### Comment composer vos casiers Eko ?




1 Casier ouvert + 2 Socle + 3 Jeu de portes = Casier équipé

#### 1 Casiers ouverts

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure
<b>NOUVEAU</b> 4 cases	H 80,5 / L 78,5	DY133	+
<b>NOUVEAU</b> 6 cases	H 119,5 / L 78,5	DN523	+
9 cases	H 119,5 / L 117	DK123	+
12 cases	H 157,5 / L 117	DK133	+

Casiers ouverts  
P 44,5 cm

**NOUVEAU**



#### CASIERS 4 ET 6 CASES

#### CASIERS 9 ET 12 CASES

#### 2 Socles (optionnels)

**Socle mélaminé**  
H 13,5 / L 73 - 111 cm  
Vérins



Réf. DN533  
Finition socle +



Réf. DK183  
Finition socle +


**NOUVEAU**

**Socle métal**  
H 41 / L 78,5 - 117 cm  
Vérins



Réf. DY195G  
DY197S  
Noir  
Blanc

**NOUVEAU**



Réf. DY205G  
DY207S  
Noir  
Blanc



## CASIERS OUVERTS à composer

Casiers, socles et portes à sélectionner





PORTES STANDARDS H 38,5 CM



PORTES FENTE COURRIER H 35,5 CM

3 Portes (optionnelles)			Types de serrures	Réf.	Finition portes	Finition serrures	Réf.	Finition portes	Finition serrures
<b>Kit de 3 portes</b> avec serrures Pour casiers 6, 9 et 12 cases		Serrures à code mode privé	DX02	+ [ ]	+ [ ]	DX03	+ [ ]	+ [ ]	
		Serrures à code mode public	DZ43	+ [ ]	+ [ 5 ]	DZ44	+ [ ]	+ [ 5 ]	
		Serrures à clé	DZ453	+ [ ]	—	DZ463	+ [ ]	—	
NOUVEAU									
<b>Kit de 4 portes</b> avec serrures Pour casiers 4 et 12 cases		Serrures à code mode privé	DY17	+ [ ]	+ [ ]	DY18	+ [ ]	+ [ ]	
		Serrures à code mode public	DZ47	+ [ ]	+ [ 5 ]	DZ48	+ [ ]	+ [ 5 ]	
		Serrures à clé	DZ493	+ [ ]	—	DZ503	+ [ ]	—	
3 Porte vestiaire (optionnelle)			Description	Réf.	Finition porte	Finition serrure			
<b>Porte vestiaire</b> H 76,5 cm. Pour 2 cases 1 porte vestiaire + 1 patère Se positionne sur la hauteur de 2 cases		Serrure à code mode privé	DX04	+ [ ]	+ [ ]				
		Serrure à code mode public	DZ51	+ [ ]	+ [ 5 ]				
		Serrure à clé	DZ523	+ [ ]	—				
<b>► Option</b>					Réf.				
<b>Clé passe</b> Pour réinitialisation mécanique du code de la serrure ou pour ouverture de la serrure à clé		Pour serrures à code mode privé	DE294Z						
		Pour serrures à code mode public	DZ834Z						
		Pour serrures à clé	DZ844Z						





## CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CODES 0000 avec portes unicolores

NOUVEAU



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

Type de serrures	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures	PORTES FENTE COURRIER				
					Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures	
<b>Casiers 4 cases avec portes</b> P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm	DY14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DY15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	DZ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>					
<b>Casiers 6 cases avec portes</b> P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm	DW90	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	DZ55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>					
<b>Casiers 9 cases avec portes</b> P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm	DW91	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW94	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	DZ57	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>					
<b>Casiers 12 cases avec portes</b> P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	DW92	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DW95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	DZ59	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>					

### CASIERS 4 ET 6 CASES


### CASIERS 9 ET 12 CASES

#### ► Options

	Réf.	Finition socle	Réf.	Finition socle
<b>Socle mélaminé</b> H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins	DN533	+ <input type="checkbox"/>	DK183	+ <input type="checkbox"/>
<b>Socle métal</b> H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins	DY195G DY197S	Noir Blanc	DY205G DY207S	Noir Blanc











## CASIER S ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ avec portes unicolores

NOUVEAU






	Réf.	Finition structure	Finition portes	Réf.	Finition structure	Finition portes
<b>Casiers 4 cases avec portes</b> P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm 	DZ68	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ69	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Casiers 6 cases avec portes</b> P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm 	DZ70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Casiers 9 cases avec portes</b> P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm 	DZ72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Casiers 12 cases avec portes</b> P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm 	DZ74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

**CASIER S 4 ET 6 CASES**

**CASIER S 9 ET 12 CASES**

► **Options**

	Réf.	Finition socle	Réf.	Finition socle
<b>Socle mélaminé</b> H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins 	DN533	+ <input type="checkbox"/>	DK183	+ <input type="checkbox"/>
<b>Socle métal</b> H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins 	DY195G DY197S	Noir Blanc	NOUVEAU DY205G DY207S	Noir Blanc



— Structure et socle mélaminé —  
décors unis



Portes décors imitation bois ou unis

## CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ

avec portes vestiaires unicolores






NOUVEAU



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

	Réf.	Finition structure	Finition portes	Réf.	Finition structure	Finition portes
<b>Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères</b> P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm 	DZ76	+ [ ]	+ [ ]	DZ77	+ [ ]	+ [ ]
<b>Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères</b> P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm 	DZ78	+ [ ]	+ [ ]	DZ79	+ [ ]	+ [ ]
<b>Casier 2 portes vestiaires avec patères</b> P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm 	DZ80	+ [ ]	+ [ ]			
<b>Casier 2 niches et 2 portes vestiaires avec patères</b> P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm 	DZ81	+ [ ]	+ [ ]			
<b>Casier 6 portes vestiaires avec patères</b> P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm 	DZ82	+ [ ]	+ [ ]			



# KUBO

Système de rangement modulaire et évolutif, Kubo structure agréablement vos espaces, apporte de la couleur et vous offre un grand volume de rangement, pratique et agréable à utiliser.


Les bibliothèques **Kubo** offrent des espaces de rangement de proximité alternatifs (ouverts et fermés), décoratifs et fonctionnels, d'un style contemporain. De finition soignée, associant des combinaisons bicolores, pratique à utiliser grâce à ses portes coulissantes, **Kubo** s'intègre parfaitement au sein des espaces de travail formels ou informels.



## CARACTÉRISTIQUES



Structure décors imitation bois ou uni  
Sens de fil horizontal pour les décors bois



Portes décors unis



Coussins tissu chiné Step Mélange  
pour banc mobile

Autres tissus nous consulter



### Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Séparation et fond en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

### Portes

Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm équipées d'un bouton-poignée noir.

# KUBO

GARANTIE  
**10**  
ANS



Bibliothèque 2 niveaux



Bibliothèque 3 niveaux



Bibliothèque 4 niveaux

### Patins

Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol.



Banc mobile

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Bibliothèques de rangement (2, 3 ou 4 niveaux) en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm pour la structure, ép. 16 mm pour la séparation et le fond. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les structures à décors bois. Livré démonté.
- Dim. P 41,5 / H 81-119-157 / L 120 cm
- Dimensions utiles d'1 module : niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm.
- Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm décors unis, équipées d'un bouton-poignée noir et montées sur glissières plastique.
- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.

- Banc mobile (dim. P 41,5 / H 50 / L 120 cm) composé d'un module portes coulissantes, de 4 roulettes avec freins (Ø 65 mm) et d'un coussin d'assise en tissu. Coussin composé de mousse haute résilience ép. 25 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, revêtu de tissu chiné Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.

*Les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) peuvent être commandées prêtes à l'emploi toutes équipées ou être composées selon vos envies.*

*En version équipée, les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) auront toujours la même finition de portes coulissantes. En version à composer, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des rangements multicolores.*


*Ne pas superposer plus de 3 modules suivants sur 1 module départ.*




Bibliothèque 2 niveaux

Bibliothèque 3 niveaux

Bibliothèque 4 niveaux




Banc mobile



Comment composer vos bibliothèques Kubo ?

RANGEMENT à composer



1 Module départ + 2 Module suivant

Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes
<p><b>1</b> Module départ</p>	H 43 cm	DR26	+ [ ]	+ [ ]
<p><b>2</b> Module suivant</p>	H 38,5 cm	DR27	+ [ ]	+ [ ]


Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

Rangement portes coulissantes  
P 41,5 / L 120 cm

BANC MOBILE




Banc mobile  
P 41,5 / L 120 cm  
Poids maximal autorisé 150 kg



Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition assise tissu
Banc mobile avec assise tissu 4 roulettes	H 50 cm	DR28	+ [ ]	+ [ ]	+ [ ]



— Structure décors imitation bois ou uni  
Sens de fil horizontal pour les décors bois



— Portes décors unis —












**KUBO**

GARANTIE  
**10**  
ANS

## RANGEMENTS ÉQUIPÉS avec portes coulissantes unicolores



	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
<b>Bibliothèque 2 niveaux</b> H 81 / P 41,5 / L 120 cm 	4 portes coulissantes	DR29	+ 	+ 
<b>Bibliothèque 3 niveaux</b> H 119 / P 41,5 / L 120 cm 	6 portes coulissantes	DR30	+ 	+ 
<b>Bibliothèque 4 niveaux</b> H 157 / P 41,5 / L 120 cm 	8 portes coulissantes	DR31	+ 	+ 

Comment commander ? Bibliothèque 4 niveaux, H 157 / L 120 cm, structure décor **Blanc**, portes décor **Noir** = DR31  

# PAISIBLE

## Caissons métal



Téléchargez la  
fiche technique




Les caissons mobiles métalliques **Paisible** servent de rangement individuel à portée de main.

Les caissons **Paisible** augmentent les surfaces de travail en apportant une solution efficace de rangement de proximité. Avec leur design classique, les caissons **Paisible** s'intègrent facilement dans tous les espaces de travail. De conception monobloc et robuste, les caissons **Paisible** sont équipés de serrures à fermeture centralisée et permettent aux collaborateurs de ranger documents et affaires en toute sécurité.



### CARACTÉRISTIQUES



### DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Structures monoblocs soudées en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Façades des tiroirs à préhension latérale. Plumier amovible incorporé.
- Glissières à galets à extraction 85 % pour les tiroirs plats.
- Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (DS). Ouverture sélective des tiroirs.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

#### Caissons mobiles


- Dimensions : P 53,5 / H 50,5 / L 42 cm.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm
- Roulettes pivotantes Ø 37 mm.

#### Caisson mobile slim 3 tiroirs


- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 35 mm.



Caisson mobile  
2 tiroirs dont 1 pour  
dossiers suspendus



Caisson mobile  
3 tiroirs




Caisson mobile slim  
3 tiroirs dont 1 pour  
dossiers suspendus





Caissons métal



Tops décors imitation bois ou unis

# PAISIBLE Caissons métal



## CAISSONS MOBILES

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
<b>Caissons mobiles</b> Plumier inclus		P 53,5 / H 50,5 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR66	+ <input type="checkbox"/>
			3 tiroirs plats	BR67	+ <input type="checkbox"/>

### ► Option

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
<b>Top Structurex®</b> ép. 25 mm		P 53,5 / L 42	Pour caissons mobiles métal Paisible	BR813	+ <input type="checkbox"/>

## CAISSON MOBILE SLIM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
<b>Caisson mobile slim</b> <b>3 tiroirs</b> Plumier inclus		P 52 / H 60,5 / L 30	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BY98	+ <input type="checkbox"/>



# CLASSIF


## Rangements métal

Les armoires monoblocs **Classif** offrent une grande robustesse, un important volume de rangement et une fonctionnalité d'ouverture grâce aux portes à rideaux. Elles permettent de définir ou de délimiter des espaces collectifs ou de coworking. Certifiées et totalement assorties à nos mobiliers, les armoires **Classif** complètent efficacement vos aménagements d'espaces de travail.



## CARACTÉRISTIQUES

### Armoires unicolores



Armoires unicolores rideaux unis

### Armoires bicolores



Corps armoires



Rideaux décors imitation bois ou uni



## CLASSIF Rangements métal



### Structure

Grande robustesse du corps monobloc métal soudé.

### Rideaux

Rideaux PVC non feu M1 à coulissement silencieux.




### Lame terminale

Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.



### Ouverture facilitée

Poignées de préhension pour ouverture latérale.




### Vérins

Vérins réglables de l'intérieur.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 3 hauteurs : H 198 / H 102 / H 69 cm. 3 largeurs : L 80 / L 100 / L 120 cm. 1 profondeur : P 44 cm.
- Grande robustesse des structures monoblocs soudées.
- Structures en acier finition époxy laqué. Dessus et bandeau ép. 10/10<sup>e</sup>, corps et tablettes ép. 8/10<sup>e</sup>.
- Rideaux bi-lames en PVC non feu classe M1 avec poignées de préhension.
- Glissement silencieux des rideaux PVC avec rail en polypropylène résistant à l'usure.
- Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.
- Tablettes pour dossiers suspendus, de même finition que les armoires, avec ergots d'accrochage intégrés, réglables au pas de 5 cm.
- 5 niveaux de tablettes en H 198 cm. 3 niveaux de tablettes en H 102 cm. 2 niveaux de tablettes en H 69 cm.
- Vérins réglables de l'intérieur (course 20 mm).
- Serrure métal à 2 clés dont 1 pliante.
- Dos propre et lisse pour une utilisation en espace ouvert.
- En option, tops de finition en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.







Armoires unicolores rideaux unis




Tops décors imitation bois ou unis

## ARMOIRES À RIDEAUX unicolores


	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
 <b>Armoires H 198 cm</b> P 44 cm	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK353	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN023	+ <input type="checkbox"/>
 <b>Armoires H 102 cm</b> P 44 cm	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK333	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN013	+ <input type="checkbox"/>

## CRÉDENCE À RIDEAU unicolore

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
 <b>Crédence H 69 cm</b> P 44 cm	1 porte à rideau à ouverture horizontale 1 tablette métallique dossiers suspendus	L 80	BM513	+ <input type="checkbox"/>


### ► Options

**Tops Structurex®**  
ép. 25 mm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 80 / P 44	BM523	+ <input type="checkbox"/>
L 100 / P 44	BM493	+ <input type="checkbox"/>
L 120 / P 44	BM503	+ <input type="checkbox"/>






Corps armoires





Rideaux et tops décors imitation bois ou uni



# CLASSIF Rangements métal



## ARMOIRES À RIDEAUX bicolores

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition rideaux
<b>Armoires H 198 cm</b> P 44 cm 	4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Armoires H 102 cm</b> P 44 cm 	2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	BN01	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Tops Structurex®</b> ép. 25 mm 	L 100 / P 44	BM493	+ <input type="checkbox"/>
	L 120 / P 44	BM503	+ <input type="checkbox"/>
<b>Châssis télescopiques pour dossiers suspendus</b> 	L 100	BM574G	Noir
	L 120	BM584G	Noir





# RÉUNION



NOUVEAU

**ALTO** ..... 288  
Réunion



**ARCHES** ..... 294  
Réunion



**COHÉSION** ..... 304  
Réunion



**SOLUTION** ..... 308  
Tables abattantes



NOUVEAU

**EUREKA** ..... 310  
Tables abattantes



NOUVEAU

**SOLUTION** ..... 318  
Tables pliantes



**ENSEMBLE** ..... 320  
Réunion



**RENCONTRE** ..... 324  
Tables modulaires

# A ALTO

## Réunion


**Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.**

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.





## CARACTÉRISTIQUES



### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.

### Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

ALTO



Table haute rectangle




Table haute carrée


### Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm de type arche « A », avec traverses structurelles de section 40 x 25 cm.


### Dimensions



### Synoptique plateaux



### Piètements arche



Noir



Blanc



Vert Amande



Ocre

### Station de travail mobile

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire (H 105 cm) ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion et stations de travail mobiles disponibles en 2 versions de plateaux :
  - pré-électrifiable
  - avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus.
- Piètements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 75 cm, H 105 cm ou H 180 cm (selon versions) de type arche « A », avec traverses structurelles de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué noir.
- Stations de travail mobiles disponibles également en finition époxy laqué blanc (lisse) et vert amande ou ocre (texturé).
- Piètements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, banc, caisson selon versions).
- Tables : vérins de stabilité sur pied H 75 / H 105 cm (course 10 mm). Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm.



## TABLES DE RÉUNION carrées


### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE









Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables carrées H 75 cm</b> Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ <input type="checkbox"/>		DT745	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ <input type="checkbox"/>		DT755	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées H 75 cm</b> Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ <input type="checkbox"/>		DT765	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ <input type="checkbox"/>		DT775	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ <input type="checkbox"/>		DT825	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ <input type="checkbox"/>		DT835	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables hautes carrées H 105 cm</b> Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ <input type="checkbox"/>		DT845	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ <input type="checkbox"/>		DT855	+ <input type="checkbox"/>

### ► Extensions NOUVEAU

#### Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
L 143,5 cm	DY245	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY255	+ <input type="checkbox"/>



ALTO



## TABLES DE RÉUNION rectangles


### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément départ</b> Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
<b>Tables hautes rectangles H 105 cm</b> <b>Élément suivant</b> Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

### ► Extension NOUVEAU

#### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm




Dim. (cm)      Réf.      Finition plateau

L 90 cm      DY235      +

### ► Options

#### Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



P 14,8 / L 31,6 cm      DU135G      Noir

#### Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables  
P 12 / H 9 / L 60 cm  
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois      DP045G      Noir

#### Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v  
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau      DQ135G      Noir

#### Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm  
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau      DQ015G      Noir





— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## STATIONS DE TRAVAIL mobiles


### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
<b>Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm</b> Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX235	+ <input type="checkbox"/>		DX265	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 160		DX245	+ <input type="checkbox"/>		DX275	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180		DX255	+ <input type="checkbox"/>		DX285	+ <input type="checkbox"/>

### NOUVEAU

#### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm

L 90 cm




DY235

+

### ► Options

	Description	Réf.	Finition
<b>Kit 3 bacs de rangement</b> En métal noir P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm	 Se fixent sur le pied H 180 cm	DX295G	● Noir
<b>Bac de rangement supérieur</b> En mélaminé. P 24 / H 15 cm Se fixe sur la traverse supérieure de la station de travail	 L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX323 DX333 DX343	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
<b>Tableau aimanté blanc</b> En métal blanc H 40 / L 70 cm	 Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	○ Blanc
<b>Supports accessoires</b> Supports casque, sac, veste	 Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm	DT035G	● Noir






## STATIONS DE TRAVAIL mobiles

NOUVEAU

### PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



### AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm</b> Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX23	+	+		DX26	+	+
	P 90 / L 160		DX24	+	+		DX27	+	+
	P 90 / L 180		DX25	+	+		DX28	+	+

### Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)  
P 35 cm

L 90 cm



DY23


+

+

### ► Options

#### Kit 3 bacs de rangement

En métal  
P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm



Description

Se fixent sur le pied H 180 cm

Réf.


DX297S  
DX2910R  
DX2911W

Finition

Blanc  
 Vert Amande  
 Ocre

#### Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G  
DU137S

Noir  
 Blanc

#### Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables  
P 12 / H 9 / L 60 cm  
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G  
DP047S

Noir  
 Blanc



# ARCHES

## Réunion

**Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.**

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipes.





**Table de réunion Astrolite,  
élément départ et élément suivant  
avec Top Access double,**  
Blanc - Nebraska

**Table de réunion Astro,  
élément départ et élément suivant**  
Noir - Blanc

**Table de réunion tonneau Partage**  
Noir - Chêne Fil



# ARCHES Réunion

**Table de réunion carrée Astro**  
Blanc - Blanc






**Table de réunion Astro**  
1 élément départ et 3 éléments suivants  
Blanc - Nebraska



**Table de réunion ronde Dialogue**  
Blanc / Bois massif - Chêne Fil



## CARACTÉRISTIQUES



### Électrification

Plateau équipé d'un passe-câbles pré-débouchant central Ø 80 mm.




### Piétement

Piétement trapèze en finition époxy laqué blanc et bois massif naturel.

### Plateau

Panneau mélaminé Structorex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



### Électrification

Plateau équipé d'un Top Access double central, selon versions.

### Piétement

Piétement arche métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué.




Astrolite	Partage - Dialogue	Astro
143 / 163 72	143 / 163 72	143 / 163 72
Pied arche métal Astrolite	Pieds trapèze métal - Partage Pied trapèze bois - Dialogue	Pied arche métal Astro
80 / 100 / 120 Tables rondes	80 / 100 / 120 Tables rondes	140 / 200 Tables rectangulaires
200 Table tonneau	200 Table tonneau	200 Table tonneau
140 / 160 Tables carrées	140 / 160 Tables carrées	140 / 160 Tables carrées

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structorex ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon versions, de passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm) ou d'un Top Access double central (dim. utiles L 29 cm x P 12 cm) pour le passage des câbles. Des goulottes sont proposées en option.
- Bloc électrique optionnel pour Top Access double, intégrant 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles, avec câble d'alimentation 2 m. Equipements complémentaires RJ45, HDMI et USB transfert de données en option (page 201)
- **4 piétements disponibles**, reliés par une structure centrale en métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition époxy :
  - Piétement arche métal Astrolite, de section 50 x 50 mm.
  - Piétement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
  - Piétement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
  - Piétement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de piétements bois massif de section 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

ARCHES Réunion





## TABLES RONDES - pieds métal



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 74 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLE TONNEAU - pieds arches métal



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLES CARRÉES - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DF18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DF20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

\* Non disponible en finition Cèdre



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis




## TABLES RONDES - pieds métal



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 72 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN31	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			DN32	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLE TONNEAU - pieds trapèze métal





	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	P 100 / L 200 DN28	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLES CARRÉES - pieds trapèze métal




SANS TOP ACCESS


AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DF14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ33	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DF16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ34	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ23	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>		DQ24	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

\* Non disponible en finition Cèdre




Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

## TABLES RECTANGLES - pieds arches P 100 cm



L 140



L 200

### Tables rectangales

#### Élément départ

P 100 / H 72 cm

Piètement arche P 100 cm



Réf.	Finition piètement	Finition plateau
BM62	+ [ ]	+ [ ]

Réf.	Finition piètement	Finition plateau
BM64	+ [ ]	+ [ ]

### Tables rectangales

#### Élément suivant\*

P 100 / H 72 cm

Piètement arche P 100 cm




BM63	+ [ ]	+ [ ]
------	-------	-------

BM65	+ [ ]	+ [ ]
------	-------	-------

\* Non disponibles en décor imitation Cèdre

## TABLES RECTANGLES - pieds arches P 80 cm




SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piètement	Finition plateau		Réf.	Finition piètement	Finition plateau
<b>Tables rectangales</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm Piètement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)		DX13	+ [ ]	+ [ ]		DX15	+ [ ]	+ [ ]
	P 100 / L 200 (6 personnes)		DR39	+ [ ]	+ [ ]		DR41	+ [ ]	+ [ ]
<b>Tables rectangales</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm Piètement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)		DX14	+ [ ]	+ [ ]		DX16	+ [ ]	+ [ ]
	P 100 / L 200 (6 personnes)		DR40	+ [ ]	+ [ ]		DR42	+ [ ]	+ [ ]

\* Non disponibles en décor imitation Cèdre




Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis



## TABLES TONNEAU - pieds arches métal



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE


	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables tonneau</b> H 72 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ93	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



## TABLES CARRÉES - pieds arches métal



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	BZ73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ35	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	BU76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ36	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant*</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	BZ75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ37	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	BU77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ38	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

\* Non disponible en finition Cèdre

### ► Option




**Descente de câbles verticale**  
Magnétique  
Pour tables Astro



Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
P 3 / H 61 / L 7	BM291K	BM297S	BM295G



Chaises de réunion  
**Tik & Tak**  
➔ Page 362



## TABLES RONDES - pieds bois




	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> (3/4 personnes) H 72 cm	Ø 80	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 100		DN197	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120		DN207	+ <input type="checkbox"/>



## TABLE TONNEAU - pieds trapèze bois




	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+ <input type="checkbox"/>



## TABLES CARRÉES - pieds trapèze bois








SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Tables carrées</b> <b>Élément départ</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DB927	+ <input type="checkbox"/>	DQ217	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DB967	+ <input type="checkbox"/>	DQ227	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables carrées</b> <b>Élément suivant</b> H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)	DB937	+ <input type="checkbox"/>	DQ237	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)	DB977	+ <input type="checkbox"/>	DQ247	+ <input type="checkbox"/>





## ► Options

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Description	Réf.	Réf.	Réf.
<b>Obturbateurs</b>		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm du plateau Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5V Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 91 mm Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DX797S	DX795G
<b>Obturbateur électrifié à capot</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ007S	DQ005G
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
<b>Descente de câbles verticale</b> Magnétique Pour tables Astrolite et Partage		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
<b>Blocs électriques pour Top Access double</b> P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		<b>Élément départ</b> Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		<b>Élément suivant*</b> Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
<i>Pour tables de réunion carrées ou rectanglées Astro. Options d'équipement connectique voir page 201</i>		<i>* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.</i>			
<b>Accroche-câbles universel</b> 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

# COHÉSION

## Réunion

Les tables **Cohésion** répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.





## CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Téléchargez la  
fiche technique




## COHÉSION

GARANTIE  
**10**  
ANS

### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé  
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v  
+ 1 passage de câbles.



### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire  
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS  
anti-choc 2 mm.

Table

Table haute

### Piétement

Piétement métal de section carrée  
50 x 50 mm de type arche "A", avec  
barre transversale en partie basse,  
finition époxy laqué.

### Vérins

Réglage par vérins pour  
corriger les défauts de  
planéité du sol.

RÉUNION

### Tables




Table - vue de dessous




Table L 240 cm - vue de dessous




Table pied métal  
vue de profil

### Tables hautes




Table haute - vue de dessous





Table haute pied métal  
vue de profil

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 201).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 196) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.

# COHÉSION

GARANTIE  
**10**  
ANS



## TABLES



SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
 <b>Tables Cohésion</b> H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DX18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Descente de câbles verticale**  
Magnétique



Dim. (cm)

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

**Accroche-câbles universel**  
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z





# COHÉSION HAUTE

GARANTIE 10 ANS

## TABLES HAUTES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



Tables Cohésion Haute  
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Descente de câbles verticale Magnétique**



Dim. (cm)

○ BLANC

● NOIR

Réf.

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

**Accroche-câbles universel**  
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées




DN789Z



# SOLUTION

## Tables abattantes

Simple et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.




Piètement forme "I"



Angles arrondis


### CARACTÉRISTIQUES



Plateaux décors imitation bois ou unis

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme "I" reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticales et horizontales sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par table permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.





## EUREKA

### Tables abattantes

Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort. Installation rapide et facile.




**Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel**  
Noir - Nebraska



**Table de réunion avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune**  
Blanc - Blanc



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Table de réunion en U, avec 3 tables droites, 1 table angle intégré droit et 1 table angle intégré gauche**  
Noir - Chêne Fil





**Table de réunion carrée avec 2 tables droites, 2 tables angle intégré droit et 2 tables angle intégré gauche**  
Noir - Chêne Fil



**Table de réunion tonneau avec 2 tables intermédiaire courbe et 2 tables extrémité trapèze**  
Noir - Chêne Fil



**Table de réunion losange avec 4 tables droites, 2 tables intermédiaire courbe et 2 tables extrémité trapèze**  
Noir - Chêne Fil




**Table de réunion en V avec 4 tables droites et 1 table extrémité trapèze**  
Noir - Chêne Fil



Comment composer vos tables de réunion EUREKA ?

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS (DIM. EN CM)


**Table ronde**




2 tables demi-lune




**Table tonneau**




2 tables extrémité trapèze  
+  
2 tables intermédiaire courbe




**Table ovale**




2 tables angle intégré droit  
+  
2 tables angle intégré gauche




**Table ovale**



2 tables droites  
+  
2 tables demi-lune




**Table en U**



3 tables droites  
+  
1 table angle intégré droit  
+  
1 table angle intégré gauche




**Table en U**




5 tables droites




**Table carrée**




2 tables droites  
+  
2 tables angle intégré droit  
+  
2 tables angle intégré gauche




**Table rectangle**




4 tables droites  
+  
2 tables angle intégré droit  
+  
2 tables angle intégré gauche




**Table en V**



4 tables droites  
+  
1 table extrémité trapèze



**Table losange**



4 tables droites  
+  
2 tables extrémité trapèze  
+  
2 tables intermédiaire courbe



# EUREKA Tables abattantes

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangulaire au centre pour Top Access mini sous les plateaux.



Téléchargez la  
fiche technique



## Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

## Poignées

Poignées de blocage / déblocage situées sous les plateaux.

## Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table.

## Piètement

Piètement métallique composé de 2 colonnes de section rectangulaire 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat 45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.



Poignées de blocage / déblocage des plateaux



Top Access mini optionnel



Bloc prises optionnel

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangulaire au centre pour Top Access mini intégrés sous les plateaux.
- Structure métallique composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangulaire 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage. Les tables L 180 cm sont dotées en supplément d'une barre métallique sur l'avant du plateau.
- Les positions verticales et horizontales sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- 4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.
- Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
- Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1<sup>ère</sup> table pliée (P 60 / P 70 cm).



## CARACTÉRISTIQUES



Piétements métalliques



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis




Table droite  
vue de dessus




Table demi-lune  
vue de dessus




Table angle intégré gauche / droit  
vue de dessus




Table extrémité trapèze  
vue de dessus




Table intermédiaire courbe  
vue de dessus





Table - vue de profil



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

## TABLES DROITES abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels




	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables droites</b> H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins 	L 120	DN40	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH70	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DN41	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH71	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DN42	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DH72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DZ17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DZ18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

NOUVEAU



## TABLES DEMI-LUNE abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels





	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables demi-lune</b> H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins 	L 140 / Structure 120	DN43	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	L 160 / Structure 140	—	—	—	DN44	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





## TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes

Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm et Top Access mini optionnels



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables angle intégré</b> H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Angle gauche	L 150 / Structure 120	DN46	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle droit	L 150 / Structure 120	DN45	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	Angle gauche	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN48	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	Angle droit	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN47	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLE EXTREMITÉ TRAPÈZE abattante

Plateau muni de pré-débouchant pour passe-câbles Ø 80 mm



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table extrémité trapèze</b> H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 158 / Structure 140	DZ19	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>


## TABLE INTERMÉDIAIRE COURBE abattante

Plateau muni de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm



	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table intermédiaire courbe</b> H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 140 / Structure 140	DZ20	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





Piètements métal



Voiles de fond décors imitation bois ou unis






► Options






● ATTACHES ALUMINIUM      ○ ATTACHES BLANCHES      ● ATTACHES NOIRES

Description	● ATTACHES ALUMINIUM		○ ATTACHES BLANCHES		● ATTACHES NOIRES		
	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition	
<b>Voiles de fond mélaminés Structurex®</b> H 28 cm réel H 35 cm posé	Pour structure						
	L 120	BY371	+	BY377	+	BY375	+
	L 140	BY381	+	BY387	+	BY385	+
	L 160	BY391	+	BY397	+	BY395	+
L 180	DZ211	+	DZ217	+	DZ215	+	



Description	Dim. (cm)	○ BLANC	● NOIR
		Réf.	Réf.
<b>Obturbateur électrifié simple</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
			
<b>Obturbateur électrifié</b> Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Ø 91 mm	DX797S	DX795G
			

Désignation	Description	● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Gestion des câbles</b>		DP071K	DP077S	DP075G
	Top Access mini Métal. Se fixe sur les plateaux. Verrouillable. Permet le passage des câbles du plateau vers la structure. Dim. 24 x 12 cm.			
	Kit bloc prises 3 PC Départ Pour table départ. Bloc prises 3 PC + câble alimentation 5 m. Pour le branchement du bloc prises à l'alimentation électrique	—	—	DP085G
	Kit bloc prises 3 PC Suivant Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes. Bloc prises 3 PC + 2 câbles de liaison 2 x 1 m pour connexion des blocs prises.	—	—	DP095G

sauf tables trapèze et courbe

NOUVEAU

# I SOLUTION

## Tables pliantes

Simple et fonctionnelle, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les nouvelles tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la  
fiche technique



## CARACTÉRISTIQUES




— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, angles droits. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Épaisseur de 12 cm pour une table pliée.
- Les pieds métalliques de forme "I" sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm et de tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte ou fermée.




Vue de dessous



Vue de profil





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni

# SOLUTION Tables pliantes




## TABLES DROITES pliantes


● PIÉTEMENT NOIR

● PIÉTEMENT CHROME

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
<b>Tables droites</b> P 70 / H 75 cm	L 120	DZ145	+ <input type="checkbox"/>	DZ146	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DZ155	+ <input type="checkbox"/>	DZ156	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DZ165	+ <input type="checkbox"/>	DZ166	+ <input type="checkbox"/>



Poignées de déblocage des piètements sous les plateaux



## I ENSEMBLE

Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements métal (cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.






## CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis



Téléchargez la  
fiche technique



## ENSEMBLE

GARANTIE  
**10**  
ANS

### Plateau

Plateau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.



### Piètement

**Pied "tulipe" en métal finition  
époxy laqué.** Base Ø 660 mm, tube  
central Ø 100 mm. Tables proposées  
également en version pieds  
cylindriques métal Ø 50 mm.

### Electrification

Passage des câbles possible à  
l'intérieur du pied "tulipe" électrifiable  
grâce à ses ouvertures en parties haute  
et basse (65 x 65 mm).



4 pieds métal

Pied "tulipe"

### Pieds cylindriques




Table ronde




Table tonneau

### Pieds "tulipe"




Table ronde




Table tonneau



Table haute ronde





Table modulaire

## DESCRIPTIF TECHNIQUE




- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux ronds et plateaux des tables modulaires dotés d'un passe-câble pré-débouchant central. Plateau tonneau doté de 2 passe-câbles pré-débouchants (1 à chaque extrémité du plateau).
- Pied cylindrique en métal composé d'un tube Ø 50 mm finition époxy et d'un vérin de réglage.
- Pied "tulipe" en métal composé d'une colonne centrale Ø 100 mm et d'une base ronde Ø 660 mm, finition époxy.
- Passage des câbles possible à l'intérieur du pied "tulipe" électrifiable grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).

# ENSEMBLE

GARANTIE  
**10**  
ANS




## TABLES rondes



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables rondes</b> <b>4 pieds cylindriques</b> (3/4 personnes) / H 72 cm	 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN72 DN73	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
<b>Tables rondes</b> <b>piéd "tulipe" central</b> (3/4 personnes) / H 72 cm	 Ø 100 Ø 120 Piétement Avec passe-câbles	Piétement électrifiable 1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DR32 DR33	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
	 Piétement Sans passe-câbles Ø 100 Ø 120		DN74 DN75	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

Disponible en piétements blanc ou aluminium uniquement

## TABLE HAUTE ronde

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table haute ronde</b>	 Ø 80 / H 113	BY30	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





ENSEMBLE






## TABLES tonneaux



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS





	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Table tonneau</b> <b>4 pieds cylindriques</b> (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	 Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants. Ridigificateur métal sous plateau	DN76	+ [ ]	+ [ ]	DR34	+ [ ]	+ [ ]
<b>Table tonneau</b> <b>2 pieds "tulipe"</b> (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	 Piétements électrifiables 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DR35	+ [ ]	+ [ ]	DR36	+ [ ]	+ [ ]
	 Piétement Sans passe-câbles	DN77	+ [ ]	+ [ ]	—	—	—

Disponible en piétements blanc ou aluminium uniquement

## TABLES modulaires

### PIÉTEMENT AVEC PASSE-CÂBLES

### PIÉTEMENT SANS PASSE-CÂBLES

Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		
<b>Tables modulaires*</b> <b>2 pieds "tulipe"</b> (6/8 personnes) H 72 cm	 Piétement Avec passe-câbles	DR37	+ [ ]	+ [ ]	 Piétement Sans passe-câbles	BJ49	+ [ ]	+ [ ]
Extension L 125 (4 personnes)	 Piétement Avec passe-câbles	DR38	+ [ ]	+ [ ]	 Piétement Sans passe-câbles	BJ50	+ [ ]	+ [ ]

\* Non disponibles en décor imitation Cèdre

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

Disponible en piétements blanc ou aluminium uniquement

## RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.





**Tables de réunion droites et demi-lune**  
Blanc - Cèdre

**Tables de réunion droites et demi-lune**  
Noir - Hêtre



# RENCONTRE

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Téléchargez la  
fiche technique



## Ceinture

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finition époxy identique aux pieds.

Table droite

## Piètement

Piètement métal de section carrée 30 x 30 mm, finition époxy laqué.

Table demi-lune

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Cadres métalliques porteurs de section 50 x 20 mm, revêtement époxy, finition identique aux pieds.
- Piétements métal de section carrée 30 x 30 mm finition époxy laqué.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.
- Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.

## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements et cadres métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —



120 / 140 / 160 / 180


Table droite




120 / 140 / 160

Table demi-lune


## Dimensions utiles entre pieds




120




120




140




140



160



160



180



— Piétements et cadres métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —

# RENCONTRE






GARANTIE  
**10**  
ANS

## TABLES DROITES 4 pieds



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables droites</b> H 74 cm	L 120	DN80	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	—
	L 140	DN81	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN83	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	—	—	—
	L 160	—	—	—	DN84	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN86	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	—	—	—	—	DN87	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

## TABLES DEMI-LUNE 4 pieds



	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables demi-lune</b> H 74 cm	DN82	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN85	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DN88	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



Comment commander ? Table droite P 80 / L 180 cm, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = DN87 +  **7** |  **A**







# ACCUEIL



**FIFTY-FIFTY** ..... 330



NOUVEAU

**FIFTY-FULL** ..... 334



NOUVEAU

**TABLES BASSES** ..... 346



**TABLES GUEST** ..... 347



## FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil **Fifty-Fifty** conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois avec les décors unis : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



**Comptoir d'accueil PMR à droite**  
Noir - Nebraska



**2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche**  
Blanc - Chêne Fil



**Comptoir d'accueil PMR à droite**  
Chêne Fil - Blanc

**2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail**



Parement installé sans entretoise



Parement installé avec entretoise



# FIFTY-FIFTY

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Côté

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.

## Plateau

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.

## Piédement

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.  
Piédement de même  
 finition que le plateau.

## Zone PMR

## Façade

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.

## Parement

Parement mélaminé  
alvéolaire Nitech® ép. 38 mm  
assemblé en coupe d'onglet  
à 45°, servant de tablette  
d'accueil pour les visiteurs.



## Exemples de déclinaisons de décors




1 Piédement, plateau  
et parement blancs

2 Piédement, plateau  
et parement décor bois

3 Unicolore

## 2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé  
sans entretoise

Parement installé  
avec entretoise




Circulation des câbles

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé Structurex® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation du parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.


## CARACTÉRISTIQUES



Façade et côtés décors imitation bois ou unis



Piédements, plateau et parement  
décors imitation bois ou uni





— Façade et côtés décors imitation bois ou unis —







— Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni —



# FIFTY-FIFTY



## COMPTOIRS



PMR<sup>(1)</sup> à DROITE

PMR<sup>(1)</sup> à GAUCHE

		<b>a</b> Finitions façade + côté	<b>b</b> Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>Banque d'accueil L 180 cm</b> P 108 / H 115 / L 180 cm 	<b>1</b>	Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	 DU76NS DU76FS DU76MS		 DU77NS DU77FS DU77MS	
	<b>2</b>	Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	 DU76SN DU76SF DU76SM		 DU77SN DU77SF DU77SM	
	<b>2</b>	Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	 DU76GN DU76GF DU76GM DU76GS		 DU77GN DU77GF DU77GM DU77GS	
	<b>3</b>	Unicolore		 DU763	+	 DU773	+


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



## FIFTY-FULL

---

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une version complémentaire de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



**Comptoir d'accueil**  
Blanc - Blanc



**Comptoir avec accueil PMR à droite**  
Noir - Timber



**Comptoir avec accueil PMR central**  
Blanc - Noir

**Comptoir avec accueil PMR à gauche et  
module de retour droit**  
Blanc - Noir

ACCUEIL

# FIFTY-FULL

**Comptoir d'accueil angle 90° et accueil bas à droite**  
Blanc - Nebraska



**Comptoir d'accueil angle 90° et accueil bas à droite**  
Blanc - Nebraska



## CARACTÉRISTIQUES



Décors imitation bois ou unis



Téléchargez la  
fiche technique



## FIFTY-FULL


GARANTIE  
**10**  
ANS

### Côté

Panneau mélaminé  
Structurex®, ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.

### Plateau

Panneau mélaminé  
Structurex®, ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.



### Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm  
assemblé en coupe d'onglet à 45° servant  
de tablette d'accueil pour les visiteurs.

### Façade

Panneau mélaminé  
Structurex®, ép. 25 mm.

### Piètement

Panneau mélaminé Structurex®,  
ép. 25 mm. Piètement du module  
PMR<sup>(1)</sup> final, de même finition que  
le plateau.



Pied de soutien (optionnel)  
*Conseillé pour toute implantation  
de + de 3 modules alignés*


Équerres de  
soutien

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite Structurex® en panneau mélaminé ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet à 45°) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux et côtés sont tous équipés de passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison), pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

### COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

### COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR<sup>(1)</sup> À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR<sup>(1)</sup> à droite)




Vue de dessus (PMR<sup>(1)</sup> à droite)

### COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR<sup>(1)</sup> CENTRAL




Vue de face




Vue de dessus

### COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE



Vue de face



Vue de dessus







# FIFTY-FULL



## 1 COMPTOIRS avec accueil PMR<sup>(1)</sup> à droite ou à gauche



PMR<sup>(1)</sup> À DROITE




PMR<sup>(1)</sup> À GAUCHE

	Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement
<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm	DM64	+ [ ]		+ [ ]						
<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm	DM68	+ [ ]		+ [ ]						

### ► Options

#### Goulotte simple d'électrification métal



Dim. (cm)      Réf.      Finition

P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60      AF051K      Aluminium

ALUMINIUM     
  BLANC     
  NOIR

Dim. (cm)      Réf.      Réf.      Réf.

#### Obturbateurs



Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2

AX061K      AX067S      AX065G



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.


# FIFTY-FULL

GARANTIE  
**10**  
ANS



## 1 COMPTOIRS avec accueil bas central


NOUVEAU



	Dim. (cm)	Réf.	<b>a</b> Finitions façade + côté	<b>b</b> Finitions plateau + parement
<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DZ30	+ [ ]

<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DZ31	+ [ ]
---	--	-------	------	-------

## 1 COMPTOIRS avec accueil PMR<sup>(1)</sup> central




	Dim. (cm)	Réf.	<b>a</b> Finitions façade + côté	<b>b</b> Finitions plateau + parement
<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DM60	+ [ ]

<b>Banque d'accueil</b> P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DM62	+ [ ]
---	--	-------	------	-------

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.


ACCUEIL




FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS

**1 COMPTOIRS** avec angle 90° et accueil bas à droite ou à gauche



RETOUR À DROITE




RETOUR À GAUCHE

NOUVEAU


Réf. **a** Finitions façade + côté **b** Finitions plateau + parement

Réf. **a** Finitions façade + côté **b** Finitions plateau + parement

**Banque d'accueil**  
P 200 / H 114  
L 300 cm  
parement L 120 cm




DZ32 +  +




DZ33 +  +

**Banque d'accueil**  
P 240 / H 114  
L 380 cm  
parement L 120 cm




DZ34 +  +



DZ35 +  +


**1 COMPTOIRS** en U avec angle 90° et accueil bas à droite et à gauche



NOUVEAU


Réf. **a** Finitions façade + côté **b** Finitions plateau + parement

**Banque d'accueil**  
P 200 / H 114  
L 400 cm  
parement L 120 cm



DZ86 +  +

**Banque d'accueil**  
P 240 / H 114  
L 480 cm  
parement L 120 cm



DZ87 +  +



Comment commander ? Banque d'accueil L 300 cm, retour à gauche, façade + côté décor imitation **Chêne Fil**, plateau + parement décor **Blanc** = DZ33 +  **N**  **S**

Comment adapter votre banque d'accueil à vos besoins à partir d'un comptoir pré-composé ?

Pour faire ces configurations, il vous faut :

**1 Comptoirs pré-composés**

Pages 338 à 341

+



**2 Extensions**

Page 343 et 344

+


**3 Parement**

Page 345



Vue de dessus

=



1 comptoir droit

+





1 module haut intermédiaire

+




1 parement satellite



Vue de dessus

=



1 comptoir droit avec accueil PMR final

+





1 module haut intermédiaire

+



1 parement satellite



Vue de dessus

=





1 comptoir droit avec accueil PMR final

+




1 module PMR intermédiaire




Vue de dessus

=



1 comptoir avec accueil PMR central

+





2 modules retours hauts (1 droit et 1 gauche)

+




2 parements satellite




Vue de dessus

=




1 comptoir avec angle 90° et accueil bas

+



















1 module bas intermédiaire



FIFTY-FULL 

GARANTIE  
**10**  
ANS


## 2 EXTENSIONS intermédiaires

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
<b>Modules hauts intermédiaires</b> P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure    Vue extérieure	Extension L 100	DM72	+ 	+ 
		Extension L 140	DM73	+ 	+ 
<b>Module PMR<sup>(1)</sup> intermédiaire</b> P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure    Vue extérieure	L 100	DM74	+ 	+ 
<b>NOUVEAU</b> <b>Modules bas intermédiaires</b> P 72,5 / H 74 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure    Vue extérieure	L 100	DZ36	+ 	+ 
		L 140	DZ37	+ 	+ 
<b>NOUVEAU</b> <b>Module bas angle 90°</b> P 100 / H 74 cm P utile 82 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue extérieure	L 100	DZ38	+ 	+ 

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.










FIFTY-FULL 

GARANTIE  
**10**  
ANS

### ③ PAREMENTS

	Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
<b>Parements satellite</b> P 20,2 / H 47 cm <i>À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour</i>	 L 60 L 120	BY253 BY273	+  + 

#### ► Options

	Dim. (cm)	 ALUMINIUM Réf.	 BLANC Réf.	 NOIR Réf.
<b>Obturbateurs</b> 	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
<b>Goulotte simple d'électrification métal</b> 	P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
<b>Pied de soutien carré*</b> <i>*Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés</i> 	50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
<b>Support écran en métal</b> Pour écran 20 pouces maximum 	P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G



Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, décor **Blanc** = BY273 + 

# TABLES BASSES



GARANTIE  
**10**  
ANS

## CARACTÉRISTIQUES

### Table basse - Pieds métal



### Table basse Galet - Pieds mélaminés



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm, de forme organique galet.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.

### Table basse - Pieds métal

- Piétement métal de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir avec réglage par vérins.

### Table basse Galet - Pieds mélaminés

- Piétement en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
--	-----------	------	------------------

NOUVEAU

**Table basse**  
Pieds métal noirs



P 70 / H 34 / L 70

DY365

+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
--	-----------	------	---------------	------------------

**Table basse Galet**  
Pieds mélaminés




P 80 / H 41 / L 120

BU55

+

+


**Table basse**  
pieds métal



Vue de dessus

Vue de profil

**Table basse Galet**  
pieds mélaminés



Vue de dessus

Vue de profil

Comment commander ? Table basse galet, piétement métal Noir, plateau décor imitation **Nebraska** = DY365 +  **F**

## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou unis —


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm).

### 2 formats de plateaux



### 3 hauteurs de tables



Téléchargez la  
fiche technique



## TABLES GUEST



GARANTIE  
**10**  
ANS



## TABLES d'accueil



PLATEAU ROND Ø 60 CM

PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM

Description	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>Tables basses</b> H 45 cm	DP21	+ [ ] [ ] [ ]	DP24	+ [ ] [ ] [ ]
<b>Tables accueil</b> H 60 cm	DP22	+ [ ] [ ] [ ]	DP25	+ [ ] [ ] [ ]
<b>Tables lounge</b> H 75 cm	DP23	+ [ ] [ ] [ ]	DP26	+ [ ] [ ] [ ]

Comment commander ? Table basse H 45 cm, plateau berlingot, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DP24 + [ 7 ] [ M ]





# SIÈGES



NOUVEAU

**CANAPÉS ET FAUTEUIL** ..... 352



**SIÈGES OPÉRATIFS** ..... 354



NOUVEAU

**CHAISES DE RÉUNION** ..... 359



**CHAUFFEUSES** ..... 364



**TABOURETS** ..... 366

## Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?


① S'asseoir au fond de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

② Régler le dossier en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

③ Bien s'appuyer sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

④ Régler la hauteur d'assise avec les pieds bien à plat au sol.

⑤ Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



⑥ Régler son écran pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

⑦ Positionner ses avant-bras à l'horizontal, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

⑧ Finaliser les réglages assise/dossier du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

⑨ Positionner vos pieds à plat sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.

⑩ Bouger et changer régulièrement de position en alternant les postures assis et debouts.

## Avantages d'un siège ergonomique dans l'activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d'améliorer le confort au travail. Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.


### PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l'assise
- hauteur du dossier
- profondeur d'assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs

### LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**

- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.
- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.



### MÉCANISME SYNCHRONE

C'est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l'assise s'inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L'anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquetés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.

NOUVEAU



**ALTO**

## Solutions d'assise




Téléchargez la  
fiche technique



Les solutions d'assise **Alto** se destinent aux nouveaux espaces de travail collaboratifs, accueillants et évolutifs, et s'associent parfaitement à l'esprit contemporain, fluide et innovant de la gamme **Alto**.

Proposées en canapés indépendants ou banquettes dos à dos connectables aux tables et aux bureaux multipostes **Alto**, les solutions d'assise **Alto** apportent confort, modularité et respect des budgets d'installation grâce à leur principe départ/suivant, idéal pour configurer les espaces de travail flexibles.

## CARACTÉRISTIQUES



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Piétements type 4 pieds arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm). Piétements permettant l'assemblage simple des canapés éléments départs et suivants entre eux ou la juxtaposition des banquettes dos à dos avec les bureaux multipostes / tables de réunion Alto.
- Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition laquée époxy noir. Supports assise et dossier en panneau mélaminé noir, ép.16 mm. Assemblage par vis.
- Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m<sup>3</sup>, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m<sup>3</sup>, fixation par aimants. Recouverts de tissus Step Mélange Gris ou Vert d'eau, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex.



Canapé 3 places




Fauteuil



Canapé 2 places



Canapé 6 places - 3 places dos à dos





NOUVEAU

ALTO Solutions d'assise



Tables basses  
➔ Page 346

NOIR



Piètements métal

GRIS



VERT D'EAU



Assise et dossier  
tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

## SOLUTIONS D'ASSISE côte à côte



## SOLUTIONS D'ASSISE dos à dos



	Réf.	Finition tissu
--	------	----------------

**Fauteuil**  
P 72 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ885 +

**Canapé 2 places**  
P 72 / H 75-78 / L 120 cm



DZ895 +

**Canapé 3 places**  
P 72 / H 75-78 / L 180 cm



DZ905 +


### ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Canapé 2 places  
Élément suivant**  
P 72 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ915 +

**Canapé 3 places  
Élément suivant**  
P 72 / H 75-78 / L 177,5 cm



DZ925 +

	Réf.	Finition tissu
--	------	----------------

**Banquette 2 places  
Dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ935 +

**Banquette 4 places  
2 places dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 120 cm



DZ945 +

**Banquette 6 places  
3 places dos à dos**  
P 140 / H 75-78 / L 180 cm



DZ955 +

### ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Banquette 4 places  
2 places dos à dos  
Élément suivant**  
P 140 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ965 +

**Banquette 6 places  
3 places dos à dos  
Élément suivant**  
P 140 / H 75-78 / L 177,5 cm



DZ975 +

Comment commander ? Canapé 3 places ALTO L 180 cm, tissu Gris = DZ905 +  E



# VARIO

GARANTIE  
**5**  
ANS



Téléchargez la  
fiche technique



Siège haut dossier base aluminium muni d'une tête et d'accotoirs 3D en option

## CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Mirage —

NOIR




— Dos résille —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 101-113 (sans tête) ou H 121-133 (avec tête) / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 48-54 / H 45-58 / L 49 cm.
- Siège haut dossier résille noire avec support lombaire réglable.
- Assise en mousse injectée non-feu M1, densité 60 kg/m<sup>3</sup>.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de retour anti-choc (5 positions).**
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 6 cm).
- Réglage de tension du basculement du dossier.
- Accotoirs optionnels réglables 3D en nylon noir.
- Piétement à 5 branches en aluminium moulé ou en nylon noir Ø 68 cm, sur roulettes Ø 65 mm.
- Tête optionnelle noire.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.


Description	Réf.
<b>Siège haut dossier base aluminium</b>	DK946G
<b>Siège haut dossier base nylon</b>	DK955G
<b>► Options</b>	Réf.
Tête	DK965G
Accotoirs 3D (la paire)	DK974G
Kit 5 roulettes sol dur auto-freinées	DP283G



## CARACTÉRISTIQUES




— Assise tissu Carla —



— Dos résille —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans tête) ou H 116-126 cm (avec tête).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m<sup>3</sup>).
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Accotoirs 4D inclus**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Tête réglable (sur version équipée). Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.
- Roulettes sol moquette.



Fauteuil avec tête et accotoirs





PAPILLON



GARANTIE  
**5**  
ANS



Fauteuil avec accotoirs

Description	Réf.
<b>Fauteuil opératif avec accotoirs sans tête</b>	 DU805G
<b>Fauteuil opératif avec accotoirs avec tête</b>	 DU815G
<b>► Options</b>	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur auto-freinées	DP283G



# ÉQUILIBRE

GARANTIE  
**5**  
ANS



Téléchargez la  
fiche technique



Fauteuil  
avec accotoirs et têteière

## CARACTÉRISTIQUES




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 93-104 (sans têteière) ou H 117-129 (avec têteière) / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 44-56 / L 49 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions (4 positions).**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m<sup>3</sup>).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes.
- **Accotoirs 2D en nylon noir inclus.**
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Description		Réf.
<b>Fauteuil opératif avec accotoirs sans têteière</b>		BR405G
<b>Fauteuil opératif avec accotoirs avec têteière</b>		BR415G
<b>► Options</b>		Réf.
Kit 5 roulettes sol dur		BM333G




## CARACTÉRISTIQUES



NOIR

— Assise tissu Mirage —




NOIR

— Dos résille —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 114-139 / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 66-91 / L 50 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec réglage de l'intensité de la tension de basculement et anti-retour.**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse de polyuréthane flexible (densité 40 kg/m<sup>3</sup>).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piètement à 5 branches en nylon sur patins avec anneau repose-pieds chromé réglable (Ø 46 mm).
- Accotoirs 3D optionnels en nylon noir.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Siège opératif haut



Téléchargez la  
fiche technique





# ÉQUILIBRE HAUT



GARANTIE  
**5**  
ANS



Description	Réf.
<b>Siège opératif haut</b>	 DR815G
<b>► Options</b>	Réf.
Accotoirs 3D (la paire)	 BU083G
Kit 5 roulettes auto-bloquantes	DR923G



# COCCINELLE

GARANTIE  
**5**  
ANS



Téléchargez la  
fiche technique



Siège opératif



Siège opératif haut

Description Réf.

Siège opératif



DX097G

Description Réf.

Siège opératif haut



DX107G




## CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Assise tissu Carla —

BLANC




— Coque —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Coccinelle - Siège opératif

- Dimensions totales : P 70 / H 79-89 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 44,5-54,5 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m<sup>3</sup>).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piètement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.



### Coccinelle - Siège opératif haut

- Dimensions totales : P 70 / H 89,5-99,5 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 55-75 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m<sup>3</sup>).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piètement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.
- Anneau repose-pieds en métal Ø 43 cm



## CARACTÉRISTIQUES



— Assise tissu Carla —




— Dos résille —

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Libellule - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 60,5 / H 81 / L 63 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 45 / L 43 cm.
- **Dossier articulé** pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Chaise pliante** munie d'une assise relevable et tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg/m3).
- Piètement en acier finition époxy avec roulettes pivotantes diamètre 50 mm pour sols dur et souple.
- Accotoirs inclus en polypropylène, manchettes rétractables sur une course de 3 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.



Chaise de réunion pliante, avec accotoirs et roulettes



LIBELLULE



GARANTIE  
**5**  
ANS

Description	Réf.
Chaise de réunion pliante sur roulettes	DU825G



NOUVEAU



# ARA Chaises polyvalentes

GARANTIE  
**5**  
ANS

**CATAS**  
ANSI-BIFMA X5.1  
EN 16139



Empilable jusqu'à  
5 pièces



Chaise 4 pieds chromés  
avec placet d'assise



Contrecoque  
d'assise



Placet d'assise




Chaise pied traîneau  
sans placet d'assise



Téléchargez la  
fiche technique



## CARACTÉRISTIQUES



Coques en polypropylène




Piètements métal

Placet d'assise tissu  
chiné Step Mélange

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Chaises 4 pieds et piétement traîneau

- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m<sup>3</sup>). finition tissu chiné gris anthracite Step Mélange .
- Piètements de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm), ou de type traîneau en fil d'acier rond diam. 11 mm. Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finitions.
- Chaises empilables jusqu'à 5 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Dimensions totales : P 51,7 / H 81,3 / L 52 cm
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 46 cm



### Sans placet

Chaise 4 pieds noirs Réf. 1W1N +  +  S

Chaise 4 pieds chromés Réf. 1W1C +  +  S

### Avec placet

Chaise 4 pieds noirs Réf. 1W1N +  +  G

Chaise 4 pieds chromés Réf. 1W1C +  +  G

### Sans placet

Chaise pied traîneau noir Réf. 1W2N +  +  S

Chaise pied traîneau chromé Réf. 1W2C +  +  S

### Avec placet

Chaise pied traîneau noir Réf. 1W2N +  +  G

Chaise pied traîneau chromé Réf. 1W2C +  +  G

Chariot de transport pour chaises 4 pieds ou traîneau




1W6009

Comment commander ? Chaise ARA 4 pieds Noirs, coque Orange, avec placet d'assise = 1W1N +  E  G



## CARACTÉRISTIQUES



Coques en polypropylène




Piètements métal

Placet d'assise tissu chiné Step Melange



Tabouret haut avec placet d'assise

Sans placet		Réf.	Coque
<b>Tabouret haut 4 pieds noirs</b>		1W3N	+ [ ] + [ S ]
<b>Tabouret haut 4 pieds chromés</b>		1W3C	+ [ ] + [ S ]
Avec placet		Réf.	Coque
<b>Tabouret haut 4 pieds noirs</b>		1W3N	+ [ ] + [ G ]
<b>Tabouret haut 4 pieds chromés</b>		1W3C	+ [ ] + [ G ]



NOUVEAU

ARA Chaises polyvalentes



CATAS  
ANSI-BIFMA X5.1  
EN 16139

GARANTIE  
5  
ANS




Chaise de formation pied 5 branches sur roulettes

Sans placet	Réf.	Coque
<b>Chaise de formation pied 5 branches sur roulettes</b>		1W4N + [ ] + [ S ]

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Chaise de formation

- Assise monocoque pivotante en polypropylène renforcée de fibre de verre. 7 coloris proposés.
- Tablette articulée en polypropylène, positionnée à droite.
- Piètement nylon de finition noire 5 branches avec roulettes Ø 60 mm
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Dimensions totales : P 62,6 / H 75,5 / L 64,3 cm
- Dimensions d'assise : P 46 / H 40 / L 46 cm.



# TIK & TAK

GARANTIE  
**5**  
ANS




Chaise TIK

Fauteuil TAK

Description	Réf.	Finition
Chaises visiteur TIK (lot de 2)	DK905G	Noir
Fauteuils visiteur TAK (lot de 2)	DK915G	Noir

## TIK & TAK

- Dimensions totales : P 50 / H 84 / L 53-62 cm.
- Dimensions d'assise : P 48 / H 48 / L 48 cm.
- Assise et dossier : intérieur et dessous en polypropylène, rembourrage en mousse de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m<sup>3</sup>).
- Piétements 4 pieds en tube d'acier finition noire. Patins.
- Fauteuil visiteur : accotoirs fixes en polypropylène noir.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Chaise empilable jusqu'à 4 pièces.



SIÈGES

# PRATIQUE

GARANTIE  
**3**  
ANS




Chaise Pratique  
dos tissu

Chaise Pratique  
dos résille

Description	Réf.	Finition
Chaise de réunion dos et assise tissu Noir	BM425G	Noir
Chaise de réunion dos résille et assise tissu Noir	BM595G	Noir

## PRATIQUE

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg/m<sup>3</sup>).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Empilable jusqu'à  
12 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES



— Assise et Dos tissu Bondaï —



Téléchargez la  
fiche technique



# NAMI-YUMI




GARANTIE  
**5**  
ANS

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### NAMI


- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure tubulaire en acier chromé.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Empilable jusqu'à 5.



Chaise Nami

### YUMI

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Chaise Yumi



Description	Réf.	Finition
<b>Chaise Nami</b> pieds métal	DA006	+ <input type="checkbox"/>
<b>Chaise Yumi</b> pieds bois	BZ994	+ <input type="checkbox"/>

Comment commander ? Siège NAMI, tissu Gris Clair = DA006 +  E



## CARACTÉRISTIQUES



Chauffeuse base pivotante sur roulettes




Chauffeuse pieds métal

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Colibri - Chauffeuse pivotante sur roulettes

- Dimensions totales : P 75 / H 74-87 / L 75 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 43-56 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m<sup>3</sup>).
- Piétement 5 branches nylon noir avec roulettes pivotantes.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



### Colibri - Chauffeuse pieds métal

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m<sup>3</sup>).
- 4 pieds Ø 16 mm structure tubulaire en acier noir.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

**Chauffeuse base pivotante sur roulettes**



DX805 +

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

**Chauffeuse pieds métal**



DX815 +



## CARACTÉRISTIQUES




COLIBRI 



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Colibri - Pieds bois


- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m<sup>3</sup>).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 40 mm conifés.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Chauffeuse pieds bois

### Colibri - Tabouret Pieds bois

- Dimensions totales : P 50 / H 99 / L 58 cm.
- Dimensions d'assise : P 42 / H 75 / L 43 cm.
- Tabouret tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m<sup>3</sup>).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 45 mm conifés, dotés d'un repose-pied avec renfort plastique.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Tabouret pieds bois



Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Chauffeuse  
pieds bois



DX824

+ 

Description	Réf.	Finition
-------------	------	----------

Tabouret  
pieds bois



DX834


+ 

Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, pieds bois, assise et dos tissu Gris = DX824 + 

# TABOURETS Dossiers bas




## CARACTÉRISTIQUES





## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 38 / H 80 / L 38 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 38 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piétement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.  
Profondeur d'assise : 32 cm.




Les tabourets de la gamme **Détente** s'associent parfaitement aux tables hautes pour créer un espace accueillant et chaleureux, propice aux échanges et au bien-être des collaborateurs.

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Tabouret haut</b> H 80 cm 	Tabouret dossier bas	P 38 / H 80 / L 38	BY324	+ 

Comment commander ? Tabouret dossier bas, assise Aqua = BY324 +  T

## CARACTÉRISTIQUES



— Assise tabouret dossier haut —



Téléchargez la  
fiche technique



Noir



Blanc




Lin

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


### Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 76 cm.  
Hauteur du dossier : 24 cm.  
Largeur repose-pieds : 31 cm.




GARANTIE  
**5**  
ANS

SIÈGES


	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Tabouret haut</b> H 100 cm 	Tabouret dossier haut	P 46 / H 100 / L 41,5	BY334	+ <input type="checkbox"/> <b>G</b>

# NUANCIER DÉCORS IMITATION BOIS

NUANCIER



















NUANCIER


## MÉTAL



## ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES




## ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES



## PANNEAUX ÉCRANS

## NUANCIER TISSUS ET ASSISES


BeWall  
Tissu chiné Step Mélange




Autres tissus nous consulter

## SIÈGES ET ASSISES


Calme et Alto solutions d'assise  
Tissu chiné Step Mélange



Colibri  
Tissu chiné Step Mélange



Ara  
Coque en polypropylène



Nami-Yumi  
Tissu Bondai




Vario, Équilibre, Tik & Tak et Pratique  
Tissu Mirage




Papillon, Coccinelle et Libellule  
Tissu Carla



Tabourets dossier bas  
Coque en ABS




Tabourets dossier haut  
Coque en plastique




## BUREAUX COLLABORATIFS

### BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants



Tablettes d'extension


### BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




Tablette d'extension

## RÉUNION ET COWORKING


### TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




### TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



### STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants



### STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré






# Bureaux Collaboratifs


# SYNOPTIQUE

## BUREAUX COLLABORATIFS


**PLANS DROITS - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm**




**MULTIPOSTES - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm**




**PLANS DROITS - avec échancrure - gamme Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm**




**MULTIPOSTES - avec échancrure - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm**



**PLANS DROITS - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm**




**MULTIPOSTES - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm**




## BUREAUX CLASSIQUES STRICTO

**PLANS DROITS - avec 2 passe-câbles pré-débouchants - spécifiques gamme Stricto, Astrolite et Partage**




**MULTIPOSTES - avec échancrure - spécifiques gamme Stricto**




## BUREAUX CLASSIQUES


### PLANS DROITS - avec obturateurs




### PLANS COMPACTS




### EXTENSIONS DROITES




### EXTENSION ANGLE 90°




### EXTENSION 1/2 LUNE



### EXTENSION ARRONDIE




### EXTENSION CONVIVALITÉ




## RÉUNION


### TABLES ABATTANTES - gamme Eureka




### TABLES ABATTANTES - gamme Solution



### TABLES PLIANTES - gamme Solution



### TABLES POLYVALENTES - gamme Rencontre





## MENTIONS LÉGALES

Conception graphique et réalisation **buronomic**.

L'intégralité du catalogue, textes, visuels et illustrations sont non contractuels, sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques. Les finitions des mobiliers ne sont présentées qu'à titre indicatif, l'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs ni des décors. Les sièges et fauteuils intégrés dans les ambiances de ce catalogue ne font pas systématiquement partie de l'assortiment **buronomic** 2024 et ne sont présentés qu'à titre de décoration et d'accessoirisation.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de **buronomic SAS**.  
Images : Freepik.com.

Ce catalogue est imprimé sur papier couché moderne demi-mat de 100 g/m<sup>2</sup>.  
Imprimé à partir d'encre 100% végétales plus respectueuses de l'environnement.  
Edition Catalogue Général Janvier 2024.



Nos conditions générales de vente sont consultables et téléchargeables sur le site [www.buronomic.com](http://www.buronomic.com) ou via le QR Code.

**buronomic SAS**  
ZI du Poudreux  
Route Samuel Champlain, 14600 Honfleur  
N° Siret : 321 407 173 00012  
TVA intracom : FR 15 321 407 173  
RCS Honfleur 81 B 17 - APE 3101Z

**buronomic**  
FABRICANT FRANÇAIS

[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)





**buromatic**  
FABRICANT FRANÇAIS

ZI du Poudreux  
Route Samuel Champlain  
14600 Honfleur  
Tél : 02 31 81 66 00



[www.buromatic.com](http://www.buromatic.com)  
[contact@buromatic.com](mailto:contact@buromatic.com)